

Zplnomocnitel: Obec Kaliště
Kaliště 92
394 51 Kaliště
IČ: 00248363

Zplnomocněnec: Ing. Leoš Pohanka
projektové a inženýrské služby
Dolní 35
592 14 Nové Veselí
IČ: 45653054

Věc: Plná moc

Udělujeme plnou moc Ing. Leoši Pohankovi ve věci provádění inženýrské činnosti ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy, správcům inženýrských sítí a stavebnímu úřadu vč. doručování veškeré korespondence na akci:

OBEC KALIŠTĚ
CHODNÍK PODÉL SILNICE III/34761, III/12934 – 2. ETAPA

V Kališti 21.5.2020



Vlastimil Beznoska
Místostarosta obce

Zmocnění v celém rozsahu přijímám

Ing. Leoš POHANKA
Dolní 35
592 14 NOVÉ VESELÍ
IČ: 45653054 DIČ: CZ5603151684
tel. + fax: 566 687 342



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-60478-2/ČJ-2020-161706-DING

Pelhřimov 11. června 2020

Počet stran: 2

Přílohy: 8/8Ing. Leoš Pohanka
projektové a inženýrské služby
Dolní 35
592 14 Nové Veselí**Stanovisko k projektové dokumentaci ve stupni DÚR+DSP na realizaci akce: "Chodník podél III/34761, III/12934 - 2. etapa"**

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s projektovou dokumentací ve stupni DÚR+DSP na realizaci akce: "Chodník podél III/34761, III/12934 - 2. etapa", za dodržení následujících podmínek.

1) V místech pro přecházení budou zajištěna osvětlení přechodů v obou směrech s umístěním osvětlení nad přechodem, nebo před přechodem v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací). V této souvislosti požadujeme, aby před spuštěním přechodů pro chodce do reálného provozu bylo provedeno světelně-technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15 budou pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání přechodu pro chodce, a tedy pro kolaudaci z hlediska BESIP (viz. čl. 15.8.2 TKP 15 Osvětlení pozemních komunikací).

V této souvislosti nadále zdůrazňujeme skutečnost, že obsah z TKP 15, kde v příloze č. 1 "Přisvětlování přechodů", části II-Obecné požadavky, je v čl. 1.2. uvedeno, že pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané ČSN 13201-2 v délce závislé na dovolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřevyšující 50 km/h.

2) Stavba bude respektovat ČSN 73 6425-1 (Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek) a vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

3) Stavba bude respektovat rozhledové poměry pro přechody dle tabulky 17 ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací).

Pražská 1738
393 01 Pelhřimov

Tel.: 974274258

Fax:

Email: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: x9nhptc

www.policie.cz

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace

Technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Ing. Leoš Pohanka
Dolní 35
592 14 Nové Veselí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
.119/2020H

VYŘIZUJE
Hájek

DATUM
5.8.2020

Věc: **Chodník podél III/34761, III/12934 – 2. etapa**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, TSO Pelhřimov souhlasí dle předložené PD se záměrem zřízení chodníků v k.ú. Kaliště souběhem se silnicí III/12934 v km 6,950 – 7,000 (levá strana ve směru staničení) a v km 7,000 – 7,091 (pravá strana ve směru staničení). Dále souhlasíme se záměrem vybudování chodníků podél silnice č. III/34761 v km 6,674 – 6,950 (levá strana ve směru staničení) a v km 6,891 – 6,928 (pravá strana ve směru staničení).

Je třeba řádně vyřešit odvodnění komunikací III/12934 a III/34761 aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů z povrchu silnice.

Uložení sítí:

Podélné uložení kabelů VO do nově vzniklých chodníků.

Křížení komunikace III/12934 v km 7,000 protlakem.

Křížení komunikace III/34761 v km 6,928 protlakem.

Krytí uložení bude min. 1,2m hluboko. Protlaky požadujeme provést kolmo přes komunikace. Bude dodržena norma ČSN 73 6005.

Po dokončení stavebních prací požadujeme geodetické zaměření a majetkové vypořádání.

Před vydáním územního rozhodnutí investor požádá v zákonné lhůtě Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH o vydání zvláštního užívání k umístění inženýrských sítí.

Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s majetkovým odborem Kraje Vysočina „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“.

Před zahájením stavebních prací uzavře investor s KSÚS Vysočiny, TSO Pelhřimov „Smlouvu o podmínkách zřízení stavby“.

Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v zákonné lhůtě Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH o vydání zvláštního užívání k provádění stavebních prací.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
TSO Pelhřimov

Radoslav Kovář – vedoucí TSO

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSO Pelhřimov, tel.:
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov
Email
hajek.r@ksusv.cz

Telefon
565 301 636
730 541 027

Bankovní spojení
18330681/0100

IČO/DIČ
00090450
CZ00090450

Telefax