

AKCE (STAVBA):

HLAVNÍ BUDOVA HRBITOVA MĚSTA VALTICE
p.č. 2770, 2773 a 2769 v k.ú. Valtice [776696]

život památkám o.p.s.

Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406

588 32 Brtnice



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
T2a	NOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTU VČETNĚ ZÁRUBNĚ ROZMĚRY DVEŘÍ 900/2070 mm ROZMĚRY DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ 1000/2070mm ŠÍŘKA DVEŘÍ 62mm DESIGN: - PLNĚ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ MATERIÁL, KONSTRUKCE - RÁM Z VRSTVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - ZPEVNĚJÍCÍ OCELOVÝ PROFIL - OPLÁŠTĚNÍ PŘEKLIŽKOU BŘÍZOVÁ VODOVZDORNÁ - ZATEPLENÍ POLYSTYRENEM tl. 40mm KOVÁNÍ: - ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA – KLIKA, MATERIÁL HLINÍK - POČET PANTŮ 3x - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ČEPY PROTI VYSAZENÍ - MECHANICKÝ ZÁMEK, ROZTEČ ZÁMKU 90mm TECHNICKÉ INFO: - TĚSNĚNÍ PO OBVODU DVEŘÍ I RÁMU - DŘEVĚNÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U=1,2W/m^2K$ - ZÁMEK DVEŘÍ NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY - KLIKA NEJVÝŠE 1100mm OD PODLAHY OSTATNÍ: - TEPELNÝ PROSTUP $U_w = \max. 1,1 W/m^2.K$ - ROZMĚRY OTVORU 1700/2500mm - KUKÁTKO ZASKLENÍ: - DVOJITÉ - ANTISOL – MLÉČNÉ–PÍSKOVANÉ BARVA: - VNĚJŠÍ BARVA - VNITŘNÍ BARVA POZNÁMKA: - VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE - STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT - PŘIPOJOVACÍ SPÁRA A MONTÁŽ OKEN DLE ČSN 74 6077 - PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE DOUPŘESNĚNO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE, KTEROU ODSOUHLASÍ PROJEKTANT A INVESTOR.

VYPRACOVAL:

Ing. Tomáš Caha

email: tomas.caha@zivotpamatkam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:

Lukáš Kružík

ČKAIT: 1400495

INVESTOR:

Město Valtice

nám. Svobody 21, 69142 Valtice