

AKCE (STAVBA):

HLAVNÍ BUDOVA HŘBITOVA MĚSTA VALTICE
p.č. 2770, 2773 a 2769 v k.ú. Valtice [776696]

život památkám o.p.s.

Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406

588 32 Brtnice



OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

T4a

VNITŘNÍ DVEŘE ZATEPLENÉ

DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRAŽKOVÉ, KŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ

- BEZ PRAHU
- KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY, MECHANICKY ODOLNÉ
- VÝPLŇ TEPELNÁ IZOLACE
- TEPELNÝ PROSTUP $U_w = \max. 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT
- DVEŘE PLNÉ

KOVÁNÍ:

- KLIKA – KLIKA
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ (HRANATÁ ROZETA)
- MATERIÁL: NEREZ MAT
- ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ VE 3 SMĚRECH, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE
- ZÁMEK DVEŘÍ NEJVÝŠE 1000MM OD PODLAHY
- KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY

MECHANICKÉ ZÁMKY:

- VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- ŠEDÁ RAL


POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE DO UPŘESNĚNO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE, KTEROU ODSOUHLASÍ PROJEKTANT A INVESTOR.
- VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY.

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE 700/1970, PRAVÉ

- TEPELNĚ TVRZENÉ MLÉČNÉ SKLO 200/1420mm

	Σ
P	2



VYPRACOVAL:

Ing. Tomáš Čaha

email: tomas.caha@zivotpamatkam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:

Lukáš Kružík

ČKAIT: 1400495

INVESTOR:

Město Valtice

nám. Svobody 21, 69142 Valtice