

199-1/2013

Smlouva o dílo č. 841/TA/07/2013

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1


uzavřená dle ust. § 536 an. zák.č 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci: „Asfaltový tenisový kurt“

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TA/07/13

číslo smlouvy objednatele: 199/2013

(dále též jen „smlouva“)

Obec ČÍŽOVÁ
398 31 Čížová

30-07-2013

1. Smluvní stranyObjednatel: **Obec Čížová**

se sídlem: Čížová 75, 398 31 Čížová

Jednatel/zastoupený: Ing. Tomášem Korejsem, starostou obce

IČ: 00249602

DIČ: CZ00249602

Banka: ČS a.s., pobočka Písek

č. účtu: 0640011349/0800

telefonní spojení: +420 382 279 233, fax: +420 382 279 233

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kontaktní adresa: **STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice**
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Provozní jednotka Písek, Pražská 313, 397 38 Písek

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupený: Ing. Petrem Čechalem – vedoucím PJ Písek – zmocněncem
Petrem Valachem – kalkulátem - zmocněncem

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Banka: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 1100029040/5500

Telefonní spojení: 382 753 100, 606 718 861

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Korejs, starosta obce ve věcech smluvních.

Ing. Tomáš Korejs ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. Petr Čechal a Petr Valach ve věcech smluvních.

Ing. Petr Čechal ve věcech technických.

Ing. Jan Hesoun – řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) mobil: 602 774 418

Ing. František Babka (TPAČR), Tomáš Váca DiS. - v oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zakladatelského dokumentu společnosti, stanov, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy a místo plnění - se nemění

4. Cena díla

4.1. Původní smluvní cena za dílo bez DPH činí	903 479,37 Kč
Vícenáklady nad rámec SOD bez DPH činí	37 520,28 Kč
Nová smluvní cena bez DPH činí:	940 999,65 Kč
DPH 21 %	197 609,93 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 138 609,58 Kč

5. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se mění termín dokončení prací dle SOD do **6.7.2013**

7. Záruční doba


Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran zhotovitel garantuje záruku 36 měsíců pouze na oplocení a sportovní vybavení asfaltového kurtu. Na ostatní stavební objekty se záruka nevztahuje.

Ostatní ustanovení této smlouvy se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.


V Čížové dne 19.6. 2013

V Písku dne 19.6.2013

Za objednatele



Ing. Tomáš Korejs
starosta obce



STRABAG Za zhotovitele

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(6)



Ing. Petr Čechal
vedoucí provozní jednotky



Petr Valach
kalkulant

Smlouvu přezkoumal: 

stavba:

Asfaltový tenisový kurt a doplňkové stavby-Čizová

Objekt:

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	5	6	7	8	9

Asfaltové víceúčelové hřiště (36 x 18)

903 479,37

Zemní práce

52 185,18

1		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m (150mm)	m3	100,000	21,51	2 151,00
2		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice (160mm)	m3	104,000	86,03	8 947,12
3		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (8x pouzdro sportovní vybavení)	ks	8,000	185,87	1 486,96
4		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (40m odvodnění)	m3	6,000	223,04	1 338,24
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vč. pažení (2x jímka 3,5x3,5x1,5m)	m3	36,750	185,87	6 830,72
6		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	246,750	36,91	9 107,54
7		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním, se spádem k jedné straně cca 1%	m2	648,000	11,00	7 128,00
8		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	72,000	164,49	11 843,28
9		Obrubník BEST- PARKAN 100x5x25 cm přírodní	m	72,000	46,56	3 352,32

Odvodnění + základy

151 065,69

10		Osazení odvodňovacího žlabu do lože z betonu	m	36,000	682,84	24 582,24
11		Odvodňovací žlab s pochozí mřížkou	m	36,000	2 526,59	90 957,24
12		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm včetně lože otevřený výkop (napojení na 1.hřiště)	m	40,000	28,67	1 146,80
13		Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	40,000	35,88	1 435,20
14		Výplň odvodňovacích žebírek kamenivem oblým frakce 8-16 (drenáže + jímky)	m3	41,750	758,85	31 681,99
15		Základové patky z betonu tř. C 16/20 (sportovní vybavení)	m3	0,500	2 524,44	1 262,22

Podkladní vrstvy + asfaltový povrch

445 898,60

16		Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63) tl. 180 mm	m2	648,000	147,52	95 592,96
17		Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 0-32) tl. 40 mm	m2	648,000	61,83	40 065,84
18		Asfaltový koberec střednězrný ABS (střednězrný) tl 50 mm, spád ke straně mezi hřiště cca 1,5%	m2	648,000	261,85	169 678,80
19		Asfaltový koberec jemnozrný ABJ (jemnozrný) tl 40 mm, spád ke straně mezi hřiště cca 1,5%	m2	648,000	214,46	138 970,08
20		Výplň spáry mezi hřišti ručně, asfaltem jemnozrným	m2	4,000	397,73	1 590,92

Ostatní konstrukce

118 495,59

21		D+M Sportovní vybavení - malá kopaná (branky do pouzder, pouzdra, víčka, síť), provedení Zn	ks	2,000	18 634,31	37 268,62
22		D+M Sportovní vybavení - basketbal (konstrukce na oplocení, deska, koš, síťka), provedení Zn	kpl	1,000	15 840,87	15 840,87
23		D+M Sportovní vybavení - volejbal/nohejbal (ocelové sloupky, pouzdra, víčka, síť), provedení Zn	kpl	1,000	19 667,66	19 667,66
24		D+M Sportovní vybavení - tenis (ocelové sloupky, pouzdra, víčka, síť, páska, závaží, singl tyče), provedení Zn	kpl	1,000	19 463,26	19 463,26
25		Lajnování polyuretanovými barvami (malá kopaná 149m, tenis 146m, volejbal 72m)	m	367,000	71,54	26 255,18

Oplocení

135 834,31

26		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (12x jamka oplocení)	ks	12,000	185,87	2 230,44
27		Základové patky z betonu tř. C 16/20 - osazení plastové chráničky KG 160	m3	1,000	2 524,44	2 524,44
28		Plastová chránička KG160, d. 1,0m	ks	12,000	204,40	2 452,80
29		Základové patky z betonu tř. C 16/20 - osazení sloupků oplocení	m3	0,300	2 524,44	757,33
30		D+M Oplocení s mantínem a ochrannou polypropylenovou sítí, v.4,0m, 1x jednokřídlá vstupní branka - odhad	m	26,000	4 918,05	127 869,30

Více-méně práce

37 520,28

Zemní práce

-15 883,56

2		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice (160mm)	m3	-104,000	86,03	-8 947,12
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vč. pažení (2x jímka 3,5x3,5x1,5m)	m3	-36,750	185,87	-6 830,72
5		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vč. pažení (1x jímka 3,5x3,5x3,0m)	m3	36,750	185,87	6 830,72

K

Asfaltový tenisový kurt a doplňkové stavby-Čížová

stavba:

objekt:

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	5	6	7	8	9
6		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-104,000	36,91	-3 838,64
7		Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním, se spádem k jedné straně cca 1%	m2	-648,000	11,00	-7 128,00
8		Osazení obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	36,000	225,00	8 100,00
9		Obrubník 100x25x15 cm přírodní	m	36,000	98,00	3 528,00
8		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-36,000	164,49	-5 921,64
9		Obrubník BEST- PARKAN 100x5x25 cm přírodní	m	-36,000	46,56	-1 676,16
Odvodnění + základy						-47 152,80
10		Osazení odvodňovacího žlabu do lože z betonu	m	-9,000	682,84	-6 145,56
11		Odvodňovací žlab s pochozí mřížkou	m	-36,000	2 526,59	-90 957,24
11		Odvodňovací žlab s pochozí mřížkou tř zatížení A	m	27,000	1 850,00	49 950,00
Podkladní vrstvy + asfaltový povrch						-55 407,32
16		Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63) tl. 180 mm	m2	-648,000	147,52	-95 592,96
17		Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 0-32) tl. 40 mm	m2	-648,000	61,83	-40 065,84
17		Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 0-32) tl. 110 mm	m2	648,000	126,30	81 842,40
20		Výplň spáry mezi hřišti ručně, asfaltem jemnozrnným	m2	-4,000	397,73	-1 590,92
Oplocení						155 963,96
26		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (13x jamka oplocení)	ks	13,000	185,87	2 416,31
27		Základové patky z betonu tř. C 16/20 - osazení plastové chráničky KG 160	m3	1,000	2 524,44	2 524,44
28		Plastová chránička KG160, d. 1,0m (nárůst oplocení)	ks	13,000	204,40	2 657,20
29		Základové patky z betonu tř. C 16/20 - osazení sloupků oplocení	m3	0,300	2 524,44	757,33
30		D+M Oplocení s mantinelem a ochrannou polypropylenovou stří, v.4,0m, 1x jednokřídlá vstupní branka - odhad	m	4,200	4 918,05	20 655,81
30		D+M Oplocení s odnímatelným mantinelem	m	41,800	3 037,15	126 952,87

Celkem

940 999,65

Rozdíl

37 520,28

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 36 PÍSEK
(6)