



REVIZE	POPIS	DATUM
A	AKTUALIZACE KATASTRÁLNÍ MAPY	08/2019

		PRINKOM spol. s r.o. IČO:04594932 mobil: 777 107 125		Za Zrcadlem 149 251 01 Babice e-mail: info@prinkom.cz	
PROJEKTANT: ing. Tomáš Holenda		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ing. Jiří Křepinský			
HLAVNÍ PROJEKTANT: ing. Jiří Křepinský		MÍSTO STAVBY: k.ú. Třebotov (770396)			
INVESTOR: Obecní úřad Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov					
AKCE: Obnova povrchu místních komunikací v Třebotově ulice Pod Vsí		MĚŘÍTKO: 1:50		DATUM: 07/2018	
PŘÍLOHA: Vzorové příčné řezy		VÝKRES ZN.:		ČÍSLO PŘÍLOHY: 4.	
		STUPEŇ: UDRŽOVACÍ PRÁCE			

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – doplnění obrusné vrstvy

ulice Pod Vsí





Vytěžení stávající vrchní vrstvy konstrukce v tl. 50 mm.

asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11	50 mm
postřik spojovací asfaltový ze silniční emulze	PSA	0,5 kg/m ²
recyklát živičný	R-mat	50 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – obnova krytu

ulice Pod Vsí



Odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40–50 mm, následné očištění povrchu, vytěžení stávající konstrukce v tl. 50 mm.

<i>asfaltový beton obrusný střeozrnný</i>	<i>ACO 11</i>	<i>50 mm</i>
<i>postřik spojovací asfaltový ze silniční emulze</i>	<i>PSA</i>	<i>0,5 kg/m2</i>
<i>recyklát živičný</i>	<i>R-mat</i>	<i>50 mm</i>

D2–N–3, TDZ VI, P II

asfaltový beton obrusný střeozrnný	ACO 11	50 mm	ČSN 73 6121
postřik spoj. asf. ze silniční emulze	PSA	0,5 kg/m2	
recyklát živičný	R-mat	50 mm	
štěrkodrt	min.ŠD _B	150 mm	ČSN 73 6126–1
celkem		250 mm	

45 MPa