



SMLOUVA O DÍLO Zdvihací plošina

Kterou uzavřeli:

Název: Obec Oslov

Sídlo: Oslov 86, 398 35 Oslov

IČ: 00249955

Statutární zástupce: Michal Kříž, starosta obce

Bankovní spojení:

Telefon: +420 602 425 262

e-mail: obec@oslov.cz

*jako **kupující** na straně jedné*

a

Název: Výtahy Line, s.r.o

Sídlo: Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

IČ: 25174762

DIČ: CZ25174762

ve vztahu k předmětu plnění je plátcem DPH

Statutární zástupce: Martin Placetr

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu

Kontaktní osoba: **ING. Petr Kneifl**

Tel.: 608 853 715

e-mail: petr.kneifl@vytahy-line.cz

*jako **prodávající** na straně druhé*

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zdvihací plošiny, která bude sloužit k bezbariérovému přístupu do patrové budovy obecního úřadu obce Oslov.

Typ: LC Mini 500

Výrobce: Liftocomponents

Prodávající se zavazuje (v souladu s § 2079 občanského zákoníku) kupujícímu dodat a nainstalovat zboží dle Technické specifikace - přílohy č. 1 kupní smlouvy.

Součástí dodávky je:

- kompletní montáž, projekt, technická dokumentace
- zkoušky a všechny potřebné certifikáty
- osvětlení šachty
- hlavní vypínač
- odvoz a likvidace odpadu

- průběžný a závěrečný úklid včetně zametení
- předání a zaškolení
- šachta
- Zaškolení obsluhy/ dozorce zařízení
- doprava

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, smontovat a nainstalovat, k tomu předat doklady (návod na obsluhu v českém jazyce, popřípadě ES prohlášení o shodě, záruční listy), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, na základě předávacího protokolu.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, specifikované v článku I. *Předmět plnění*, vše dle *Technické specifikace – přílohy č. 1 kupní smlouvy*, a to v termínu: nejpozději do: **30. 09. 2026**

Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.

1. Místem předání a instalace dodávky bude na adrese: **Oslov 86, 398 35 Oslov**

Čl. V

Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
1 439 899 Kč	302 378,79 Kč	1 742 277,79 Kč

Čl. VI

Způsob úhrady

1. Platby budou provedeny **bankovním převodem** na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností maximálně **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. **PLATEBNÍ PODMÍNKY:**
 1. dílčí platba ve výši 40% ceny po zaměření zdvihací plošiny
 2. dílčí platba ve výši 40% ceny proti dodávce a před zahájením montáže zdvihací plošiny

3.konečná platba ve výši 20% ceny po montáži konstrukce, uvedení výtahu do provozu a předání příslušných dokladů, včetně předávacího protokolu.

3. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. VII
Záruka a servis

1. Záruční doba 60 měsíců
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. V rámci záručního servisu zahájí prodávající odstraňování vad do 24 hodin od oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Čl. VIII
Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat za oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
5. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
3. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Českých Budějovicích . dne 29.4.2026

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Martin Placer - jednatel

Přílohy:

příloha č. 1 Technická specifikace

příloha č.2 Ceny náhradních dílů

VÝTAHY
LINE s.r.o.

Blahoslavova 14/16
České Budějovice
370 04 (10)

Michal Kříž, starosta


OBEC OSLOV

okř. PÍSEK
IČO: 002 49 955
tel.: 382 285 632

Příloha č. 1 – Technická specifikace

1	Výrobní značka a typové označení	(Dodavatel vyplní název a typové označení)	
	Lifcomponents LC Mini	LC mini 500	
	Základní technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
HYDRAULICKÁ PLOŠINA			
2	Pro dopravu osob	ano	ANO
3	Nosnost výtahu min. 500 kg	min. 500 kg	500 (kg)
4	Jmenovitá rychlost výtahu min. 0,15 m/s	min. 0,15 m/s	0,15. (m/s)
5	Řízení výtahu: jednoduché	ano	ANO
6	Počet stanic / nástupišť: 2/2	2/2	2/2 P
7	Umístění strojovny: vedle šachty	ano	ANO
8	Hlava šachty: min. 2 600 mm	min. 2 600 mm	2600 (mm)
9	Prohlubeň: do 1250 mm	Do 1250 mm	350 (mm)
10	Zdvih: min. 1 600 mm	min. 1 600 mm	1 600 (mm)
11	Dveře šachetní: automatické, min. š. 900 x min. v. 2000 mm EW 60	Automatické – ano min. š. 900 x min. v. 2000 mm EW 60	ANO š:900x v 2000 (mm) EW 60 plné RAL
12	Dveře kabinové: automatické	ano	ANO
13	Výtahový rozvaděč: mikroprocesorový	ano	ANO
14	Pohon: typ Hydraulický, lanový	(hydraulický agregát min. 3 kwh)	3 (kwh)
15	Kabina: průchozí	ano	ANO
16	Ovládaní: tlačítkové	ano	ANO
17	Přívod el. proudu: 3 x 400/230V, 50Hz 3 x C16A	ano	ANO
18	Šachta ocelová, sklo, rozměr min. š. 1560 x min. hl. 2060 mm do vnějšího prostředí	Šachta ocelová, sklo min. š. 1560 x min. hl. 2060 mm	ANO/NE š: 1720 x hl: 2220 (mm)

KABINA			
19	Průchozí, ocelová, povrchová úprava do vnějšího prostředí	ano	ANO
20	Osvětlení: LED pásky	ano	ANO
21	Nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku el. energie)	ano	ANO/
22	Zvuková signalizace dojezdu kabiny – gong	ano	ANO
23	Zrcadlo a madlo	ano	ANO
24	GSM brána – pro komunikaci kabiny výtahu se servisní službou včetně vzdáleného dohledu	ano	ANO
25	Podlaha: protismyková úprava	ano	ANO
26	Nerez okopové plechy	ano	ANO
27	Nerez panel ovladačové kombinace po celé výšce kabiny	ano	ANO
28	Invalidní provedení	ano	ANO
29	Tlačítka v kabině: ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: • tlačítka do jednotlivých etáží - odesílače (Braillovo písmo) • opakované otevírání dveří • nouzové světlo • směrová signalizace - ukazatel směru jízdy • polohová signalizace - digitální ukazatel polohy kabiny • nouzová signalizace • signalizace přetížení	ano	ANO
30	Kabinové dveře: sklo, automatické	ano	ANO
OSTATNÍ			
31	Tlačítka v etážích: tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje: • prosvětlovací tlačítka (Braillovo písmo) s potvrzením volby • polohová signalizace (display) ve všech stanicích • směrová signalizace - směrové šipky • přivolávač do stanice	ano	ANO
32	Šachetní dveře: sklo, automatické, min. š. 900 x min. v. 2000 mm, povrchová úprava vč. zárubní.	Ano min. š. 900 x min. v. 2000 mm,	ANO š. 900 x min. v. 2000 mm,
33	Konstrukce šachty: ocel a sklo do vnějšího prostředí při zohlednění provozní teploty +5° C	ano	ANO

	- +40°C s ochranou vnějších šachetních dveří proti povětrnostním podmínkám (námraza, voda)		
34	Cenová nabídka zahrnuje: • kompletní montáž, projekt, technická dokumentace • zkoušky a všechny potřebné certifikáty • osvětlení šachty • hlavní vypínač • odvoz a likvidace odpadu • průběžný a závěrečný úklid včetně zametení • předání a zaškolení • šachta • Zaškolení obsluhy/dozorce výtahu	ano	ANO
35	Zařízení splňuje normy EN 81-20 a EN 81-50	ano	ANO
36	Náhradní zdroj pro dojetí do nejbližší stanice v případě výpadku el. energie	ano	ANO
37	Záruční a pozáruční pravidelný servis zařízení	ano	ANO
38	Zajištění nepřetržité služby NON STOP pro vyproštění osob	ano	ANO

V Č. Budějovicích dne 16.07.2026

Za prodávajícího:

OBEC OSLOV
 okr. PÍSEK
 IČO: 002 49 955
 tel.: 382 285 632

Michal Kříž, starosta obce

Za kupujícího

VÝTAHY
LINE s.r.o.
 Blahoslavova 14/16
 České Budějovice
 370 04

Martin Placer - jednatel

OBEC OSLOV
 okr. PÍSEK
 IČO: 002 49 955
 tel.: 382 285 632

Cení náhradních dílů pro rok 2026		
Název dílu	MJ	Cena bez DPH
Řídící jednotka	1	15 600 Kč
Pohon / agregát		68 000 Kč
Operátor šachetních dveří	1	12 800 Kč
Přivolávací tlačítko	1	1 500 Kč
Křídlo šachetních dveří	1	22 500 Kč
Pohon kabinových dveří	1	28 000 Kč
Přetěsnění hydraulické soustavy / lanování	1	13 800 Kč
Práh šachetních dveří (v případě použití automatických dveří)	1	3 800 Kč
Ovládací panel výtahu v kabině	1	5 800 Kč

V Č. Budějovicích dne 16.07.2026

Zpracoval/a

Ing. Petr Kneifl

.....

Jméno a příjmení

Podpis

VÝTAHY
LINE s.r.o.
Blahoslavova 14/16
České Budějovice
370 04
(40)