


MÍSTNOST		PODLAHA		STĚNY		STROP	
Č.	NÁZEV	m ²	POVRCH	OZN.			
	ZÁDVEŘÍ	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SANAČNÍ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL 70mm	SANAČNÍ OMÍTKA
	CHODBA	5,4	stávající		SANAČNÍ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL 70mm	SANAČNÍ OMÍTKA
	LABORATOŘ	15,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAM. OBKLAD STĚN DO STROPU NA VYROVNÁVACÍ OMÍTCE		SANAČNÍ OMÍTKA / KERAM.OBK.LAD nad chem.digestoři 2m ²
A135	LABORATOŘ		stávající		stávající		stávající
A136	LABORATOŘ		stávající		SANAČNÍ OM. / VYSRAVENÍ STÁV.OM.	KER.SOKL DLE STÁV.	stávající
A137	ŠATNA	7,5	PVC	P3	SANAČNÍ OM. / VYSRAVENÍ STÁV.OM.	LIŠTA PVC	stávající/SDK PODHLED stávající
	SCHODIŠTĚ		stávající		SANAČNÍ OMÍTKA	SOKL DLE STÁV.-OPAXITOVÉ SKLO 150mm	stávající
A138	SKLAD UKLIDU	3,4	PVC	P3	SANAČNÍ OM. / VYSRAVENÍ STÁV.OM.	LIŠTA PVC	VYSRAVENÍ STÁV.OMÍTKY
A139	WC	6,6	KERAMICKÁ DLAŽBA většího formátu	P4	SANAČNÍ OM. / VYSRAVENÍ STÁV.OM.	KERAMICKÝ OBKLAD většího formátu v.1800mm	SDK PODHLED s.v.3,20m
A140	DÍLNA	18,3	MARMOLEUM	P1	SANAČNÍ OM. / VYSRAVENÍ STÁV.OM.	VYTAŽENÝ OBLOUK.SOKL	stávající
A142	LABORATOŘ	10,1	MARMOLEUM	P1	SANAČNÍ OM. / VYSRAVENÍ STÁV.OM.	SANAČNÍ OMÍTKU UKONČIT POD STÁV. PODHLEDEM	stávající
A143	KANCELÁŘ	17,4	MARMOLEUM	P1	SANAČNÍ OM. / VYSRAVENÍ STÁV.OM.	VYTAŽENÝ OBLOUK.SOKL	stávající

POZNÁMKA 5: PODSTAVEC POD DIGESTOŘ dle stávajícího
zděné nohy z CP 150mm
betonová deska tl.80mm beton B20/25, konstrukčně vyztužit
celé obložit keramickým obkladem



- FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHU VŠECH STĚN A STROPŮ V UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTECH VNITŘNÍ SILIKÁTOVOU BARVOU
ODSTÍN BÍLÝ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:		SPOLUPRÁCE:		 SURPMO, a.s. Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1	
Ing. Ivana Řídká		Ing. Ivana Řídká					
OBJEDNATEL:		INVESTOR:		Projektové středisko PRAHA Vedoucí střediska Ing. Pavel Růžička			
FZÚ AV ČR		FZÚ AV ČR					
AKCE: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR Cukrovarnická 10, Praha 6 Sanace budovy A - 1.etapa				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		ČÍS. PARE:	
				ÚČELOVÝ STUPEŇ: PROJEKT PRO PŘEDVÍDÁNÍ STAVBY			
ČÁST: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				DATUM:		03/2013	
BUDOVA A - PŮDORYS 1.PP NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV				MĚŘÍTKO:		PROFESE:	
				1 : 100		AS	
						Č. PŘÍLOHY:	
						6	