VÝKRES VÝZTUŽE DESEK D1, D2 - PAVILON A2 1:10

DESKA D1 dl. 1015cm









5 rozdělovací ⌀6 mm; dl. 1012 cm; KS 19

DESKA D2 dl. 45cm



6 4⌀8 mm/m'; dl. 173 cm; KS 2



7 2⌀8 mm/m'; dl. 203; KS 1



8 rozdělovací ⌀6 mm, dl. 42 cm, KS 12

TABULKA VÝZTUŽE DESEK D1, D2 CELKEM

ozdačení	⌀6	délka	ks	⌀6	⌀8	⌀10
1	10	273	61			166,53
2	10	271	40			108,40
3	10	155	61			94,55
4	10	155	40			62,40
5	6	1012	19	192,28		
6	8	173	2		3,46	
7	8	203	1		2,03	
8	6	42	12	5,04		
CELKEM			n'	197,32	5,49	431,88
HMOTNOST 1m'			kg/m'	0,222	0,395	0,617
HMOTNOST CELKEM			kg	43,805	1,674	266,462
OCEL 10216 CELKEM			kg	311,940		

BETON: II (B 170)

OCEL: E 10216

2

ZMĚNY:			STARÝ VÝKRES
VYPRACOVAL: KOUDOUŠA	KRESLIL: LOUDOVÁ	ČLEN PROJEKT.:	STROJINVESTAV n.p. Praha projektová a inženýrská činnost
			FORMÁT: 6/4
FRANTOFONOVÉ ZÁTOPY LODĚNICE MATEŘSKÁ ŠKOLA			DATUM: 11/1976
			ÚČEL: T.P.
			ČÍS. ZAKÁZKY: 62216
			ARCH. Č.: 553/76-C2-04
C2	OBJEKT, C2 - PAVILON „A2" SPODNÍ STAVBA VÝKRES VÝZTUŽE DESEK D1, D2		MĚŘÍTKO: 1:10
			LIST: 3