



Městská část Praha 22

Úřad městské části

odbor výstavby

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Č.j.: P22 5313/2023 OV 10
Sp. zn.: MC22 19/2022 OV 10
Vyřizuje: Ing. František Roder
Telefon: 271 071 891
E-mail: frantisek.roder@praha22.cz

V Uhřetěvsi dne: 21.3.2023

Toto rozhodnutí je vykonatelné nabylo právní moci

dne 19.9.2023

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22

dne 3.5.2023

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 55/2000 hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal ve stavebním řízení podle § 110 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podala dne 29.12.2021 a doplnila dne 4.4.2022, 26.9.2022 a 18.11.2022

Městská část Praha – Kolovraty, IČ 00240346, Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
kterou zastupuje Ing. Jan Škůrek, nar. 9.1.1964, Na Proutcích 246, 149 00 Praha - Šeberov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu nazvanou:

„Novostavba základní školy v Kolovratech“
Praha - Kolovraty, při ul. Měsíčková

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1263/756 a 1263/757 v katastrálním území Kolovraty, vše při ul. Měsíčková, Praha – Kolovraty.

Stavba obsahuje:

- stavbu základní školy (ZŠ) se 3 nadzemními a 1 podzemním podlažím
- opěrnou stěnu pro vyrovnání terénních nesrovnalostí ve tvaru „lomeného L“
- stěnu ve tvaru „U“ kolem plochy pro odpadové hospodářství
- zídku podél únikového schodiště
- opěrnou stěnu ve tvaru „L“ pro vyrovnání terénních nesrovnalostí mezi chodníkem a komunikací

Stanoví podmínky pro provedení a užívání staveb uvedených ve výroku:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost Hlaváček & Partner s.r.o., IČ 2706 0659, se sídlem Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5, v 09 - 11/2021, zodpovědný projektant Ing. arch. Martin Hlaváček, autorizovaný architekt (ČKA 03 108).

Projektová dokumentace bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předána stavebníkovi; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- 2) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Stavebník písemně oznámí podáním stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejméně 7 dní předem, současně oznámí i název, IČO a sídlo zhotovitele stavby, který bude stavbu provádět.
- 3) Stavebník ohlásí bezprostředně stavebnímu úřadu ukončení těchto fází stavby pro možnost provedení kontrolní prohlídky:
 - a) provedení prostorového vytyčení hlavního objektu ZŠ
 - b) dokončení provádění stavby ZŠ.
- 4) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 5) Stavebník požádá před podáním žádosti o kolaudační souhlas o povolení zkušebního provozu v délce trvání max. 4 měsíců pro stavbu ZŠ dle tohoto rozhodnutí, z důvodů provedení měření a splnění požadavků dotčených orgánů a k žádosti o zkušební provoz pro stavbu ZŠ doloží doklady prokazující možnost bezpečného užívání stavby, zejména:
 - a) doklady o provedení nebo dokončení všech podmiňujících staveb, které zajišťují napojení stavby ZŠ na technickou a dopravní infrastrukturu a v případě podmiňujících staveb podléhajících § 122 stavebního zákona doklady o povolení užívání těchto podmiňujících staveb, nebo o povolení zkušebního provozu, či předčasného užívání těchto příslušných podmiňujících částí, které zajišťují napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu,
 - b) doklad o možném užívání technického vybavení a přípojek technického vybavení stavby (revize, tlakové zkoušky aj.).
- 6) Nejpozději ke dni vydání nebo současně s vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu ZŠ bude vydán:
 - a) kolaudační souhlas na stavbu vodního díla, tj. na objekt povolený vodoprávním úřadem: stavbu odlučovače tuků – pravomocně povolené pod čj. P22 114/2023 OV 13 ze dne 10.1.2023 s nabytím právní moci dne 31.1.2023,
 - b) kolaudační souhlas se stavbou účelových komunikací a zpevněných ploch - pravomocně povolené rozhodnutím čj. P22 26390/2022 OV 11 ze dne 26.10.2022 s nabytím právní moci dne 8.12.2022.
- 7) Stavbu ZŠ uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
- 8) K žádosti o kolaudační souhlas nebo při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník kromě dokladů stanovených § 122 odst. 1 stavebního zákona a části B přílohy č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále předloží:
 - a) potvrzení o předání dokumentace polohopisného a výškového zaměření stavby ve výškovém systému Balt p.v. Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, sekce prostorových informací, Vyšehradská 57, 128 00, Praha 2;
 - b) doklady o provedení nebo dokončení všech podmiňujících částí, které zajišťují napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu a v případě podmiňujících staveb podléhajících § 122 stavebního zákona doklady o povolení užívání dokončené stavby příslušných podmiňujících částí, které zajišťují napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu;
 - c) doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a průběžnou evidenci odpadů zpracovanou dle ustanovení § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
 - d) doklad o možném užívání přípojek technického vybavení (revize, tlakové zkoušky aj.)
 - e) doklad o provedení a vyhodnocení zkušebního provozu stavby ZŠ uvedeného ve výroku dle podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí;
- 9) Stavba bude věcně a časově koordinována s podmiňujícími a doplňkovými stavbami, které byly umístěny:

územním rozhodnutím ze dne 2.3.2021 č.j. P22 2842/2021 OV 04 s nabytím právní moci dne 31.3.2021 a dále nevyžadují vydání stavebního povolení (tj. vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace a areálový rozvod splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace, vč. retenční nádrže s akumulací a areálový rozvod dešťové kanalizace, STL plynovodní přípojka, areálový rozvod plynu, přípojka silnoproudu včetně trafostanice, optický kabel, veřejné osvětlení a dočasné zařízení staveniště – buňkoviště),

s objektem povoleným vodoprávním úřadem: stavbou odlučovače tuků – pravomocně povolené pod č.j. P22 114/2023 OV 13 ze dne 10.1.2023 s nabytím právní moci dne 31.1.2023,

a stavby účelových komunikací a zpevněných ploch pravomocně povolených rozhodnutím č.j. P22 26390/2022 OV 11 ze dne 26.10.2022 s nabytím právní moci dne 8.12.2022.

10) Budou dodrženy podmínky převzaté ze stanoviska k územnímu řízení o umístění stavby OŽPD ÚMČ Praha 22 - OD pod zn. P22 4640/2020 OŽPD 09 ze dne 30.7.2020, na které poukazuje stanovisko č.j. P22 572/2022 OŽPD 09 ze dne 7.2.2022:

- a) v případě, že dojde k omezení provozu či záboru tělesa komunikace, stavebník min. 1 měsíc před zahájením stavebních prací požádá o povolení omezení obecného užívání a zvláštního užívání komunikace,
- b) po dobu stavby budou prováděna taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování tělesa komunikací používaných stavbou.

11) V souladu se závazným stanoviskem OCP MHMP pod č.j. MHMP 246037/2022 ze dne 9.2.2022 – ochrana ovzduší pod bodem 4:

- a) Po realizaci zdroje a před vydáním povolení provozu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší je nezbytné autorizovaným měřením emisí ověřit schopnost stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, plynové kotelny o jmenovitém výkonu 360 kW, vybavené 2 plynovými kondenzačními kotli Atlantic Varmax 180, každý o jmenovitém výkonu 180 kW, splňujícími emisní třídu No_x č. 6, plnit emisní limity NO_x a CO. K tomuto účelu by měl být proveden předběžný - zkušební provoz zdroje v délce max. 4 měsíců.
- b) Při realizaci stavby aplikovat následující opatření:
 - I. Umisťovat venkovní skládky, mezideponie, přesypy apod. na závětrnou stranu a současně materiály na nich ukládat tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál.
 - II. Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky se musí co nejdříve odvézt ze staveniště.
 - III. Plochy v rámci staveniště (skládky, mezideponie, přesypy aj.) budou zejména za suchého a větrného počasí vlhčeny (kropeny), a to i v době, kdy je provoz staveniště omezen. Tato opatření budou prováděna i v případě odstávek.
 - IV. Omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích tak, aby bylo zamezeno nadměrné prašnosti z pojezdu stavebních strojů. Maximální rychlost by neměla překročit 20 km/hod. Značení omezující rychlost umístit u vjezdu na staveniště.
 - V. Při přepravě materiálů mezi více areály v rámci stavby dodržovat zásadu minimalizace délky přepravních tras, tj. rozmístit materiál tak, aby nutná přeprava byla co nejkratší.
 - VI. Při manipulaci, nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.
 - VII. Provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací.
 - VIII. Instalovat čistící systém nebo zavést postupy čištění při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace tak, aby se zamezilo znečištění komunikace staveništní technikou.
 - IX. Provádět pravidelnou kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav hrazení, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap stavebních prací.

- X. Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) a traktory splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II).
- XI. Používat nákladní vozidla splňující alespoň emisní normu EURO IV.
- XII. Stavebník v souvislosti s provozem staveniště zajistí, že nákladní prostor automobilů bude zajištěn proti jakémukoli úniku převáženého materiálu, např. plachtou.
- XIII. Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum.
- XIV. Stavebník musí zajistit proškolení osob pohybujících se na staveništi (doložitelným způsobem) ve způsobech eliminace prašnosti související s provozem staveniště a manipulací s materiály, které mohou být zdrojem prašnosti.

12) V souladu se závazným stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 01828/2022 ze dne 2.5.2022:

- a) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen protokol z měření hluku, provedený držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace prokazující, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku (VZT, chlazení, ohřev) při souběhu a nastavení na maximální provozní výkon nepřekračuje v chráněných venkovních prostorech staveb hygienické limity hluku v denní a noční době a chráněných venkovních prostorech hygienické limity hluku v denní době.
- b) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen protokol z měření hluku, provedený držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace prokazující, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku (VZT, chlazení, ohřev) nepřekračuje v chráněných vnitřních prostorách stavby (učebny, kanceláře) hygienické limity hluku po dobu používání.
- c) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen protokol z měření výkonů vzduchotechnických zařízení jako doklad dodržení projektovaných parametrů ve všech nuceně větraných prostorách.
- d) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP doloženo splnění požadavků na prostorovou akustiku – doby dozvuku (učebny, tělocvičen).
- e) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen protokol z měření umělého osvětlení ve všech prostorách a umělého osvětlení jako složky osvětlení sdruženého v odborných učebnách a kabinetech prokazující splnění normových požadavků.
- f) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HSHMP předložen krácený rozbor vzorku pitné vody akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří, prokazující splnění požadavků na kvalitu pitné vody v nové rozvodné vodovodní síti.

13) Budou dodrženy podmínky zajišťující bezbariérové užívání stavby ZŠ tohoto rozhodnutí:

- a) Schodišťová ramena budou po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm s přesahem o 150 mm prvního a posledního stupně, madlo bude osazené od svislé konstrukce nejméně 60 mm a jeho tvar musí umožnit uchopení rukou shora; stupnice nástupního výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí dle požadavku bodů 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.2.1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- b) Parametry a vybavení výtahů budou odpovídat požadavkům bodů 3.1.1 až 3.1.3 přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- c) Vstupní dveře a dveře v hlavních komunikačních trasách je třeba osadit vodorovným madlem ve výši 800 – 900 mm přes celou jejich šířku na straně opačné než jsou závěsy v návaznosti na požadavek 1.1.4 a 3.1.3 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Od požadavku na osazení vodorovných madel lze upustit v případě, že budou dveře osazeny systémem automatického zavírání v návaznosti na znění bodů 1.1.4 a 3.1.3 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb (dveře automaticky ovládané).
- d) Parametry a vybavení vyhrazených záchodových kabin budou odpovídat požadavkům bodů 5.1.1 až 5.1.7 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.
- e) Prosklené dveře a plochy se zasklením níže jak 800 mm ve společných a komunikačních

prostorách budou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400 mm a budou kontrastně označeny proti pozadí ve výšce 800 – 1000 mm a současně ve výšce 1400 – 1600 mm výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm dle požadavku bodů 1.1.5, 1.2.2, 3.1.4, 3.2, 4.1.2 a 4.2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

14) V souladu se závazným stanoviskem vodoprávního úřadu ÚMČ Prahy 22 č.j. P22 26990/2022 OV 13 ze dne 10.11.2022:

- a) Odpadní vody z objektu zařízení staveniště budou, na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, odtékat do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu. Podle potřeby lze pro zásobení staveniště vodou využít odběr vody ze stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu na základě smlouvy s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu, podle potřeby, lze pro zásobení vodou využít odběr ze stávajících hydrantů na základě smlouvy s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu nebo cisternu dodavatele stavby.
- b) V případě nutnosti čerpání podzemní vody ze stavební jámy, za účelem snižování její hladiny požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 a 5 vodního zákona. Bude-li nutno přečerpávat vody ze stavební jámy, budou tyto předčištěny v usazovací jímce dostatečně kapacitní s dostatečnou dobou zdržení.
- c) Staveniště bude zabezpečeno tak, aby srážkové vody z jeho prostoru nevnikly do ulic, na sousední pozemky, a na cesty pro pěší. Odvodnění povrchových ploch staveniště bude řešeno vsakováním nebo odváděním srážkových vod. Hospodaření se srážkovými vodami bude zajištěno vsakem. V případě potřeby budou srážkové vody v prostoru staveniště svedeny povrchovými příkopy a vyčerpané vody ze stavební jámy svedeny do usazovací jímky pro usazení kalů dostatečně kapacitní a s dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic. Nebo budou srážkové vody po usazení kalů v usazovací jímce odvodněny do kanalizace.
- d) Všechny použité stroje a mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení případného úniku olejů či pohonných hmot do terénu.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Městská část Praha - Kolovraty, IČ 0024 0346, se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty.

Odůvodnění:

Dne 29.12.2021 podal stavebník, MČ Praha – Kolovraty, prostřednictvím svého zástupce Ing. Jana Škúrky, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu s tím, že část podkladů nutných pro rozhodnutí bude doplněna později. Uvedeným dnem 29.12.2021 bylo zahájeno stavební řízení. Ve dnech 4.4.2022, 26.9.2022 a 18.11.2022 obdržel odbor výstavby podání, kterými stavebník chybějící podklady postupně doplnil.

Územní rozhodnutí, zahrnující mimo jiné také umístění stavby základní školy, včetně jejího připojení na přípojky vody, splaškové kanalizace, srážkové kanalizace, elektro, plynu a optického kabelu vydal dne 2.3.2021 pod č.j. P22 2842/2021 OV 04 odbor výstavby ÚMČ Praha 22. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.3.2021.

Stavební povolení na stavby komunikací a zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 1263/453, 1263/523, 1263/525, 1263/756 a 1263/757, vše k.ú. Kolovraty, vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 22 pod spis. zn. MC22 577/2022 OV 11 dne 26.10.2022 pod č.j. P22 26390/2022 OV 11 s právní mocí 30.11.2022.

Stavební povolení na stavby vodní díla odlučovače tuků na pozemku parc.č. 1263/757 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 22, vodoprávní úřad pod spis. zn. MC22 1676/2022 OV 13 dne 10.1.2023 pod č.j. P22 114/2023 OV 13 s nabytím právní moci dne 31.1.2023.

Odbor výstavby po prostudování doplněného spisu zjistil, že doplněním podkladů pro rozhodnutí dne 18.11.2022 zástupce stavebníka odstranil veškeré nedostatky žádosti.

Proto dne 9.2.2023 vydal stavební úřad opatření pod č. j. P22 2396/2023 OV 10, kterým oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož byly odboru výstavby dobře známy poměry na místě stavby a žádost po doplnění poskytovala dostatečný přehled o stavebním záměru, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona odbor výstavby upustil od ústního jednání a místního šetření. Pro vznesení případných námitek či připomínek stanovil účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu do 20 dnů od doručení oznámení. V této lhůtě měl stavebník také doplnit doklad o zaplacení správního poplatku nutný pro vydání rozhodnutí. V dané lhůtě, která uběhla ke dni 14.3.2023, nebyla vznesena žádná námitka ani připomínka. Stavebník doplnil požadovaný doklad dne 14.2.2023.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.

Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení stavební úřad posuzoval vliv provádění stavby, které je předmětem stavebního řízení. Stavební úřad vychází mimo jiné z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 5/2011 – 171 ze dne 14.4.2011: „*Je třeba důsledně rozlišovat mezi podstatou a účelem územního a stavebního řízení. Stavební řízení nabývá povahy „technologické“ – rozumí se tím, že v tomto řízení, které je neveřejné a jeho okruh účastníků je užší, již nejsou posuzovány skutečnosti týkající se vlivu stavby na okolí, důsledků budoucí existence a provozu stavby na okolí a podobně, nýbrž pozornost se soustředí na posuzování těch parametrů projektové dokumentace, které jsou rozhodující pro kvalitu a řádné provedení stavby.*“ a z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.10.2017 č.j. 9 As 324/2016-52: „*Prováděním stavby je třeba rozumět samotnou stavební činnost v úzkém smyslu, tj. výstavbu, přičemž možnost přímého dotčení záleží na okolnostech individuálního případu s přihlédnutím k povaze zamýšlené stavby*“.

Stavební úřad se řádně zabýval otázkou přímého dotčení na vlastnických právech „sousedních“ pozemků a staveb na nich. Stavební úřad vycházel z omezení vlastnického práva dle § 1013 odst. 1 občanského zákoníku tedy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník v platném znění: „*Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku...*“ Přímým dotčením tak rozumí zejm. dotčení stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem apod. tedy imisemi. Imisemi se obecně rozumí důsledek výkonu vlastnického práva, kterým se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením lze rozumět takovou možnou změnu poměrů v lokalitě vyvolanou prováděním stavby, která má vliv na podstatu, obsah nebo výkon vlastnických či jiných relevantních práv osob, které tato práva mají.

Ověření aktuálního okruhu účastníků řízení v katastru nemovitostí provedl stavební úřad ke dni vyhotovení tohoto dokumentu.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona, tak že za účastníky tohoto řízení považuje:

- ve smyslu § 109 písm. a) stavebního zákona stavebníka:
 - MČ Praha - Kolovraty, se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty
- ve smyslu § 109 písm. b) stavebního zákona vlastníka stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:
 - není taková osoba

- *ve smyslu § 109 písm. c) stavebního zákona vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:*
 - není taková osoba
- *ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:*
 - není taková osoba
- *ve smyslu § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:*
 - Pinafore, s.r.o., se sídlem Konstantinova č.p. 1495/42, 149 00 Praha 4 - Chodov (vlastníka pozemku parc.č. 1263/751, k.ú. Kolovraty)
 - Rengato s.r.o., se sídlem Heydukova č.p. 896/11, 180 00 Praha 8 - Libeň (spoluvlastníka pozemku parc.č. 1263/750, a vlastníka pozemku parc.č. 1263/752, vše k.ú. Kolovraty)
 - Etapa IV Kolovraty s.r.o., se sídlem Revoluční č.p. 764/17, 110 00 Praha 1- Staré Město (spoluvlastníka pozemku parc.č. 1263/750, k.ú. Kolovraty)
 - Ing. Jaroslavu Reichlovou, bytem U železnice 413/22, 103 00 Praha – Kolovraty (spoluvlastníka pozemku parc.č. 1263/755, k.ú. Kolovraty)
 - Květu Součkovou, bytem Mírová 260/3, 103 00 Praha - Kolovraty (spoluvlastníka pozemku parc.č. 1263/755, k.ú. Kolovraty)
 - MČ Praha - Kolovraty, se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty (vlastníka pozemků parc.č. 1263/757, 1263/453, 1263/423, 1263/523, 1263/525, 1263,524 a 1264/758, vše k.ú. Kolovraty)
- *ve smyslu § 109 písm. f) stavebního zákona toho, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:*
 - není taková osoba

Stavba obsahuje:

- stavbu základní školy (ZŠ) se 3 nadzemními a 1 podzemním podlažím
- opěrnou stěnu pro vyrovnání terénních nesrovnalostí ve tvaru „lomeného L“
- stěnu ve tvaru „U“ kolem plochy pro odpadové hospodářství
- zídku podél únikového schodiště
- opěrnou stěnu ve tvaru „L“ pro vyrovnání terénních nesrovnalostí mezi chodníkem a komunikací

Předmětem stavebního řízení je povolení:

- stavby základní školy (ZŠ), umístěné na pozemcích parc.č. 1263/756 a 1263/757, v min. vzdálenostech 5,2 m od hranice s pozemkem parc.č. 1263/755 a 5 m od hranice s pozemkem parc.č. 1263/525, v k.ú. Kolovraty. Objekt bude o 3 nadzemních podlaží, s 3.NP ustupujícím, a částečném podzemním podlažím. Půdorysně bude v nadzemních podlažích tvořit geometrický tvar lichoběžníku o max. délce vnějších odvěsen 68,6 x 67,1 m a výšky v místě nejvyššího bodu atiky ploché střechy 12,7 m od podlahy 1.NP $\pm 0,00 = 324,50$ m n.m. ve výškovém systému Bpv,
- stavby opěrné stěny ve tvaru lomeného L s max. půdorysními rozměry cca 3,2 x 50,46 m, tl. cca 0,2 m na pozemku parc.č. 1263/756, při hranici s pozemkem parc.č. 1263/755, vše k.ú. Kolovraty, vyrovnávající výškový rozdíl mezi výstupem z 1.NP v severní části objektu (únikový východ) a přilehlým terénem, horní hrana bude cca 150 mm nad terénem, sešikmená ve směru klesajícího přilehlého terénu. Výška svislé části stěny od její paty bude cca 1 – 2 m,

- stavby stěny ve tvaru U s max. půdorysnými rozměry 6,85 x 3,45 m, tl. cca 0,2 až 0,5 m, ohraničující plochu pro odpady, provedené na jižní straně pozemku parc.č. 1263/757, k.ú. Kolovraty, s výškou horní hrany cca + 1,6 m nad úrovní vjezdu pro zásobování,
- stavby rovné zídky podél venkovního únikového schodiště s max. půdorysnými rozměry cca 3,0 x 0,25 m provedené na západní straně objektu na pozemku parc.č. 1263/757 v k.ú. Kolovraty, s výškou horní hrany cca + 2 m nad přilehlým terénem,
- stavby zídky ve tvaru „L“, s max. půdorysnými rozměry cca 17,5 x 3,35 m, tl. cca 0,25 m na pozemku parc.č. 1263/756 a 1263/757 v k.ú. Kolovraty, vyrovnávající výškový rozdíl mezi komunikací a přilehlým chodníkem, provedené na východní straně objektu, s horní hranou cca + 0,15 m nad přilehlou komunikací, a výškou zídky ze strany chodníku v rozmezí 0,15 - 2 m,

vše. k.ú. Kolovraty, při ul. Měsíčková, Praha- Kolovraty.

Předepsané normy, povolují zateplení ve třídách A (mimořádně úsporná), B (velmi úsporná) nebo C (úsporná). Navržená nová stavba školní budovy je dle předloženého průkazu energetické náročnosti budovy č. 404518.0, vypracovaného dne 28.12.2021 energetickým specialistou Ing. Jaroslavem Kuncem (č. oprávnění 0986) zařazena na stupeň C (úsporná) a vyhovuje požadavkům energetického zákona pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Hlaváček & Partner s.r.o., IČ 2706 0659, se sídlem Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5, v 09 - 11/2021 zodpovědným projektantem je Ing. arch. Martin Hlaváček, autorizovaný architekt (ČKA 03 108), osoba odborně způsobilá dle § 158 stavebního zákona. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s výše citovaným územním rozhodnutím č.j. P22 2842/2021 OV 04 ze dne 2.3.2021.

Projektová dokumentace dále obsahuje informace o nezbytné technické a dopravní infrastruktuře podmiňující funkčnost či provedení stavby. Pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti hlavní stavby - tj. ZŠ jsou stanoveny podmínky č. 6, kdy je požadováno nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu na stavbu ZŠ vydání kolaudačního souhlasu se stavbou vodního díla, kolaudačního souhlasu se stavbou účelových komunikací a zpevněných ploch a zároveň podmínka č. 9, kdy je požadována věcná a časová koordinace s podmiňujícími a doplňkovými stavbami, které byly umístěny územním rozhodnutím ze dne 2.3.2021 č.j. P22 2842/2021 OV 04 s nabytím právní moci dne 31.3.2021 a dále nevyžadují vydání stavebního povolení (tj. vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace a areálový rozvod splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace, vč. retenční nádrže s akumulací a areálový rozvod dešťové kanalizace, STL plynovodní přípojka, areálový rozvod plynu, přípojka silnoproudu včetně trafostanice, optický kabel, veřejné osvětlení a dočasné zařízení staveniště – buňkoviště).

Zásadami organizace výstavby v projektové dokumentaci bylo prokázáno, že stavbu lze realizovat – což dokládá jeho poloha i umístění na pozemku ve vztahu k sousedním pozemkům a stavbám na nich. Bylo prokázáno, že lze realizovat zařízení staveniště.

Stavebník předložil následující podklady:

- Plnou moc k zastupování stavebníka ze dne 25.10.2022
- 2 x projektovou dokumentaci, zpracovanou dne 09. - 11. 2021, společností Hlaváček & Partner s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Martinem Hlaváčkem (ČKA 03 108)
- energetický posudek objektu ZŠ Kolovraty, který vypracoval dne 28.12.2021 Ing. Jaroslav Kunc, (č. oprávnění MPO: 0986),
- protokol o stanovení radonového indexu pozemků parc.č. 1263/756 a 1263/757, vše k.ú. Kolovraty, vypracovaný dne 8.11.2021 Ing. Matějem Neznalem, (č. opr. SÚJB/RCHK/10459/2013) – střední radonový index – konstrukce stavby je řešena tak, že bude splňovat normu ČSN 730601 a ČSN 730602.
- Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pozemků parc.č. 1263/756 a 1263/757, vše k.ú. Kolovraty, vypracovaný v 11.2021 Mgr. Petrem Zimolou a autorizovaný Mgr. Jaroslavem

Voltrem, osobou odborně způsobilou v inženýrské geologii (č. opr. 1351/2001) a v hydrogeologii (č. opr. 2172/2012)

- Akustickou studii – Doba dozvuku – návrh akustických opatření z 12/2021 č. 20210387/1 autorizoval Ing. Marcel Pelech
- Akustickou studii – Neprůzvučnost konstrukcí z 12/2021 č. 20210387/2 autorizoval Ing. Marcel Pelech
- Dodatek akustické studie - Neprůzvučnost konstrukcí z 2/2022 dodatek č. 20210387/2 autorizoval Ing. Marcel Pelech
- Studie denního osvětlení z 12/2021 č. 20190481 autorizoval Ing. Marcel Pelech
- Posouzení hluku ze stacionárních zařízení ve venkovním prostoru z března 2022, č. 2/040 – 08/20 – AKMEST Vladimír Zúber
- Posouzení hluku ze stavební činnosti – 2. opravené vydání z března 2022, č. 2/050 – 12/21 – AKMEST Vladimír Zúber

K záměru sdělily závazná stanoviska, koordinovaná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření:

- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, koordinované závazné stanovisko dne 11.4.2022 č.j. HSAA-3357-3/2022 – bez podmínek
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Sever, závazné stanovisko dne 2.5.2022 č.j. HSHMP 01828/2022 – podmínky převzaty do podmínek rozhodnutí
- Odbor územního rozvoje MHMP, závazné stanovisko č.j. MHMP 726855/2020 ze dne 20.5.2020
- Odbor ochrany prostředí MHMP, závazné stanovisko a vyjádření č.j. MHMP 246037/2022 ze dne 9.2.2022 – podmínky převzaty do podmínek rozhodnutí
- Odbor památkové péče MHMP, sdělení č.j. MHMP 45352/2022 ze dne 11.1.2022
- Odbor bezpečnosti MHMP, oddělení krizového řízení, závazné stanovisko č.j. MHMP 244689/2022 ze dne 9.2.2022 – bez podmínek
- Městská část Praha 22, odbor životního prostředí a dopravy, vyjádření č.j. P22 4640/2020 OŽPD 09 ze dne 30.7.2020 a č.j. P22 572/2022 OŽPD 09 ze dne 7.2.2022.
- Městská část Praha 22, odbor výstavby, vodoprávní úřad, závazné stanovisko č.j. P22 26990/2022 OV 13 ze dne 10.11.2022 – podmínky převzaty do podmínek rozhodnutí
- Policie ČR – sdělení č.j. KRPA-327371-3/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 17.1.2022

K záměru sdělily svá vyjádření:

- NIPI - BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., stanovisko k projektové dokumentaci dne 4.4.2022 zn.: 110220078
- vyjádření vlastníků a správců poduličnických sítí a zařízení, působících v k.ú. Kolovraty

Protože podle § 101 odst. 1 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je to stavební úřad, kdo je příslušný sdělit žadateli o vydání rozhodnutí, od kterých provozovatelů veřejné komunikační sítě požaduje doložit vyjádření, konstatuje stavební úřad, že nemá důvod požadovat jiná (obnovená nebo prodloužená) vyjádření, neboť je mu z úřední činnosti známo, že k žádné změně ve vedení těchto sítí v dotčeném území nedošlo. Vzhledem k rozsáhlosti záměru je zřejmé, že po vydání pravomocného rozhodnutí bude muset žadatel o aktuálním stavu sítí s jejich vlastníky průběžně jednat. Potřebná vyjádření jsou ke dni vydání tohoto rozhodnutí platná.

K záměru byla vydána podmiňující rozhodnutí:

- Městská část Praha 22, odbor životního prostředí a dopravy, o připojení sousední nemovitosti novým sjezdem a nájezdem na komunikaci Měsíčkova č.j. P22 9845/2020 OŽPD 09 ze dne 9.11.2020 s právní mocí 28.11.2020.
- Městská část Praha 22, odbor životního prostředí a dopravy, o prodloužení platnosti rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti novým sjezdem a nájezdem na komunikaci Měsíčkova č.j. P22

9845/2020 OŽPD 09 ze dne 9.11.2020 do 31.12.2024 pod č.j. P22 27211/2022OŽPD 05 ze dne 9.11.2022, s právní mocí 29.11.2022.

- Stavební povolení - Městská část Praha 22, odbor výstavby, na stavbu účelových komunikací a zpevněných ploch dne 26.10.2022 č.j. P22 26390/2022 OV 11, s právní mocí 8.12.2022.
- Stavební povolení - Městská část Praha 22, odbor výstavby – vodoprávní úřad, na stavbu odlučovače tuků dne 10.1.2023 č.j. P22 114/2023 OV 13, s právní mocí 31.1.2023.

Posouzení podle § 111 stavebního zákona:

Stavbu lze provést, jak bylo prokázáno v projektové dokumentaci. Stavební úřad ověřil, že:

- a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,*

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím ze dne 2.3.2021 č.j. P22 2842/2021 OV 04 s nabytím právní moci dne 31.3.2021.

Předložená projektová dokumentace navržené stavby školy je v souladu s vydaným souhlasným závazným stanoviskem orgánu územního plánování – Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 726855/2020 ze dne 20.5.2020. Navržená stavba je v s tímto závazným stanoviskem v souladu a splňuje nároky pro stavby nacházející se v zastavitelném území ploše s využitím *IV-veřejné vybavení*, v území rozvojovém, v ploše *OB-C-čistě obytné*, s kódem míry využití *C* a v nezastavitelném území v ploše s využitím *ZP-parky, zahrady a hřbitovy* a v ploše s využitím *DU-urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství* tak, jak stanoví platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění změny Z2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou Opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12.10.2018 (dále jen ÚPn).

- b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,*

Projektová dokumentace je úplná, přehledná, rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům ustanovení § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou dne 09. - 11. 2021, společností Hlaváček & Partner s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Martinem Hlaváčkem (ČKA 03 108).

Dále posoudil předloženou projektovou dokumentaci z 09. – 11. 2021 dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Pražské stavební předpisy (dále jen PSP) a zkonstatoval, že je v souladu s:

- § 31 Pozemek a stavba budou napojeny na veřejnou komunikaci Měsíčková na pozemku parc.č. 1263/525, k.ú. Kolovraty.
- § 32 Kapacita parkovacích stání odpovídá jejich požadovanému počtu
- § 36 Stavba bude napojena na pitnou vodu z veřejného vodovodu.
- § 37 Stavba bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci.
- § 38 Srážkové vody jsou likvidovány zásakem v retenční nádrži na pozemcích parc.č. 1263/453 a 1263/757, k.ú. Kolovraty, která je součástí školského areálu, s bezpečnostním přepadem do oddílné srážkové kanalizace v ul. Měsíčková - vyhovuje.
- § 42 Stavba je navržena v souladu s požárními předpisy

- § 43 Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví, doklady o použitých materiálech budou doloženy před zahájením užívání
- § 64 Stavba bude vybavena ochranou před bleskem. Před zahájením užívání bude doložena revize hromosvodu.
- § 66 Stavba školní budovy je navržena v souladu s předpisy o hospodaření s energií (viz. výše).

Navrhovaná stavba ZŠ také splňuje obecné technické požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a pro podrobnosti, které je nezbytné dodržet během provádění stavby a zajistit k užívání stavby stanovil podmínku č. 13 tohoto rozhodnutí, a to ve shodě s vyjádřením obecně prospěšné společnosti NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Příjezd ke stavbě je zajištěn z ulice Měsíčková, způsob napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu je zajištěn.

K připojení na komunikaci bylo vydáno Městskou částí Praha 22, odborem životního prostředí a dopravy, rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti novým sjezdem a nájezdem na komunikaci Měsíčková č.j. P22 9845/2020 OŽPD 09 ze dne 9.11.2020 s právní mocí 28.11.2020. a rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti novým sjezdem a nájezdem na komunikaci Měsíčková č.j. P22 9845/2020 OŽPD 09 ze dne 9.11.2020 s právní mocí 29.11.2022 s platností do 31.12.2024. K zajištění včasného vybudování potřebné infrastruktury stavební úřad stanovil podmínku č. 6 tohoto rozhodnutí, bez jejího splnění nebude moci být povoleno užívání stavby.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Projektová dokumentace je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují záměr dotčené orgány. Předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky závazných stanovisek byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Podmínky dotčených orgánů a dalších dotčených osob neuvedené mezi podmínkami ve výrokové části tohoto rozhodnutí byly zapracovány do projektové dokumentace.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Stavební úřad se v rámci projednání žádosti zabýval obsahem a formou závazných stanovisek a došel k závěru, že předložená stanoviska dotčených orgánů splňují co do obsahu a formy zákonné požadavky.

Předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, jak vyplývá z vyjádření Odboru ochrany prostředí MHMP, č.j. MHMP 246037/2022 ze dne 9.2.2022.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavebník předložil všechny požadované podklady. Stavební úřad rovněž posoudil v souladu s § 111 odst. 2 stavebního zákona možné účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci nepodali návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění pro stavebníka a zhotovitele:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
- Pro zmírnění negativního vlivu stavebních činností na kvalitu ovzduší budou aplikována vhodná opatření k omezení prašnosti. Doporučené postupy pro omezování prašnosti ze stavebních činností a ze stavebních strojů jsou obsaženy v metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností ze září roku 2019 (zveřejněn na webové stránce: https://www.mzp.cz/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi).
- Dle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy odboru památkové péče je záměr zamýšlen na území s archeologickými nálezy, stavebník má tedy již od dob přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a podzemních vedení dotčených inženýrských sítí odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- Změnu povolené stavby lze provést jen na základě povolení změny stavby před dokončením dle § 118 stavebního zákona.
- Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopné samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, o který je stavebník povinen požádat stavební úřad (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání staveb vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
- V průběhu výstavby je nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavby nesmějí být poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízení a nesmí být bráněno bezpečnému užívání.
- Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Odpady ze stavby budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny způsobem stanoveným zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, a dle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Po celou dobu realizace stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací.
- Povinnosti stavebníka při provádění stavby jsou uvedeny v § 152 stavebního zákona.
- Povinnosti vlastníka stavby a zařízení jsou uvedeny v § 154 stavebního zákona.
- Pro stavebníka jsou závazná vyjádření a stanoviska vydaná ve výše uvedené věci dotčenými orgány.

- Stavebník je povinen respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a oznámit jim zahájení prací. Stavební mechanismy nesmí být zásadně používány tam, kde to některý ze správců poduličních sítí výslovně zakázal.
- Stavební povolení má platnost 2 roky.

Upozornění pro dotčené orgány:

V souladu s ust. § 4 odst. 6 stavebního zákona platí, že stanoví-li si dotčené orgány podmínky, jsou příslušné kontrolovat jejich dodržování. Stavební úřad jim poskytne součinnost potřebnou ke kontrole těchto podmínek.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby.

Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu a v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka




Ing. Eliška Barčáková
vedoucí odboru výstavby

Správní poplatek vyměřený podle položky 18 odst. 1 písm. f), zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10.000,- Kč byl uhrazen před vydáním tohoto rozhodnutí dne 14.2.2023, pod VS 3040103224.

Příloha pro stavebníka : (po právní moci rozhodnutí)

- Ověřená projektová dokumentace stavby
- Tabulka „STAVBA POVOLENA“

Obdrží**účastníci: (dodejky)**

- Ing. Jan Škůrek, Na proutcích č.p. 246, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415 (zástupce stavebníka)
- Pinafore, s.r.o., **IDDS: 8q7xx3y**
sídlo: Konstantinova č.p. 1495/42, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
- Rengato s.r.o., **IDDS: mxyx84y**
sídlo: Heydukova č.p. 896/11, 180 00 Praha 8 - Libeň
- Etapa IV Kolovraty s.r.o., s.r.o., **IDDS: 8bj7t4**
sídlo: Revoluční č.p. 764/17, 110 00 Praha 1- Staré Město
- Ing. Jaroslava Reichlová, U železnice 413/22, 103 00 Praha – Kolovraty
- Květa Součková, Mírová 260/3, 103 00 Praha - Kolovraty

dotčené orgány:

- Hygienická stanice hl. m. Prahy, Pobočka Praha Východ, **IDDS: zpqai2i**
sídlo: Rybalkova č.p. 293/39, 101 00 Praha 10 - Vršovice
- Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy, Oddělení ODP5, pro Prahu 10, 15, 22, **IDDS: jm9aa6j**
sídlo: Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, **IDDS: 48ia97h**
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
 - UZR MHMP
 - OCP MHMP
 - OPP MHMP
 - BEZ MHMP
- ÚMČ Praha 22, OŽP - zde
- ÚMČ Praha 22, OD - zde
- Státní energetická inspekce, **IDDS: hq2aev4**
sídlo: Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

ostatní:

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., **IDDS: w9qfskt**
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
- PREdistribuce, a.s., **IDDS: vgsfsr3**
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., **IDDS: ec9fspf**
sídlo: Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař
- Pražská vodohospodářská společnost, a.s., **IDDS: a75fsn2**
sídlo: Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 - Vokovice

co:

- Městská část Praha-Kolovraty, **IDDS: xa2a9sv** (stavebník)
sídlo: Mírová č.p. 364/34, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113
- spis
- evidence



Městská část Praha 22

Úřad městské části

odbor výstavby

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Č.j.: P22 114/2023 OV 13
Sp. zn.: MC22 1676/2022 OV 13
Vyřizuje: Ing. Zuzana Jeřábková
Telefon: 271 071 890
E-mail: zuzana.jerabkova@praha22.cz

V Uhřetěvsi dne: 10.1.2023

Toto rozhodnutí je vykonatelné-nabylo právní moci

dne 31.1. 2023

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22

dne 13.5. 2023

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22 jako vodoprávní úřad příslušný dle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále jako místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stavebníkovi

**Městské části Praha-Kolovraty, IČ 00240346, Mírová 364/34, Praha 10-Kolovraty, 103 00
Praha 113, kterou zastupuje Ing. Jan Škůrek, Na proutcích 246, Praha 4-Šeberov, 149 00
Praha 415**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ve spojení s ustanovením § 115 stavebního zákona

vydává povolení

na stavbu vodního díla dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona,

odlučovač tuků

v rámci stavby nazvané „Novostavba základní školy v Kolovratech“, na pozemku parc.č. 1263/757 k.ú. Kolovraty, Praha – Kolovraty.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Hlavní město Praha
Název obce	Praha
Identifikátor katastrálního území	668591
Název katastrálního území	Kolovraty
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1263/757
Hydrogeologický rajon	6250 proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy
Útvar podzemních vod	62500

Stavební objekty:

Stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

Druh přiváděných vod (Č 07)	městské odpadní
Předčištění	lapák tuků a olejů
Zkušební provoz	NE

Uložená měření

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
---	-----

Četnost sledování
Typ vzorků (Č 05)

4 ročně
jiný

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čištění
odpadních vod

stavby k čištění odpadních vod před jejich
vypouštěním do kanalizace

Kanalizační soustava (Č 24)

kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

oddílná

Zpracování provozního řádu uloženo

NE

Název vodního díla

odlučovač tuků

Předmětem žádosti je stavba vodního díla (odlučovač tuků) k čištění odpadních vod (z provozu gastro), před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace o navržené velikosti lapače tuků NS=8. Stavba (výrobek plnící funkci stavby), je umístěna v objektu základní školy, v části Gastro.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona stanovil tyto podmínky pro provedení stavby vodních děl:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební řízení zpracované Ing. Martinem Závodným, v listopadu 2021 (autorizovaný inženýr pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, městské inženýrství - ČKAIT 0009269), ověřené při vydání tohoto povolení, které se po nabytí právní moci rozhodnutí předává stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 30.6. 2025.
3. Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět min. 15 dní před zahájením stavby a také tuto fázi výstavby pro kontrolní prohlídku: dokončení stavby.
4. V souladu s vyjádřením Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne 9.5.2022 č.j. ZADOST202203064 budou splněny podmínky:
 - Vody předčištěné v odlučovači tuků a vypouštěné do kanalizace budou svou kvalitou splňovat limity dané kanalizačním řádem.
 - Funkčnost předčisticího zařízení v provozu bude prokazována odběrem a následnou analýzou vzorků s četností min. 1x za 3 měsíce, tj. celkem 4 rozbory ročně. Akreditovanou laboratoří budou stanovovány NL a ukazatel tuků a olejů.
 - V kuchyňském provozu nesmí být používán drtič odpadků, neboť odpady ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“, nejsou odpadními vodami, tudíž je není možné likvidovat do kanalizace.
 - Umístění odlučovače tuků musí vyhovovat hygienickým předpisům pro manipulaci se škodlivými látkami a musí umožňovat vyklízení odloučených tuků a usazených kalů. Odlučovač tuků musí být řádně odvětrán nad střechu objektu.
5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu § 122 stavebního zákona.
6. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy následující doklady:
 - provozní řád odlučovače tuků, ve kterém bude stanovena četnost kontrol odlučovače tuků, vyvážení usazených kalů a odloučených tuků oprávněnou firmou, četnost odběru vzorků předčištěných vod, situace kanalizace, jmenovitě obsluha odlučovače tuků včetně protokolu o jejím zaškolení atd..
 - doklad o provedení zkoušky vodotěsnosti odlučovače tuků.
 - smlouvu na likvidaci zachycených látek – kalů.
 - prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací/ověřenou dokumentací nebo dokumentací skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci/ověřené dokumentaci (§ 118 odst. 7 stavebního zákona).
 - prohlášení o shodě na stavby vodních děl.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Městská část Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113.

Odůvodnění:

Dne 20.10. 2022 odbor výstavby ÚMČ Praha 22, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel žádost Městské části Praha-Kolovraty, kterou zastupuje Ing. Jan Škůrek, o stavební povolení ke stavbě vodního díla odlučovače tuků, v rámci stavby nazvané „Novostavba základní školy v Kolovratech“, na pozemku parc.č. 1263/757 k.ú. Kolovraty, Praha – Kolovraty.

Dnem podání žádostí bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o povolení stavby vodního díla podle ust. § 15 vodního zákona a podle ust. § 115 stavebního zákona.

Odbor výstavby, jako příslušný vodoprávní úřad, stanovil okruh účastníků ve vodoprávním řízení dle § 9 odst. 5 vodního zákona, o povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona a podle ustanovení § 115 vodního zákona. Dle ustanovení § 109 stavebního zákona za účastníky řízení o povolení stavby vodního díla považuje:

ve smyslu § 109 stavebního zákona**písm. a) stavebníka:**

- Městská část Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113

písm. b) vlastníka stavby, není-li stavebníkem:

v tomto případě nejsou takové osoby.

písm. c) vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:

- v tomto případě není taková osoba.

písm. d) vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- v tomto případě není taková osoba.

písm. e) vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, v tomto případě:

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice, jako vlastník kanalizace do které budou odváděny splaškové vody.

písm. f) toho, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

- nejsou takovéto osoby

Vodoprávní úřad vedl vodoprávní řízení v souladu se zásadami činnosti správních orgánů (§ 2 odst. 3 a 4 správního řádu).

Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody nepovolení stavby. Vodoprávní úřad posoudil, že lze rozhodnout na základě dokladů, předložených účastníky vodoprávního řízení, a proto rozhodl dle ust. § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně.

Z předložených dokladů a podkladů žádosti o povolení stavby vodního díla bylo zjištěno následující:

- bude vybudována stavba vodního díla (odlučovač tuků) k čištění odpadních vod (z provozu gastro), před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace o navržené velikosti lapače tuků NS=8. Stavba (výrobek plní funkci stavby), je umístěna v objektu základní školy, v části Gastro.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- Plná moc pro zástupce pana Ing. Jana Škůrka, ve věci zastupování žadatele Městskou část Praha - Kolovraty, ze dne 25.10.2022.
- projektová dokumentace pro stavební řízení zpracovaná Ing. Martinem Závodným, v listopadu 2021 (autorizovaný inženýr pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, městské inženýrství - ČKAIT 0009269).
- územní rozhodnutí ze dne 2.3.2021 pod č.j. P22 2842/2021 OV 04, nabytí právní moci dne 31.3.2021 k záměru stavby nazvané „Novostavba základní školy v Kolovratech“.

- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik závod Dolní Vltava ze dne 28.1.2022 pod zn.4002/2022-263 a dne 15.6.2020 pod zn.31895/2020-263, ze kterého vyplývá, že záměr je možný.
- vyjádření a závazné stanovisko OŽPD ÚMČ Praha 22 ze dne 7.2.2022 pod zn. P22 572/2022 OŽPD 09, ze kterého vyplývá, že záměr je možný.
- vyjádření a závazná stanoviska z hlediska ochrany složek životního prostředí OCP MHMP ze dne 9.2.2022 pod č. j. MHMP 246037/2022, ze kterého vyplývá, že záměr je možný.
- vyjádření a stanoviska vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury dotčené stavbou vodních děl
 - o Pražská vodohospodářská společnost, a.s., a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 9.5.2022 č.j. ZADOST202203064.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Na základě výše uvedeného rozhodl odbor výstavby ÚMČ Praha 22 vodoprávní úřad ve věci tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Technické řešení stavby dle předložené dokumentace je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“).

- § 37 (Likvidace odpadních vod, žumpy a malé čistírny),
- § 46 (Větrání a vytápění),
- § 49 (Kanalizační přípojky, žumpy a vnitřní kanalizace).

a v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy: „je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.“

Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Na základě výše uvedeného rozhodl odbor výstavby ÚMČ Praha 22 ve věci tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění pro stavebníka:

- povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena v souladu s podmínkami § 115 odst. 4 stavebního zákona.
- stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Proto si tuto skutečnost ověřte na odboru výstavby a nechte si právní moc vyznačit na zaslané rozhodnutí.
- na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace a všechny doklady, týkající se provádění stavby v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. c) a 157 stavebního zákona.
- stavebníci jsou povinni před zahájením stavby umístit tabulku „STAVBA POVOLENA“ na viditelném místě vstupu na staveniště a ponechat ji tam do konce stavby.
- při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
- stavebníci jsou povinni dodržet ustanovení § 152, 154, 156 a 157 stavebního zákona.

- případné změny projektu předložíte předem ke schválení odboru výstavby ÚMČ Praha 22 vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad může v případě nepodstatných odchylek od ověřené projektové dokumentace dle § 118 odst. 7 stavebního zákona stavebníkovi na základě žádosti sdělit, že změnu projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. V takovém případě stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí předloží dokumentaci skutečného provedení stavby.

Při realizaci stavby je nutno plnit následující povinnosti plynoucí ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

- Stavební odpady třídit, soustřeďovat do přepravních prostředků podle druhů a zabezpečit proti úniku.
- Odpady přednostně nabízet k využití (např. stavební suť nabízet k recyklaci).
- Odpady předávat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady podle zákona o odpadech.
- Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Plnění dalších povinností původce podle zákona o odpadech.

Stavbu lze dle § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 122 stavebního zákona).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího odboru výstavby ÚMČ Praha 22. Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu a v počtu 2 stejnopisů.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



otisk úředního razítka

Hana Halamová
pověřená vedením odboru výstavby

Přílohy (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- pro zástupce stavebníka - ověřená projektová dokumentace, tabulka „STAVBA POVOLENA“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položka 18 odst. 1 písm. h) / *povolení stavby vodního díla* je stanoven ve výši **3000 Kč**. Platbu proveďte před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí převodem na účet Úřadu městské části Praha 22, č.ú.19-2000754389/0800, vedený u České spořitelny v Praze 10, variabilní symbol 3040103224 konstantní symbol 3618.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Ing. Jan Škůrek, Na proutcích č.p. 246, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415 (zástupce žadatele)

Pražská vodohospodářská společnost a.s., **IDDS: a75fsn2**

sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice

ostatní

Městská část Praha-Kolovraty, **IDDS: xa2a9sv** (stavebník)

sídlo: Mírová č.p. 364/34, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., **IDDS: ec9fspf**

sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

evidence, spis

