

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň

Slovanská alej 2323/36, Plzeň - Východní Předměstí 326 00, tel. +420956955111, st955@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

**Ing. Viktor Vaidiš
Nová huť 51
330 02 Dýšina**

VÁŠ DOPIS ZN.
09-18

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR955/001866/2024

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0021409/2024

DATUM
31.05.2024

VYŘIZUJE
Barčáková Lenka

TELEFON
956 955 222

GSM
725 257 971

FAX

E-MAIL
Lenka.Barcakova@lesycr.cz

Věc : **Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby:**
„Plasy – místní komunikace Potoční ulice“

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, od Vás dne 21.5.2024 obdržely žádost o vyjádření správce toků k projektové dokumentaci pro povolení stavby: „Plasy – místní komunikace Potoční ulice“.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky jako určený správce drobného vodního toku „LBP Střely v km 16,3“ (IDVT 102 73 842, ČHP 1-11-02-0690) a bezejmenného vodního toku (IDVT 102 49 701, ČHP 1-11-02-0690) nemá k předloženému záměru připomínky a souhlasí s realizací uvedené stavby. Zatrubněné vodní toky, které se nachází v místě stavby, nebudou provedením rekonstrukce komunikací nijak dotčeny.

Toto vyjádření je vydáno s platností 2 roky od jeho vyhotovení.

S pozdravem

Ing. Tomáš Rau
vedoucí správy toků - oblast povodí Berounky
(podepsáno elektronicky)