



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

NABÍJECÍ STANICE LINAPLAST

mezi:

Název:	LINAPLAST s.r.o.
Sídlo:	Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané
IČO:	253 48 965
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis v OR	Sp. zn. C 27791 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupen:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „kupující“)	

a

Název:	ELEXIM, a.s.
Sídlo:	Riegrovo náměstí 179/14, 767 01 Kroměříž
IČO:	25565044
DIČ:	CZ25565044
ID datové schránky:	iu23qnc
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	Sp. zn. B 6930 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupen:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „prodávající“)	

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat 2 ks neveřejných dobíjecích stanic pro elektromobily včetně příslušenství („dodávka“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu.

2. PŘEDMĚT DODÁVKY

- 2.1. Předmětem dodávky jsou dvě dobíjecí stanice pro elektromobily (dále jako „zboží“). Jedná se o dodání 2 ks neveřejných dobíjecích stanic pro elektromobily včetně příslušenství, v rámci podnikatelského areálu zadavatele, sloužící pro vlastní potřebu zadavatele. Předmět je blíže specifikován v přílohách této smlouvy.
- 2.2. Předmětem plnění je kompletní dodávka skládající se z následujících plnění:
- projektová dokumentace potřebná k realizaci instalace nabíjecí stanice,
 - doprava na místo realizace,
 - dodávka, montáž, zapojení a zprovoznění samotné nabíjecí stanice, nabíjecími konektory a vestavěným komunikačním modulem pro vzdálený dohled a správu zařízení,
 - příprava betonového meziúrovňového základu pro umístění dobíjecí stanice,
 - instruktážní zaškolení obsluhy,
 - výchozí revize zařízení s veškerými doklady vyžadovanými účinnými právními předpisy (zejména prohlášení o shodě).
- 2.3. Dodané zboží musí být plnění funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího na jeho zprovoznění. Dále musí být zboží vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání.
- 2.4. Prodávající není oprávněn pověřit dodávkou ani její částí bez předchozího písemného souhlasu kupujícího jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen kupujícímu uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Předmět plnění bude dodán na adresu sídla zadavatele (1 ks dobíjecí stanice): Sportovní č.p. 313, 798 12, Kralice na Hané, Kralice na Hané - kód ZUJ: 589659; kraj: Olomoucký, kód NUTS: CZ071; a pobočku zadavatele (1 ks dobíjecí stanice): Skřipov 359, 798 52 Skřipov, Skřipov - kód ZUJ: 590002, kraj: Olomoucký, kód NUTS: CZ071.
- 3.2. O předání dodávky včetně všech součástí plnění bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající.
- 3.3. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy v místě plnění nejpozději do 24. 5. 2021.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávající podané v zadávacím řízení nazvaném „Nabíjecí stanice Linaplast“ (dále jen „zadávací řízení“) a činí:
- | | |
|---------------|---------------------|
| Cena bez DPH: | 2 800 000 Kč |
| DPH 21 %: | 588 000 Kč |
| Cena s DPH | 3 388 000 Kč |
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě ke kupní ceně bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k úplné a řádné realizaci předmětu smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4. V případě, že dojde k prodloužení s dodáním předmětu smlouvy z důvodů ležících na straně prodávajícího, je tato cena neměnná až do doby skutečného dodání předmětu smlouvy.
- 4.5. Cenu lze změnit pouze:
- a) při změnách plnění požadovaných kupujícím nad rámec zadávací dokumentace poskytnuté v zadávacím řízení, případně kupujícím vyloučených dodávek z předmětu plnění,
 - b) při změnách rozsahu plnění nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
 - c) při změně daňových předpisů.
- 4.6. Cena bude zaplácena na základě daňového dokladu (faktury), který prodávající vystaví ke dni po podpisu předávacího protokolu kupujícím. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.
- 4.7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícím včetně všech příloh.
- 4.8. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího.
- 4.9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na kupní smlouvu), případně i další náležitosti, jejichž požadavek kupující písemně sdělí prodávajícímu po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 4.10. Postoupení nebo zastavení pohledávek prodávajícího vůči kupujícím z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

5. ZÁRUKA, VADY, REKLAMACE

- 5.1. Prodávající poskytuje na dobíjecí stanici záruku za jakost po dobu 36 měsíců a za baterie 60 měsíců, pokud není v příloze této smlouvy uvedena delší záruka. Záruka začíná plynout ode dne předání a převzetí, který je uveden v předávacím protokolu.
- 5.2. Předmět smlouvy má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, ČSN EN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k dodávce.
- 5.3. Prodávající odpovídá za vady, které má předmět smlouvy v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá prodávající v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností prodávajícího.
- 5.4. Kupující je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u prodávajícího, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci kupující uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 5.5. Prodávající započne s odstraňováním reklamované vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do 5 pracovních dnů od dne zahájení odstraňování vad. Jestliže kupující neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je kupující oprávněn na náklady prodávajícího vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby, a to odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odstranění vady. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 5.6. Není-li možné vady předmětu smlouvy odstranit ve lhůtách uvedených v odst. 5.5 této smlouvy, je prodávající povinen dodat kupujícímu bezodkladně náhradní plnění (náhradní předmět koupě), pokud o to kupující požádá.
- 5.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy provedenou smluvní strany protokolárně.
- 5.8. Smluvní strany se mohou na žádost kupujícího dohodnout na jiném způsobu reklamace, než je odstranění vady. O této dohodě musí smluvní strany sepsat písemné potvrzení. Prodávající je povinen provést odstraněné vady zboží vytčené v průběhu záruční doby bezplatně.
- 5.9. Vady, poruchy nebo reklamace dodávky kupující uplatňuje přímo u prodávajícího písemně prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu **servis@elexim.net**. V případě, že dojde ke změně doručovací adresy na straně prodávajícího, je tento povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit kupujícímu.

6. SANKCE

- 6.1. Za prodlení s dodávkou zboží prodávajícím dle této smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním vytčené vady prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu kupujícího učiněnou vůči prodávajícímu.
- 6.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 6.3. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

- 6.4. Jiné smluvní pokuty nejsou přípustné.
- 6.5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Kupující si vyhrazuje právo započítat vyúčtované a neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení proti neuhrazené faktuře vydané prodávajícím.

7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží dle své nabídky podané v rámci zadávacího řízení „Dobíjecí stanice Linaplast“. Předmět dodávky je specifikovaný v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této smlouvy. Po domluvě s kupujícím lze dodat i jiné zboží stejného nebo lepšího standardu.
- 7.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy, na kterém jsou zjištěny jakékoliv právní nebo faktické vady.
- 7.3. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na realizaci veřejné zakázky podíleli poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. V případě, že by prodávající hodlal provést změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.
- 7.4. Postoupení nebo zastavení pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 7.5. Prodávající je povinen provést úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je původcem těchto odpadů.

8. Odstoupení od smlouvy, ukončení dohodou

- 8.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s plněním o více než 7 dnů,
 - b) úpadek kupujícího či prodávajícího ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona.
- 8.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 8.3. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Veškerá jednání při realizaci smlouvy budou probíhat v českém jazyce.
- 9.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.3. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 9.4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 9.5. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 9.6. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 9.7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídla kupujícího.
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
- 9.10. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 9.11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 9.12. Prodávající je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je v tomto případě povinen poskytnout veškerou součinnost s kontrolou.
- 9.13. Přílohy:

Příloha č. 1 – Minimální technické parametry

Příloha č. 2 – Konkrétní popis předmětu plnění (produktový list)

V Kralicích na Hané dne 20. 4. 2024

 **LINAPLAST** s.r.o.
Za kupujícího: Sportovní č.p. 313
798 12 Kralice na Hané
IČ: 25348965
DIČ: CZ25348965

LINAPLAST s.r.o.
Petr Rajchman, jednatel

Za prodávajícího:

 **ELEXIM** 5
Elexim, a.s. | Řiegrovo nám. 179/14,
76701 Kroměříž, CZ | Tel.: +420 573 335 008
IČ: 25565044 | DIČ: CZ25565044
ELEXIM, a.s.
Jindřich Geisler, předseda představenstva

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

V levém sloupci je uveden minimální technický požadavek zadavatele. Právý sloupec je určen pro vyplnění dodavatelem. V řádcích, kde je možné uvést číselnou hodnotu, dodavatel vyplní konkrétní hodnotu jím nabízené dodávky, která musí splnit minimální požadavek zadavatele obsažený v témže řádku v levém sloupci. Pokud není možné uvést číselnou hodnotu, dodavatel doplní „ano“, pokud minimální technický požadavek splňuje, případně „ne“, pokud jej nesplňuje.

Minimální technický požadavek zadavatele	Nabízené plnění (doplní dodavatel)
Výkon nabíjecí stanice min. 150 kW a současné DC + DC nabíjení	ANO
Možnost navýšení výkonu na min. 225 kW	ANO – až 300 kW
2x DC nabíjecí bod min. 75 kW – 2x integrovaný nabíjecí kabel CCS Combo 2 400 A	ANO
Délka kabelů minimálně 4 m	ANO – 5 m
Rozsah výstupního napětí DC: min 150 – 920 V DC	150 – 1000 V DC
Maximální výstupní proud DC: min 300 A	400 A
Možnost rozšíření o další DC nabíjecí bod shodných nebo vyšších parametrů	ANO
Komunikační protokol OCPP 1.6 nebo vyšší	ANO
Měření spotřeby na DC rozhraní	ANO
Statistika nabíjení jednotlivých uživatelů do externího software	ANO
RFID identifikace uživatele/ čtečka karet	ANO
Vestavěný barevný displej a ovládací tlačítka	ANO
Vestavěné komunikační rozhraní Ethernet	ANO
Bateriové uložení o kapacitě min. 15 kWh	ANO – 16,6 kWh
Účinnost: min. 94 %	ANO – 94 %
Výkonový faktor/ účinník: min. 0,96	ANO – 0,99
Garantovaná provozní teplota: min. minus 30 stupňů Celsia až min. +55 stupňů Celsia	ANO

Kompaktní řešení – umístění výkonové elektroniky a výdejního stojanu v jednom celku	ANO
Nabíjecí stanice umožňuje nabíjení elektromobilů dostupných na evropském trhu	ANO
Záruka na dobíjecí stanici min. 36 měsíců	ANO
Záruka na baterii min. 60 měsíců (kapacita baterií neklesne pod 85% udávané kapacity)	ANO



Hypercharger 300-2

Vysocevýkonná rychlonabíjecí stanice

Použití

Navržena pro instalaci na odpočívkách dálnic a čerpacích stanicích, kde vozidla s velkými bateriemi vyžadují vysoký nabíjecí výkon, aby byly připraveny pokračovat v cestě za méně než půl hodiny a minimalizovala se doba nabíjení.

Design

Je navržen tak, aby řešil hlavní problémy zjištěné majiteli nabíjecích stanic při rychlém nabíjení (nízká doba provozu). Stanice Hypercharger je založena na nejmodernější modulární technologii nabíjení.

Dalším zvažovaným klíčovým atributem byl jeho vnější design. Sofistikované, štíhlé a robustní jsou jen některé atributy, které lze použít k popisu této řady, a díky tomu je ideální pro jakýkoli typ místa (od nejelegantnějších odpočívadel po průmyslová místa).



Ilustrační foto

Vlastnosti produktu

Pro Majitele / Provozovatele

- Její standardizovaná **modulární technologie** umožňuje velmi vysokou dobu provozuschopnosti (čímž redukuje náklady vyplývající z nefunkčnosti stanice) - v případě selhání napájecího modulu, je stanice schopná nabíjet pomocí ostatních modulů.
- Nižší spotřebu energie umožňuje **dlouhodobě udržitelná vysoká úroveň výkonu** vyplývající z odpojení napájecích modulů v případě, že elektromobil vyžaduje k dobíjení menší množství energie.
- Standardizovaná modulární architektura umožňuje **škálovatelnost energie** (od 75 kW do 300kW), která nabízí flexibilní způsob, jak splňovat rostoucí současné a budoucí požadavky baterií elektromobilů.
- **Uzamykatelná dvířka** nabíjecí stanice poskytují snadný přístup k vnitřku stanice, což má za následek nižší náklady díky rychlejší instalaci a servisu (v případě kontroly či opravy). Kromě toho umožňuje instalaci vedle zdi, což přispívá k maximálnímu využití dostupného prostoru.

Pro Uživatele

- Její **15 palcová obrazovka** (volitelně dotyková) čitelná i za denního světla neposkytuje pouze srozumitelné pokyny týkající se nabíjení, ale i stav nabíječky (např. zarezervovaná nabíjecí stanice), ale také uživateli umožňuje si vybrat mezi několika jazyky.
- Dostupnost i pro zdravotně postižené vyhovující mezinárodním standardům zohledňuje výšku konektorů/displeje, což ulehčuje plné využívání stanice.

Hypercharger 300 - 2

Specifikace

Napájení	3P + N + PE
Napětí	400 V AC +/- 10%
Účinnost	>0,99
Účinnost	94 % při nominální výstup. proudu
Frekvence	50 / 60 Hz
Proudová ochrana	Odpojení hlavního jističe
Přepětíová ochrana	4P přechodovým jističem (třída I)
Síťové připojení	GSM-/CDMA-Modem, Ethernet
Normy	CE / Combo-2 (DIN 70121; ISO15118) EN61851-1; EN61851-23 CHAdeMO certifikace
Krytí	IP54 / IK10
Provozní teplota	-30 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %
RFID systém karet	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693

Informační displej	15" displej (volitelně dotykový)
Kontrola výkonu	softwarově
Indikace stavu	RGB panel
Protokol	OCOP 1.6
Rozměry (H x Š x V) Verze 2	730 x 832 x 2185 mm
Hmotnost	235 až 400 kg
Chlazení	ventilátory
Hlučnost	do 65 dBA

Specifikace modelu 300-2

Model	HYC 300 - 2
Maximální AC vstupní proud	233 A
Požadovaný příkon	160 kW
Maximální výstupní výkon	DC: 150 kW
Rozsah výstupního napětí	DC: 150 - 1000 VDC
Maximální výstupní proud	DC: 400 A DC s HPC kabelem
Počet modulů / max. počet mod.	2 / 4

Instalované DC nabíjecí kabely	
CCS Combo 2 400A HPC	Délka kabelu 5 m
CCS Combo 2 400A HPC	Délka kabelu 5 m



Naše reference

ŠKODA



authentica

ELEXIM, a.s.

Riegrovo nám. 179/14
767 01 Kroměříž
Česká republika

ELEXIM SK, s.r.o.

Dunajská 8
811 08 Bratislava
Slovenská republika

web: www.elaxim.net
email: info@elaxim.net
telefon: +420 573 335 009