



číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího:

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27857

Sídlo: Zlín, Štefánikova 2664, PSČ 760 01

IČ: 25347942

DIČ: CZ25347942

Bankovní spojení: 2511770102 / 2600 / CZK, Citibank CZK

Zastoupeno: Tomáš Krajča, jednatel

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: Tomáš Krajča, jednatel

Kontaktní osoby
ve věcech: Tomáš Krajča, jednatel

technických:

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.

Sídlo: Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek

IČ: 47151552

DIČ: CZ47151552

Zastoupení: Ing. Luděk Žáček, předseda představenstva

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: Ing. Luděk Žáček, předseda představenstva

Kontaktní osoby
ve věcech: Ing. Richard Blahut

technických:

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět plnění

- 2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

Zařízení na úpravu objemných odpadů

Jedná se o dodávku válcového drtiče a 9 ks velkoobjemových kontejnerů.

VÁLCOVÝ DRTIČ

Jedná se o zařízení, které bude sloužit k drcení odpadů, jako je dřevo apod., které budou shromažďovány ve velkoobjemových kontejnerech. Účelem zařízení je ztuhnout odpad v kontejnerech, aby bylo dosaženo větší hmotnosti odpadu při jeho přepravě. Zařízení bude stacionární.

- dosah ramene s drtícím válcem min. 6.900 mm
- max. výška drtícího ramene 6.700 mm
- možnost použití u všech běžně používaných otevřených kontejnerů do délky 7m a výšky 2,7m (max. rozměry použitého kontejneru 7.000 x 2.700 x 2.500)
- dostatečná výška ramene drtiče pro kontejnery v=max. 2700 mm ?
- váha válce drtiče min. 1.340 kg
- šířka válce min. 1740 mm max.1760 mm, průměr válce min. 1000 mm
- průměr čepů (hřídele) kloubů ramene min. 70 mm
- provedení s elektro. pohonem min. 5,4 kW max. 7 kW, /400 V/50 Hz/32 A CEE, vstupní napětí CEE – zástrčka 5 x 32A (smysl otáčení doprava)
- rychlost válcování, min. 6 ot./min
- součástí drtiče bude chladič oleje
- součástí drtiče bude předehřev oleje
- drtič bude vybaven automatickou regulací s nastavitelným časovačem jednotlivých drtících cyklů
- válec drtiče bude vyroben z vysoce odolné oceli, včetně zubů
- hydraulické hadice budou vedeny vnitřkem konstrukce ramen drtiče a budou opatřeny ocelovou chráničkou z důvodu jejich ochrany
- plocha potřebná k umístění zařízení : max. 2.000 mm + délka přistaveného kontejneru
- po obou bocích drtiče bude ochranná mříž v = 2.000 mm
- centrální mazání dolního a horního kloubu ramene
- hladina hluku u drceného materiálu max. 80 dB(A), měřeno dle DIN 5045
- lakování: základní + 2 vrstvy
- barva zelená : RAL 6024

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY S ODKLÁPĚCÍ STŘECHOU, 31 m³, 2 ks

- objem kontejneru min. 31 m³
- možnost přepravy kontejneru na vozidle s hákovým natahovacím zařízením
- výška oka pro natažení 1570 mm
- vzdálenost oka od stěny VOK 280 mm
- průměr oka 50 mm
- zadní vrata dvoukřídlá
- s odklápěcí střechou (víkem), ovládanou ze země pomocí kladkového mechanismu, odklopení střechy z levé strany na pravou z pohledu ze předu kontejneru
- použitý materiál dno VOK min. 5 mm
- použitý materiál stěny VOK min. 4 mm
- délka kontejneru vnitřní 6000-6300 mm, maximální vnější 6500 mm
- šířka kontejneru vnitřní 2160-2350 mm, maximální vnější 2500 mm
- výška kontejneru vnitřní 2200-2400 mm, maximální vnější 2650 mm
- zesílení horního lemu trubkou
- žebřík ze předu kontejneru
- napojení bočnic a podlahy kontejneru 90°
- svislé výztuhy bočnic a podlahové nosníky U 100 x 60 x 3, nebo U 90 x 55 x 4
- rozteč výztuh max. 750 mm
- barva zelená RAL 6024

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BEZ STŘECHY, 31 m³, 2 ks

- objem kontejneru min. 31 m³
- možnost přepravy kontejneru na vozidle s hákovým natahovacím zařízením
- výška oka pro natažení 1570 mm
- vzdálenost oka od stěny VOK 280 mm
- průměr oka 50 mm
- zadní vrata dvoukřídlá
- bez střechy
- háčky po celém obvodu kontejneru na zajištění plachty, nebo sítě
- použitý materiál dno VOK min. 5 mm
- použitý materiál stěny VOK min. 4 mm
- délka kontejneru vnitřní 6000-6300 mm, maximální vnější 6500 mm
- šířka kontejneru vnitřní 2160-2350 mm, maximální vnější 2500 mm
- výška kontejneru vnitřní 2000-2400 mm, maximální vnější 2650 mm
- zesílení horního lemu trubkou
- žebřík ze předu kontejneru
- napojení bočnic a podlahy kontejneru 90°
- svislé výztuhy bočnic a podlahové nosníky U 100 x 60 x 3, nebo U 90 x 55 x 4
- rozteč výztuh max. 750 mm
- barva zelená RAL 6024

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BEZ STŘECHY, 31 m³, 2 ks

- objem kontejneru min. 31 m³
- možnost přepravy kontejneru na vozidle s hákovým natahovacím zařízením
- výška oka pro natažení 1570 mm
- vzdálenost oka od stěny VOK 280 mm
- průměr oka 50 mm
- zadní vrata dvoukřídlá
- bez střechy, s odklápěcí sítí, uchycenou na ocelové konstrukci, rozdělené na 4 díly, s možností odklápění a zavírání obsluhou ze země
- háčky po celém obvodu kontejneru na zajištění plachty, nebo sítě
- použitý materiál dno VOK min. 5 mm
- použitý materiál stěny VOK min. 4 mm
- délka kontejneru vnitřní 6000-6300 mm, maximální vnější 6500 mm
- šířka kontejneru vnitřní 2160-2350 mm, maximální vnější 2500 mm
- výška kontejneru vnitřní 2000-2400 mm, maximální vnější 2650 mm
- zesílení horního lemu trubkou
- žebřík ze předu kontejneru
- napojení bočnic a podlahy kontejneru 90°
- svislé výztuhy bočnic a podlahové nosníky U 100 x 60 x 3, nebo U 90 x 55 x 4
- rozteč výztuh max. 750 mm
- barva zelená RAL 6024

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BEZ STŘECHY, 25 m³, 2 ks

- objem kontejneru min. 25 m³
- možnost přepravy kontejneru na vozidle s hákovým natahovacím zařízením
- výška oka pro natažení 1340 mm
- vzdálenost oka od stěny VOK 280 mm
- průměr oka 50 mm
- zadní vrata dvoukřídlá
- bez střechy
- háčky po celém obvodu kontejneru na zajištění plachty, nebo sítě
- použitý materiál dno VOK min. 4 mm
- použitý materiál stěny VOK min. 3 mm
- délka kontejneru vnitřní 4900-5100 mm, maximální vnější 5400 mm
- šířka kontejneru vnitřní 2160-2350 mm, maximální vnější 2500 mm
- výška kontejneru vnitřní 2000-2200 mm, maximální vnější 2450 mm
- zesílení horního lemu trubkou
- žebřík ze předu kontejneru
- napojení bočnic a podlahy kontejneru 90°
- svislé výztuhy bočnic a podlahové nosníky U 100 x 60 x 3, nebo U 90 x 55 x 4
- rozteč výztuh max. 750 mm
- barva zelená RAL 6024

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY S ODKLÁPĚCÍ STŘECHOU, 25 m³, 1 ks

- objem kontejneru min. 25 m³
- možnost přepravy kontejneru na vozidle s hákovým natahovacím zařízením
- výška oka pro natažení 1340 mm
- vzdálenost oka od stěny VOK 280 mm
- průměr oka 50 mm
- zadní vrata dvoukřídlá
- s odklápěcí střechou (víkem), ovládanou ze země pomocí kladkového mechanismu, odklopení střechy z levé strany na pravou z pohledu ze předu kontejneru
- použitý materiál dno VOK min. 4 mm
- použitý materiál stěny VOK min. 3 mm
- délka kontejneru vnitřní 4900-5100 mm, maximální vnější 5400 mm
- šířka kontejneru vnitřní 2160-2350 mm, maximální vnější 2500 mm
- výška kontejneru vnitřní 2000-2200 mm, maximální vnější 2450 mm
- zesílení horního lemu trubkou
- žebřík ze předu kontejneru
- svislé výztuhy bočnic a podlahové nosníky U 100 x 60 x 3, nebo U 90 x 55 x 4
- rozteč výztuh max. 750 mm
- barva zelená RAL 6024

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.

2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

2.8. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu dodávky až do uplynutí záruční doby.

2.9. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 1948000,- Kč

DPH 21 %: 409080,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 2357080,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Zálohy nebudou poskytovány

3.4. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů.

Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění bude financován z grantu poskytnutého Státním fondem životního prostředí a objednatel prohlašuje, že tento grant mu byl přidělen. Z tohoto důvodu k zaplacení faktury dojde bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet prodávajícího do 7 dnů po tom, co objednatel obdrží na svůj účet peněžní prostředky potřebné k financování předmětu plnění od SFŽP.

3.5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.6. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění VZ nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná objednávka objednatele. Bez předložené písemné objednávky nemůže prodávající zahájit práce na zhotovení předmětu plnění.

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:

Frýdecká skládka a.s., Provoz Skládka odpadů, Panské Nové Dvory 3197, Frýdek-Místek, -dle pokynu objednatele (kupujícího)

4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

Prodávající bere na vědomí, že kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. **V případě, že dotace bude zamítnuta nebude předmět plnění realizován.**

V.

Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 24 **měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravy provozních poruch 1 hod od oznámení poruchy kupujícím formou e-mailové zprávy.
- 5.4. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
- 5.5. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.6. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

VI.


Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na opravy provozních poruch v termínu uvedeném v čl.V odst. 5.3. má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou hodinu prodlení.
- 6.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII. Závěrečná ujednání

- 7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
- 7.2. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.


Ve Frýdku-Místku, dne: *11. 7. 2014*



Ing. Luděk Žáček
předseda představenstva

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552

Ve Zlíně dne: 17.7.2014



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefanikova 2664, 760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
Tomáš Krajča, jednatel

Přílohy:

č.1 – Servisní podmínky k nabízené dodávce

PŘÍLOHA Č. 1 SERVISNÍ PODMÍNKY K NABÍZENÉ DODÁVCE

Přesný typ drtiče: Husmann válcový drtič - Gigant GT 1750

nástup na opravy provozních poruch od oznámení e-mailem v hodinách : 1

servisní středisko:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Pobočka Bruntál (kovovýroba)

Vrchlického 10, 792 01 Bruntál

Výrobní oddělení

Martin Mádr

Vedoucí výroby

+420 554 721 062

[martin.madr@elkoplast.c](mailto:martin.madr@elkoplast.cz)

Přesný typ kontejnerů:

Velkoobjemové kontejnery typ ABROLL

nástup na opravy provozních poruch od oznámení e-mailem v hodinách : 21

servisní středisko:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Pobočka Bruntál (kovovýroba)

Vrchlického 10, 792 01 Bruntál

Výrobní oddělení

Martin Mádr

Vedoucí výroby

+420 554 721 062

[martin.madr@elkoplast.c](mailto:martin.madr@elkoplast.cz)

Servis drtiče zajišťuje:

nástup na opravy provozních poruch od oznámení e-mailem v hodinách : 1

servisní středisko:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Pobočka Bruntál (kovovýroba)

Vrchlického 10, 792 01 Bruntál

Výrobní oddělení

Martin Mádr

Vedoucí výroby

+420 554 721 062

[martin.madr@elkoplast.c](mailto:martin.madr@elkoplast.cz)