



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro předkladatele nabídek k zakázce

Dodávka čtyř elektrických vstříkolišů

v rámci realizace projektu

*„Snižování energetické náročnosti výrobních procesů ve společnosti
Jokey“*

realizovaného společností JOKEY PRAHA CZ, s.r.o.

spolufinancovaného z prostředků programu Úspory energie v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost



1. Základní informace – identifikace zadavatele a zakázky

1.1 Identifikace zadavatele	Instituce	JOKEY PRAHA CZ, s.r.o.
	IČ	48953997
	Adresa	Mochov, Nový Dvůr 93, PSČ 25087
1.2 Odpovědný pracovník projektu	Jméno	Ing. Tomáš Fatrdle
	Pozice	Prokurista
	Telefon	+420 326 999 - 925
	E-mail	tomas.fatrdle@jokey.com
	Fax	+420 326 999 - 922
1.3 Kontaktní osoba	Jméno	Tomáš Holan
	Telefon	+420 601 376 158
	E-mail	tomas.holan@jokey.com
	Fax	+420 326 999 - 922
1.4 Identifikace zakázky	Název zakázky	Dodávka čtyř elektrických vstřikolisů
	Předmět zakázky	Dodávka čtyř elektrických vstřikolisů (specifikace v bodě 2)
	Druh zakázky	Dodávka
	Financování	Zakázka je spolufinancována ze SF EU, programu Úspory energie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Nejedná se o výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon), přestože v některých případech může být na ustanovení zákona odkázáno či zákonné ustanovení použito. Výběrové řízení se řídí příslušnými metodikami OP PIK dostupnými na www.agentura-api.org nebo mpo.cz.

2. Vymezení předmětu zakázky – technické podmínky a parametry

2.1 Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka čtyř elektrických vstřikolisů dle technické specifikace v příloze č. 1.

Vstřikolisem se rozumí vstřikovací lis s elektrickým pohonem pro výrobu plastových obalů technologií vstřikováním včetně příslušenství.

Dodávka dále zahrnuje, zejména:

- Doprava předmětu zakázky do místa realizace dle bodu 2.4
- Instalace a oživení technologie
- Zaškolení pracovníků obsluhy (při předání stroje)
- Zkušební provoz v délce 24 hodin



- Záruka a servis v záruční době
- Ostatní blíže nespecifikované činnosti, rizika a náklady nezbytné pro realizaci zakázky v požadovaném rozsahu (např. clo, pojištění, vliv inflace, dopravu a ubytování pracovníků atd.).

Součástí zakázky není složení (vykládka) vstřikolisů v místě realizace z dopravního prostředku. Vykládku vstřikolisu zajišťuje zadavatel sám v den dopravení vstřikolisu do místa realizace dle bodu 2.4.

Předmět zakázky musí být nový, nepoužitý, konstruovaný pro nepřetržitý provoz s tím, že zpracovávaným materiálem bude polypropylen.

UPOZORNĚNÍ: Vyskytují-li se v technické specifikaci v příloze č. 1 názvy a termíny vztahující se ke konkrétnímu výrobcí, výrobku či ke konkrétní značce, jsou tyto uváděny pouze jako příklady za účelem definice minimálních požadavků na technické řešení. Akceptovány budou i nabídky srovnatelného a lepšího technického řešení od jiných výrobců používajících jiné názvy a značky.

2.2 Dokumentace k předmětu zakázky (podklad pro účely posouzení technického řešení nabídky)

Dodavatel v rámci nabídky předloží dokumentaci k technickým parametrům a technickému řešení každého vstřikolisu v takové struktuře, ze které bude zřejmé splnění požadovaných parametrů (dle požadavků v bodě 2.1 příp. přílohy č.1).

Projektovou dokumentací se rozumí:

- Technická specifikace dle přílohy č. 1, v níž bude vyplněn sloupec Ano/Ne. Nesplnění i jediné charakteristiky je důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího posouzení
- Protokol, technické listy, či jiná forma technické dokumentace ke každému vstřikolisu v takové struktuře, ze které bude zřejmé splnění Ano/Ne požadavků uvedených v příloze č. 1.
- Foto, technický výkres či skica předmětu zakázky

Dodavatel předloží nabídku na předmět zakázky. Dílčí plnění není dovoleno. Variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaný v ZD se nepřipouštějí (nabídka je následně nehodnotitelná).

Navrhované technické řešení zakázky bude posuzováno pouze dle výše zmíněné dokumentace předmětu zakázky, jejímž prostřednictvím dodavatel prokáže splnění požadovaných charakteristik předmětu zakázky. Na základě této dokumentace proběhne ověření splnění jednotlivých charakteristik. Nesplnění i jediné charakteristiky (Ano/Ne kritéria) je důvodem pro vyřazení nabídky z výběrového řízení.

2.3 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota celkem bez DPH: 30.400.000,- Kč

2.4 Místo realizace

Místem realizace je sídlo zadavatele uvedené v bodě 1.1.



2.5 Doba realizace, požadavky na průběh zakázky

Na základě uzavřené smlouvy proběhne realizace prostřednictvím objednávek vystavených dle aktuálních potřeb zadavatele – částí (předmětu) zakázky se tedy rozumí předmět dané objednávky. V rámci jedné objednávky může být objednan jeden či více vstříkolisů. V rámci každé objednávky se u každého vstříkolisu vždy předpokládá realizace relevantních činností definovaných v bodě 2.1. Je možné (pravděpodobné), že objednávka proběhne již v den uzavření smlouvy.

Maximální dodací lhůta stanovená zadavatelem je 15 týdnů od objednávky. Nabídky obsahující delší dodací lhůtu budou vyřazeny pro nedodržení zadávacích podmínek.

Jako povinnou součást nabídky dodavatel uvede dodací lhůtu reflektující činnosti a skutečnosti vymezené v bodě 2.1. Pro podrobnosti viz bod 3.3.

2.6 Očekávané výsledky

Dodávkou elektrických, energeticky úsporných vstříkolisů a jejich zavedením do výroby namísto starších technologií vzniknou významné energetické úspory.

2.7 Zvláštní požadavky na průběh zakázky

Dodavatel zajistí dodání náhradních dílů či zahájí servisní práce na odstranění závad a nedostatků do 10 hodin po elektronickém či telefonickém nahlášení závad či objednávky dílů. Tato 10 hodinová lhůta se týká zkušebního provozu i běžného (ostrého) provozu nehledě na to, zda je daný vstříkolis v záruční době či nikoliv. Dodavatelem se v této souvislosti rozumí i třetí společnost provádějící smluvně autorizovaný servis dle výše zmíněných požadavků.

3. Obchodní podmínky

Dodavatel předloží návrh smlouvy. Níže stanovené obchodní podmínky jsou základní obchodní podmínky, které dodavatel zakotví do předkládaného návrhu smlouvy. V návrhu smlouvy (ani v nabídce) tyto podmínky nesmí být nikterak dále podmiňovány ani jinak měněny, zejména v neprospěch zadavatele.

Nedodržení obchodních podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky z výběrového řízení.

V případě předkládání všeobecných obchodních podmínek atp., doporučujeme předložit čestné prohlášení, že v případě rozporu platí obchodní podmínky definované v návrhu smlouvy potažmo v zadávací dokumentaci.

3.1 Identifikační údaje

Identifikační údaje zadavatele jsou v bodě č. 1. Své identifikační údaje uvede dodavatel vhodnou formou do nabídky. Dodavatel vyplní identifikační údaje do krycího listu, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. (Kolonky identifikace zadavatele v krycím listu jsou nadepsané pro právnické osoby. Fyzické osoby je vyplní přiměřeně.)

3.2 Předmět zakázky (a příp. účel smlouvy), úloha dodavatele, postup prací

Dle relevantních bodů čl. 2



3.3 Popis úlohy dodavatele, dodací lhůty příp. harmonogram prací dodavatele, dodací podmínky

Dodavatel uvede dodací lhůtu předmětu zakázky či její části. Dodací lhůtou se rozumí časový interval vyčíslený v týdnech ode dne vystavení objednávky zadavatelem do momentu, kdy bude objednaná část předmětu zakázky připravena k předání a zahájení zkušebního provozu. Tzn. do dodací lhůty se započítává doprava, instalace a oživení. V dodací lhůtě není obsaženo zaškolení obsluhy, zkušební provoz a odstranění příp. nedostatků zkušebního provozu. Objednávka proběhne po uzavření kupní smlouvy a může být vystavena již v den uzavření smlouvy.

Dodací lhůta uvedená dodavatelem je závazný údaj, přičemž je stanovena jako maximální. Skutečná realizace může být kratší. **Dodací lhůta je pro všechny objednávky stejná (jednotná)**, tj. platí neohledně na objednaném množství či druhu vstříkolisů v rámci jednotlivých objednávek. Maximální dodací lhůta stanovená zadavatelem je 15 týdnů od objednávky. Nabídky obsahující delší dodací lhůtu budou vyřazeny pro nedodržení zadávacích podmínek.

3.4 Cena zakázky (smluvní cena)

Informace o ceně zakázky budou obsahovat:

- **Celkovou cenu zakázky** v členění cena bez DPH, DPH a celkem s DPH
- **Položkový rozpis celkové ceny zakázky dle jednotlivých vstříkolisů tak, aby bylo zřejmé alespoň:**
 - Cena každého vstříkolisu rozepsaná následovně: základní cena stroje, cena příslušenství a dodatečných zařízení, která jsou buď požadována, nebo je je nezbytné dodat pro splnění požadavků technických parametrů
 - Cena dopravy* (není-li zahrnuta v ceně stroje)
 - Cena ostatních aktivit: instalace, oživení, zaškolení, zkušební provoz atd. (nejsou-li položky zahrnuty v ceně stroje)

Ceny budou uvedeny v Kč či Euroch.

Celková cena zakázky bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky (kromě vykládky vstříkolisů z dopravního prostředku v místě realizace). Nabídková cena musí rovněž zahrnovat dopravu do sídla zadavatele, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky (např. ubytování pracovníků). To vše bez ohledu na to, zda jsou v nabídce tyto položky explicitně zmíněny či vyčísleny.

Celková cena uvedená v nabídce je maximální, která bude uvedena ve smlouvě jako smluvní cena. Tato cena je konečná a zahrnuje všechny náklady dodavatele a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Cenu je možné měnit pouze v případě změny právních předpisů upravujících sazbu DPH.

*Cenu dopravy je nutné stanovit jednou paušální částkou za každý vstříkolis (není-li zahrnuta v ceně stroje). Není přípustné ji vyčíslit např. v Kč/km či paušálem za každou jízdu do místa realizace a zpět.



3.5 Požadované výstupy a fakturace

Předpokladem je, že realizace zakázky proběhne na základě objednávek vystavených na základě podepsané smlouvy. Dodavatel vystaví fakturu ve výši 100 % celkové ceny objednané (a řádně dodané) části předmětu zakázky po předání dané části předmětu zakázky zadavateli. Splatnost faktur je 14 dní. Předáním resp. převzetím se rozumí podpis předávacího protokolu či dodacího listu zadavatelem, který proběhne po instalaci, oživení, zaškolení obsluhy. Dodavatel rovněž dodá podrobnou dokumentaci a manuál obsluhy příslušné části předmětu zakázky, které předá nejpozději s fakturou.

3.6 Základní práva a povinnosti, soudní příslušnost

Pro obě smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Soudní příslušnost je k soudům České republiky. (Rozhodčí doložky nejsou přípustné).

3.7 Ukončení smlouvy

Ustanovení musí být v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

3.8 Záruční doba

Minimální záruční doba jsou dva roky či 10 milionů vstřiků dle toho, co nastane dříve.

3.9 Smluvní pokuta

Smluvní pokuta za prodlení v rámci realizace dodávky ze strany dodavatele činí 0,4 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

3.10 Ostatní podmínky

Dodavatel dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Další důležitá ustanovení jsou obsaženy v bodě 2.7.

4. Předpoklady dodavatele (základní kvalifikační, profesní, technické, ekonomické atd.)

4.1 Základní způsobilost

(1) Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,



e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Způsob prokázání: Zadavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z něž vyplývá splnění základní způsobilosti dle bodu 4.1 zadávací dokumentace příp. dle § 74 zákona.

4.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Způsob prokázání: prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, který prokazuje splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

4.3 Technická kvalifikace

- Dodavatel musí mít předchozí zkušenosti s dodávkami elektrických vstřikolisů alespoň v obdobném rozsahu. Tyto zkušenosti dodavatel doloží referencemi ke třem zakázkám z předchozích dodávek elektrických vstřikolisů v posledních 3 letech, z nichž každá bude mít minimálně stejný finanční rozsah jako předpokládaná hodnota zakázky uvedená v bodě 2.3. Každá reference k jednotlivé zakázce bude obsahovat následující údaje:
 - Název zakázky
 - Stručný popis předmětu zakázky (není-li patrné z názvu)
 - Rok a cena zakázky
 - Název objednatele

Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 4. zadávací dokumentace v prosté kopii. V případě, že zadavatel požaduje čestné prohlášení, musí být čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou (v takovém případě je nutno předložit prostou kopii plné moci). Podpisem je nutno opatřit i seznam obdobných významných zakázek. Vyžádá-li si to zadavatel, je vítězný dodavatel povinen předložit originály výše uvedených dokumentů nejpozději před podpisem smlouvy.



Dodavatel, který nesplní předpoklady dle bodu 4. Zadávací dokumentace v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o jejich změně, musí být zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

5. Požadavky na zpracování a doručení nabídky

Nabídka bude obsahovat alespoň:

- Prokázání předpokladů dodavatele dle bodu 4
- Vyplněný a podepsaný krycí list dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace
- Návrh smlouvy dle bodu 3. V případě předkládání všeobecných obchodních podmínek atp., doporučujeme předložit čestné prohlášení, že v případě rozporu platí obchodní podmínky definované v návrhu smlouvy potažmo v zadávací dokumentaci.
- Cenu zakázky strukturovanou dle bodu 3.4 (včetně položkového rozpisu)
- Dodací lhůtu zakázky dle bodu 3.3
- Návrh technického řešení – technickou specifikaci / projektovou dokumentaci dle bodu 2.2 (včetně vyplnění tabulky Ano/Ne v příloze č.1).
- Čestné prohlášení, že dodavatel je schopen doručit náhradní díly či zahájit opravy v sídle zadavatele do 10 hodin po elektronickém či telefonickém nahlášení závad či objednávky dílů v souladu s bodem 2.7 zadávací dokumentace. Dodavatelem se v této souvislosti rozumí i třetí společnost provádějící smluvně autorizovaný servis dle výše zmíněných požadavků – v takovém případě dodavatel identifikuje tuto společnost.

Nabídka musí být z hlediska požadovaného obsahu úplná. Nabídka – tj. relevantní dokumenty pro prokázání splnění předpokladů dodavatele, krycí list, čestná prohlášení, návrh technického řešení atd. – musí být podepsána osobou oprávněnou k podpisu za společnost dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Navrhované technické řešení zakázky bude posuzováno pouze dle splnění požadovaných charakteristik předmětu zakázky dle bodu 2.1 a přílohy č. 1. Uchazeč v nabídce předloží dokumentaci k předmětu zakázky dle bodu 2.2, dle níž proběhne ověření splnění jednotlivých charakteristik. Nesplnění i jediné charakteristiky je důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

Variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v ZD se nepřipouštějí (nabídka je následně nehodnotitelná). Dílčí plnění není dovoleno.

Platnost nabídky bude minimálně do 30.11.2017.

Nabídka bude předložena v Kč nebo v Eurech.

Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné podobě v jednom originálním vyhotovení v uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“

Na obálce musí být rovněž:

- adresa dodavatele (zpáteční adresa)
- název zakázky dle bodu 1.4
- nápis „NEOTVÍRAT“



Nabídka bude doručena na adresu:

JOKEY PRAHA CZ, s.r.o.
Nový Dvůr 93
25087 Mochov

V případě zasilání nabídky doporučujeme zajistit proti poškození.

Nabídka musí být doručena v soutěžní lhůtě pro předkládání nabídek. **Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek** začíná dnem následujícím po zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele a **končí dnem 03.10.2017 v 9:00**. Rozhodující je den doručení, nikoliv den odeslání.

6. Otvírání obálek

Otevírání obálek začíná v sídle zadavatele dle bodu 1 ihned po skončení lhůty pro podání nabídek dle bodu 5 zadávací dokumentace (tj. ihned v momentě skončení lhůty pro předkládání nabídek dle bodu 5.). Otvírání obálek je přístupné uchazečům, kteří podali nabídku v soutěžní lhůtě.

Funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise.

7. Výběr dodavatele: výběrová kritéria, postup hodnocení

O dodavateli bude rozhodnuto na základě porovnání a zhodnocení předložených nabídek, které splnily požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatele OP PIK.

Při hodnocení budou použita následující výběrová kritéria:

- 70 % celková cena zakázky v Kč bez DPH
- 30 % dodací lhůta

Údajem pro výpočet kritéria **celková cena zakázky** je celková cena bez DPH dle bodu 3.4. Přidělení bodů u tohoto kritéria proběhne podle následujícího vzorce: $100 * (\text{nejvýhodnější nabídka} / \text{hodnocená nabídka}) * \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$. Nižší cena = výhodnější hodnota výběrového kritéria. Hodnocení proběhne v Kč. Nabídky v cizí měně (v našem případě v Euro) se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

Dodací lhůta – dodací lhůtou se rozumí dodací lhůta dle bodu 3.3. Přidělení bodů u tohoto kritéria proběhne podle následujícího vzorce: $100 * (\text{nejvýhodnější nabídka} / \text{hodnocená nabídka}) * \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$. Bude-li lhůta uvedena intervalem či pro každý vstříkolis různá, pro hodnocení bude použita nejvyšší uvedená hodnota. Kratší dodací lhůta = výhodnější hodnota výběrového kritéria.

Vítězná nabídka je ta, která obdrží nejvíce bodů v součtu jednotlivých kritérií.

8. Poskytování dokumentace a informací k projektu

Zadávací dokumentaci si může dodavatel vyžádat na adrese společnosti zadavatele uvedené v čl. 1 po dohodě s kontaktní osobou. Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně (elektronicky, poštou či osobně). Zadávací dokumentace včetně příloh je rovněž dostupná na profilu zadavatele.



Adresa profilu zadavatele je:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b3946df-00e4-4357-851d-0fa026c9ef7e>

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Dotazy a požadavky na dodatečné informace směřujte na kontaktní osobu.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům.

O výsledku výběrového řízení bude zadavatel bez zbytečného odkladu informovat (pouze) prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele. Za datum doručení se považuje datum zveřejnění.

9. Ostatní ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení a to až do doby uzavření smlouvy. Zrušení může nastat z důvodů uvedených v příslušné verzi Pravidel pro výběr dodavatelů.

Zadavatel má právo odmítnout všechny podané nabídky. Uchazeč nemá právo požadovat náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se musí při zpracování své nabídky vždy řídit požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci a také ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Dodavatel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. Výklad vybraných pojmů a zkratk

Zadavatel	Osoba uvedená v čl. 1
Dodavatel	Osoba, která má zájem podat nabídku či podá nabídku (uchazeč, účastník řízení) a v případě vítězství ve výběrovém řízení bude zajišťovat realizaci zakázky.
Zakázka	Dodávka elektrických vstřikolisů
SF EU	Strukturální fondy Evropské unie
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příloha č. 1	Technická specifikace
Příloha č. 2	Krycí list

V Mochově dne 30.8.2017

Ing. Tomáš Fatrdle



Příloha č. 1 – Technická specifikace:

Technické parametry	Splněno Ano/Ne
Požadované technické parametry na 1. a 2. vstříkolis jsou identické:	Vyplní uchazeč
Vstříkolis plně elektrický s adekvátní uzavírací silou 450 tun (4500 kN) * v dvoukomponentním provedení (horizontálně/ vertikálně)	
Požadovaná výška formy: min. 450 mm a max. 900 mm	
Aktivní ochrana formy řešená senzorem (čidlem) při zavření formy	
Konstruováno pro energeticky úsporný provoz při cyklech pod 7,0 s	
Maximální vstříkovací rychlost minimálně 350 mm/s	
Dráha vyřazeče – 300 mm	
Tryska (horizontální provedení): o Otevřená metrická tryska vyhřívaná topným pásem zapuštěna 70 mm do prostoru formy o Provedení trysky: rádius 15,0 mm, otvor 3,0 mm, závit trysky M60x3	
Tryska (vertikální provedení): o Otevřená metrická tryska o Provedení trysky: zapuštěná, vnější průměr 15,5 mm, délka 15 mm, otvor Ø5H7, závit trysky M24x1,5	
Vstříkovací jednotka (horizontální provedení): o Průměr vstříkovací jednotky: d = 70 mm o Vstříkovací jednotka: bimetalová (bimetalový válec) o Šnek s 2D míchacím elementem a bariérou proti opotřebení; d = 70 mm, geometrie L/D 25 o Energeticky úsporná izolace vstříkovacího válce	
Vstříkovací jednotka (vertikální provedení): o Průměr vstříkovací jednotky: d = 22 mm, o Šnek a komora v pancéřovém provedení, geometrie L/D 20	
Elektrické vybavení stroje: 16 regulačních okruhů topení ve formě (2,75 kW pro okruh); 3x konektor 24 pólový kompatibilní s konektory Hasco	
Kompatibilita s IML robotem	
Integrace ovládání robota do ovládání stroje	
Elektronické rozhraní pro přídatná zařízení kompatibilní s EuroMap 67	
Integrovaná tiskárna s tiskovým programem	
Trychtýř s přírubou pro montáž automatického nasávacího zařízení materiálu	
Lakování: Zelená - rezeda/ RAL6011: základní konstrukce stroje Zelená - rezeda / RAL6011: zavírací a vstříkovací jednotka Oranžová / RAL2000: bezpečnostní dveře Lak: struktura	
Požadované technické parametry 3. vstříkolis:	



Vstříkolis plně elektrický s adekvátní uzavírací silou 350 tun (3500 kN) *	
Požadovaná výška formy: min. 400 mm a max. 770 mm	
Aktivní ochrana formy řešená senzorem (čidlem) při zavření formy	
Konstruováno pro energeticky úsporný provoz při cyklech pod 7,0 s	
Analýza cyklů	
Maximální vstříkovací rychlost minimálně 350 mm/s	
Sledování profilu vyhazovací síly	
Tryska: o Otevřená metrická tryska o Provedení trysky: rádius 15,0 mm, otvor 3,0 mm, závit trysky M60x3	
Vstříkovací jednotka: o Průměr vstříkovací jednotky: d = 70 mm o Vstříkovací jednotka: bimetalová (bimetalový válec) o Šnek s 2D míchacím elementem a bariérou proti opotřebení; d = 70 mm, geometrie L/D 25 o Energeticky úsporná izolace vstříkovacího válce	
Elektrické vybavení stroje: 12 regulačních okruhů topení ve formě (2,75 kW pro okruh); 2x konektor 24 pólový kompatibilní s konektory Hasco	
Kompatibilita s IML robotem	
Integrace ovládání robota do ovládání stroje	
Elektronické rozhraní pro přídatná zařízení kompatibilní s EuroMap 67	
Integrovaná tiskárna s tiskovým programem	
Trychtýř s přírubou pro montáž automatického nasávacího zařízení materiálu	
Lakování: Zelená - rezeda/ RAL6011: základní konstrukce stroje Zelená - rezeda / RAL6011: zavírací a vstříkovací jednotka Oranžová / RAL2000: bezpečnostní dveře Lak: struktura	
Požadované technické parametry 4. vstříkolis:	
Vstříkolis hybridní s adekvátní uzavírací silou 650 tun (6500 kN)*	
Požadovaná výška formy: min. 370 mm a max. 1170 mm	
Aktivní ochrana formy řešená senzorem (čidlem) při zavření formy	
Analýza cyklů	
Maximální vstříkovací rychlost minimálně 800 mm/s	
Elektrický pohon šneku	
Tryska: o Otevřená metrická tryska o Provedení trysky: rádius 15,0 mm, otvor 3,0 mm, závit trysky M45x3	
Vstříkovací jednotka: o Průměr vstříkovací jednotky: d = 95 mm o Vstříkovací jednotka: bimetalová (bimetalový válec) o Šnek s míchacím elementem a bariérou proti opotřebení; d = 95, geometrie L/D 23 o Energeticky úsporná izolace vstříkovacího válce	



Elektrické vybavení stroje: 16 regulačních okruhů topení ve formě (2,75 kW pro okruh); 3x konektor 24 pólový kompatibilní s konektory Hasco	
Kompatibilita s IML robotem	
Integrace ovládání robota do ovládání stroje	
Elektronické rozhraní pro přídatná zařízení kompatibilní s EuroMap 67	
Integrovaná tiskárna s tiskovým programem	
Trychtýř s přírubou pro montáž automatického nasávacího zařízení materiálu	
Lakování: Zelená - rezeda/ RAL6011: základní konstrukce stroje Zelená - rezeda / RAL6011: zavírací a vstřikovací jednotka Oranžová / RAL2000: bezpečnostní dveře Lak: struktura	

* Adekvátní uzavírací síla je technický parametr, který je stanoven na základě technických propočtů dle předpokládaného využití vstřikolisů v závislosti na velikosti konkrétních produktů. Dodavatel může nabídnout (přiměřeně) odlišnou hodnotu uzavírací síly, avšak z kombinace s ostatními technickými parametry (zejména se vstřikovací jednotkou) musí být zřejmé, že nabízené řešení je srovnatelné s požadavky zadavatele a zajistí stejné užité vlastnosti.



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro výběrové řízení

Dodávka čtyř elektrických vstřikolisů

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)			
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)			
Právní forma			
Identifikační číslo			
Daňové identifikační číslo			
Kontaktní osoba			
Tel		Email	
Bankovní spojení (číslo účtu)			
Hodnotící kritérium:		Výše hodnotícího kritéria dle nabídky (vyplní uchazeč)	
Celková cena zakázky za dodávku v CZK či EURO (bez DPH)			
Dodací lhůta v týdnech			
Podepsáním tohoto krycího listu předkladatel nabídky prohlašuje, že: -- se podrobně a v plném rozsahu seznámil s předmětem zakázky a zadávací dokumentací, -- je po odborné, ekonomické i právní stránce způsobilý, schopný a ochotný zakázku splnit v požadované kvalitě a rozsahu, -- nabídka je v souladu s technickými, obchodními podmínkami a dalšími podmínkami a předpoklady stanovenými v zadávací dokumentaci, -- platnost nabídky (zadávací lhůta) je minimálně do 30.11.2017, není-li v nabídce uvedeno více.			

V dne.....2017

.....
Jméno, razítko a podpis uchazeče