

-POUŽITÝ MATERIÁL : S355
-ŠROUBY TRÍDY MIN. 8.8
-TRÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2 - EXC2
-VÝROBNÍ KATEGORIE PC2








-NESLOUŽÍ PRO VÝROBU - NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
-PŘED MONTÁŽÍ NUTNO OVĚRIT/DOMĚRIT STÁVAJÍCÍ STAV
-PŘI MONTÁŽÍ NUTNO POČÍTAT S NEPŘESNOSTMI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
-PODLITÍ PATNÍCH PLECHŮ NESMRŠTIVOU ŽALIVKOU
-DĚLENÍ NA MONTÁŽNÍ DÍLCE DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE A DOPRAVY NA STAVENÍŠTĚ

-VNITŘNÍ OK NATŘENA PRO PROSTŘEDÍ KOROZNÍ AGRESIVITY C3


(1) VYKLÍNOVAT/AKTIVOVAT PODEPŘENÍ K ŽB STROPU

(2) POTRUBNÍ ROZVODY/KBELOVÉ ŽLABY - PŘED MONTÁŽÍ OVĚRIT POLOHU

(3) PŘED VRTÁNÍM OVĚRIT UMÍSTĚNÍ HYDROIZOLACE
ZABRÁNIT JEJÍMU POŠKOZENÍ, KOTEVNÍ DÉLKU PŘÍZPUSOBIT TL. BET. DESKY



Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv



OBJEDNATEL :			ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i. DOLEJŠKOVA 1402/5 182 00 PRAHA																							
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN		<div> KANIA, a.s. Spálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel.: 598 243 487 e-mail: info@kania-ostrava.cz</div>																						
ZODP. PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN																								
VYPRACOVAL		ING. PETR KUBÁNEK																								
KONTROLOVAL		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ																								
KRAJ : PRAŽSKÝ		STAV. ÚŘAD: PRAHA																								
NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY OPTICKÝCH LABORATOŘÍ V ÚSTAVU TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i.																										
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - LABORATOŘE		ČÁST : D.3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		<table><tr><td>STUPĚŇ</td><td colspan="2">DPS</td></tr><tr><td>DATUM</td><td colspan="2">02/2025</td></tr><tr><td>FORMÁT/POČET STR.</td><td colspan="2">A4/6</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td colspan="2">1:50</td></tr><tr><td>ARCHIVNÍ ČÍSLO</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Č. ZAK.</td><td>24026</td><td>ČÍSLO SOUPRAVY</td></tr><tr><td>SOUBOR</td><td>DWG</td><td></td></tr></table>		STUPĚŇ	DPS		DATUM	02/2025		FORMÁT/POČET STR.	A4/6		MĚŘÍTKO	1:50		ARCHIVNÍ ČÍSLO			Č. ZAK.	24026	ČÍSLO SOUPRAVY	SOUBOR	DWG	
STUPĚŇ	DPS																									
DATUM	02/2025																									
FORMÁT/POČET STR.	A4/6																									
MĚŘÍTKO	1:50																									
ARCHIVNÍ ČÍSLO																										
Č. ZAK.	24026	ČÍSLO SOUPRAVY																								
SOUBOR	DWG																									
NÁZEV PŘÍLOHY :				Č. PŘÍLOHY : 24026-DPS-D.3.4-SO 01-01																						
PODEPŘENÍ STROPU NAD 1.PP																										