

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/00304

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Zhotovitel: Sdružení Poděbrady CGM Czech a.s.

Sídlo: Tábořská 1148, 215 01 Říčany
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 11890

zastoupený: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva

IČ: 49973215 DIČ: CZ249973215

adresa pro doručování U Michelského lesa 1267, 140 00 Praha 4
(dále jen „CGM Czech a.s.”)

a

TREPART s.r.o.

Sídlo: Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4

zastoupený Jiří Křemeňák, jednatel
Zapsaný do OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206689

IČ: 25917839 DIČ: CZ25917838

adresa pro doručování Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
(dále jen „TREPART s.r.o.”)

a

Objednatel: Město Poděbrady

Sídlo: Jiřího náměstí 20/I,
290 31 Poděbrady

Zastoupený: PhDr. Ladislav Langr, starosta města

IČ: 00239640 DIČ: CZ00239640

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I.

Dne 15.08.2013 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. 2013/00304

„Snížení energetické náročnosti ZŠ V. Havla“

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedený v čl. I. tohoto dodatku se
mění takto:

Původní rozsah se rozšiřuje o provedení stavebních prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III.

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo se cena díla navyšuje o částku
3.546.103,- Kč bez DPH

Celková cena díla bude 27.305.574,- Kč bez DPH
5.734.170,50 Kč DPH (21 %)
Celkem 33.039.744,50 Kč s DPH

Položkový rozpis je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

V souvislosti s rozšířením předmětu díla a navýšením ceny za dílo se prodlužuje termín plnění do 30.9. 2014.

Ostatní údaje výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 2 je vystaven v 5 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku sjednali, že veškeré údaje obsažené v tomto dodatku, včetně veškerých příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text tohoto dodatku a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění:

Rada města Poděbrady schválila uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy usnesením č. 610/2014 a 789/2014.

Za objednavatele:

V Poděbradech dne 7.10.2014




PhDr. Ladislav Langr
starosta města



Za zhotovitele:

V Poděbradech dne 7.10.2014



Ing. Ondřej Picík
předseda představenstva
CGM Czech a.s.



Karel Slovák
místopředseda představenstva
CGM Czech a.s.



Jiří Křeměta
jednatel

TREPART s.r.o. Tel.: 777 602 181 * 777 602 284
ICO: 25917838 * DIČ: CZ25917838

Píštěkova 782/3
149 00 Praha 4



Mgr. Vavříčka - vyjádřil se k dočasné stavbě, při napojení na infrastrukturu se nejedná o stavbu dočasnou, vyhlásit zájem zřídit správu ke stavbě

Ing. Šeberle - charakterem stavby se nejedná o stavbu dočasnou, pozapomnělo se na stavební úřad

Mgr. Uhlíř - navrhl stažení materiálu, jde o komplikovanou záležitost, VVM osloví p. Bártla, je nutné mu vysvětlit aktuální stav situace

STAŽENO.

10. Návrh Dodatku č. 2 ke SoD akce Snížení energetické náročnosti ZŠ V.Havla

Předkládá: Mgr. Karel Kárník, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ing. Šeberle - připomněl konání podzimních komunálních voleb a provozu vozidel z hlediska dláždění prostoru před školou

p. Votava - dotaz na sankce - je řešeno smlouvou o dílo

U s n e s e n í č. 610/2014:

Rada města Poděbrady po projednání

I. r o z h o d l a

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/00304 ze dne 15.8.2013 se zhotovitelem Sdružení Poděbrady CGM Czech a.s.

se sídlem: Tábořská 1148, 215 01 Říčany
zapsaná do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11890
adresa pro doručování: U Michelského lesa 1267, 140 00 Praha 4
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215
zástupce: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva

(dále jen „CGM Czech a.s.)

a

TREPART s.r.o.

se sídlem: Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
zapsaná do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206689
adresa pro doručování: Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
IČ: 25917838
DIČ: CZ25917838
zástupce: Jiří Křemenák, jednatel

(dále jen „TREPART s.r.o.“)

a objednatelům městem Poděbrady. Předmětem je úprava termínu a ceny díla. Cena díla se zvýší o částku 3.546.103,- Kč bez DPH Kč bez DPH. Celková cena díla bude 27.305.574,-Kč bez DPH.

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo s dodavatelem

Sdružení Poděbrady CGM Czech a.s.

se sídlem: Tábořská 1148, 215 01 Říčany
zapsaná do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11890
adresa pro doručování: U Michelského lesa 1267, 140 00 Praha 4

- 286 -

IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215
zástupce: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva

(dále jen „CGM Czech a.s.)

a

Seznam změnových listů k SoD D1130801

Akce: "Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ VH Poděbrady"

Zhotovitel: TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

Název	Důvod změny	Investor (Kč)
Změnový list č. 1-rv1	Střecha -revize -méněpráce oplechování	1 782 607,00
Změnový list č. 2	Regulační ventily UVT	72 225,00
Změnový list č. 3-rv2	Zemnění budovy - revize po změně projektu	642 519,81
Změnový list č. 4	Vstupní dveře atria	154 614,36
Změnový list č. 5-rv1	Provětrávaná fasáda - revize po odečtu NCS	243 692,04
Změnový list č. 6	Za stavební práce na fasádě KZS, zabezpečení atik, solk v átriu a KZS skladu u tělocvičny	238 124,70
Změnový list č. 7	Hromosvody	326 320,00
Změnový list č. 8	Nátěry ocelové konstrukce boletického panelu - úprava výměr - odborný odhad	86 000,00

Celkem bez DPH

3 546 103

DPH 21%

744 682

Celkem včetně DPH

4 290 785

Por.	Typ	Kód	Pops	MJ	Výmřta	Jedn. cena	Cena	22 628 067	25 542 078	1 782 000	Cena celková
SO_01: Stavební objekt 01											
000 21: Silnišproud											
1.	SP	210 22-0103	Podoba vedení na střechu	ks	1 862,0	-	26,02	211 240	211 240	0	0
2.	SP	210 22-0104	Podoba vedení pro střešní	ks	450,0	-	58,40	26 282	26 282	0	0
3.	SP	210 22-0110	Podoba vedení pro střešní	m	488,0	-	16,69	8 148	8 148	0	0
4.	SP	210 22-0110	Podoba vedení pro střešní	m	1 862,0	-	29,55	54 935	54 935	0	0
5.	SP	210 22-0304	Stavba spojení	ks	25,0	-	48,18	1 205	1 205	0	0
6.	SP	210 22-0305	Stavba spojení	ks	25,0	-	48,18	1 165	1 165	0	0
7.	SP	210 22-0306	Stavba spojení	ks	50,0	-	22,35	1 117	1 117	0	0
8.	SP	210 22-0307	Stavba spojení	ks	18,0	-	30,64	552	552	0	0
9.	SP	210 22-0374	Ochranný úhelník, 2000mm	ks	25,0	-	105,03	2 641	2 641	0	0
10.	SP	210 22-0376	Ochranný úhelník, 2000mm	ks	50,0	-	18,72	938	938	0	0
11.	SP	210220001	Montáž stávající jímky soustavy v	ks	1,0	-	8 380,80	8 381	8 381	0	0
12.	SP	210220002	Prostředím montážní pokry	ks	1,0	-	13 095,00	13 095	13 095	0	0
13.	SP	210220003	Revizní zkrby na novou jímku soustavy, uzemnění, ochranné spojení v	ks	1,0	-	3 482,00	3 482	3 482	0	0
14.	SP	210220004	Odstavení rezních závd na uzemnění - dle výsledku revizní zkrby	ks	1,0	-	8 730,00	8 730	8 730	0	0
15.	SP	210220005	Odstavení rezních závd na ochranné spojení - nacent dle výsledku	ks	1,0	-	2 182,50	2 183	2 183	0	0
16.	SP	210220006	Odstavení rezn závd v rozvaděči a doplnění předřadných ochran do	ks	1,0	-	14 142,00	14 143	14 143	0	0
			rozvaděči - nacent dle - výsledku revizní zkrby								
17.	SP	210220007	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,0	-	654,75	655	655	0	0
18.	SP	210220008	Doprava a přemou osob a materiálů	ks	1,0	-	3 230,10	3 230	3 230	0	0
19.	SP	210220009	Podružný materiál	ks	1,0	-	3 317,40	3 317	3 317	0	0
003: Systém konstrukce											
1.	SP	31123115	Závno nosná II 300 mm povnosti P 10 na MVC	m2	84,270	-	646,02	54 448	54 448	0	0
005: Komunikace											
1.	SP	50711412	Podklad z podlažního betonu ž. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	65,284	-	206,03	13 450	13 450	0	0
2.	H	509245340	Dlažba desková betonová 40x40x2 cm šedá	m2	65,284	1,00	65,037	166,57	10 983	31 728	0
3.	SP	506811121	Kladiel betonové dlažby komunikací pro pěti do bře z kamenná vti do 0,09 m2	m2	65,284	-	65,284	111,74	7 285		
006: Úpravy povrchu											
1.	SP	62423164	Vnější omítka stěn a štítu vodoodpušná	m2	191,65	-	218,25	41 828	41 828	0	0
2.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	2 751,484	-	2 751,484	183,33	504 428	504 428	0
007: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
008: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
009: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
010: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
011: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
012: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
013: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
014: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
015: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
016: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
017: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
018: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
019: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
020: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
021: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
022: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
023: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
024: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
025: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
026: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
027: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
028: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
029: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
030: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
031: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
032: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
033: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
034: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
035: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
036: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
037: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
038: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
039: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
040: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
041: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
042: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
043: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
044: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
045: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
046: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
047: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
048: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
049: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
050: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
051: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
052: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
053: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
054: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
055: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
056: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
057: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
058: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
059: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
060: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
061: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
062: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
063: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
064: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
065: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl 3,0 mm včetně penetrace vlnější stěn	m2	1 060,195	-	183,33	504 428	504 428	0	0
066: Střecha											
1.	SP	622531031	Tenkovrstvá síťovaná zrnitá omítka tl								

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Zúžitné	Výměra	Jediná cena	Cena	Pavilon D	Pavilon C	Pavilon B2	Pavilon B1	Pavilon A2	Pavilon A1	Rozdílný výměr celkem	Rozdílný výměr	Cena celkem
74,7355																	
5.	SP_602271118	KZS síle budov pod omítkou deskami s polyetylénem EPS tl 80 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m ²	29,174	-	29,174	515,07	15 026									15 026
6.	SP_602271226	KZS síle budov pod omítkou deskami s polyetylénem EPS tl 160 mm [0.039/m ² kč]	m ²	2 511,734	-	2 511,734	602,37	1 512 993									1 512 993
1 960,135																	
844,62*																	
167,204																	
87,195																	
586,921																	
149,245																	
22,07																	
197,86																	
10.	SP_602752221	KZS síla rohož silnicová AI s tkaninou 10/10 mm	m	334,14	-	334,14	7,33	2 450									2 450
11.	SP_602754111	KZS síla základová s tkaninou u okna, dveří, vřích	m	659,9	-	659,9	15,71	10 370									10 370
12.	SP_602755111	KZS síla ořezovací PVC parapetní	m	214,9	-	214,9	11,17	2 401									2 401
13.	SP_632453331	Podl. betonový samonivelační tl do 30 mm t/ C 25/20	m ²	227,093	-	227,093	104,76	23 760							0,00		23 760
14.	SP_637121110	Nakyp z hadičky d 100 mm	m ²	227,2	-	227,2	130,95	29 752							0,00		29 752
1 025 853																	
1.	SP_941111131	Ostatní konstrukce a práce Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami nad 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	5 218,751	-	5 218,751	27,06	141 235									141 235
1 026 394																	
0																	
2.	SP_941111231	Připalek k lešení řádového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKO den použití	m ²	469 684,89	-	469 684,89	0,65	307 526									307 526
0																	

[illegible]

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Pavilion							Rozdíl výměr	Cena celkem
										D	C	B2	B1	A2	A1	A3		
5.	H	6350315	Fólie difúzní ohraničovací	m2	1 866,824	10,00	216,075	78,82	186 209								0,00	186 209
6.	SP	716151111	Montáž izolace lepení sítí a základů přílohim rohoží, pásu, dílců, desek	m2	216,075	—	216,075	42,25	9 130								0,00	9 130
7.	SP	713131121	Montáž izolace lepení sítí přilícením drátů rohoží, pásu, dílců, desek	m2	3 933,648	—	3 933,648	53,60	210 852								0,00	210 852
8.	SP	713131161	Montáž izolace lepení sítí přilícením spojkami paroklené reflexní tl. do 5 mm	m2	1 966,824	—	1 966,824	120,04	236 093								0,00	236 093
9.	SP	713141131	Montáž izolace lepení sítí přilícením plochých lepenků za studna 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, desek	m2	454,4	—	454,4	323,45	146 874								0,00	146 874
10.	SP	713141181	Montáž izolace lepení sítí přilícením plochých lepenků tl. přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m - vč. kovového materiálu	m2	7 859,46	—	7 859,46	123,71	988 928	1 652,210	1 160,000	1 444,740	982,720	1 424,410	454,200		8 722,69	1 006 547
11.	SP	713141R01	Teplná izolace alky vč. dřevěných lůž pod desky OSB (alka se zabíradly) - dodávka-montáž	m2	38,898	—	38,898	651,26	25 333					11,270	11,270	16,560	39,10	25 464
12.	SP	696713202	Přesun hmot procentní pro izolaci lepení v objektech v do 12 m	%	1,95	—	1,95	1,66	3								0,00	-1,95
721: Vnitřní kanalizace																		
1.	SP	721233115	Síťeví vlnk dvouvrstevný s integ. hydroizolačním lineem pro ploché střechy	kus	19,0	—	19,0	1 422,99	27 037	4,000	2,000	4,000	4,000	4,000	2,000		22,00	55 862
2.	SP	721273153	vč. mlžby - výbavění stělního vlnu	kus	41,0	—	41,0	696,88	28 454								3,00	31 306
3.	SP	696721202	Přesun hmot procentní pro izolaci lepení v objektech v do 12 m	%	1,77	—	1,77	1,48	3								0,00	24 554
723: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí																		
1.	SP	723111109	Úprava a doplnění potrubí ocelové - připojení radiátoru po posunutí vč. ventilační úpravy	kus	239,0	—	239,0	244,44	58 421								0,00	58 421
2.	SP	696733202	Přesun hmot procentní pro rozvod potrubí v objektech v do 12 m	%	3,39	—	3,39	3,20	11								0,00	0
725: Ústřední vytápění - otopná tělesa																		
1.	SP	725111811	Otopná tělesa jiného druhu než radiátorů	kus	239,0	—	239,0	174,60	41 729									260 748
2.	SP	725119141	Montáž těles jiného druhu než radiátorů	kus	239,0	—	239,0	314,28	75 113									0
3.	SP	725151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvojitěho dílka do 1500 mm	kus	28,0	—	28,0	61,60	1 725									
4.	SP	725159210	Montáž otopného tělesa panelového dvojitěho dílka do 1140 mm	kus	28,0	—	28,0	169,71	4 762									
5.	SP	725159341	Popelná konstrukce radiátoru - demontáž (výbavění) a dodávka-montáž nové otopné aparatury konstrukce	kus	239,0	—	239,0	521,01	124 521									
6.	SP	725191695	Ohraničení otopných těles	kus	267,0	—	267,0	12,01	3 207									
7.	SP	725191811	Určování vlnu do otopných těles	kus	267,0	—	267,0	36,32	9 697									
8.	SP	696733202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,39	—	2,39	1,92	5								0,00	0
762: Konstrukce tesáří																		
1.	H	695121111	Resazování tesáří jakost I tl. dílka 2 - 3,5 m	m3	3,457	8,00	3,734	4 183,42	15 520	0,232	0,476	1,269	0,360	0,892	0,892		4,12	126 014
2.	SP	762511216	Podlahová kosa podlahová z desek OSB tl. 22 mm tl. sraz lepených (podklad na římsu)	m2	359,24	—	359,24	240,25	86 307	84,761	41 720	98 870	46,410	45 690	45 690		392,85	94 332
3.	SP	762524912	Podlahu na alce	m	172,86	—	172,86	83,11	14 366								0,00	0
4.	SP	696762202	Přesun hmot procentní pro kosa tesáří v objektech v do 12 m	%	5,58	—	5,58	4,54	25								0,00	25
763: Konstrukce montované																		
1.	H	28329233	Fólie parobrzdy Isen 60 m2	m2	1 822,45	10,00	2 054,695	25,14	50 403									859 591
2.	H	59030172	Profil obvodový UW tl. 0,6 mm 40x10x4 cm	m	1 457,924	5,00	1 530,82	20,80	31 539									0
3.	H	59030634	Profil CW 100 50/100/50 mm	m	3 462,57	5,00	3 635,698	19,76	71 859									
4.	H	59030908	Demontáž konstrukce univerzální 1500 x 1000 x 12,5 mm	m2	1 822,405	1,00	1 840,029	115,93	213 392									
5.	SP	763111611	Montáž konstrukce univerzální 1500 x 1000 x 12,5 mm	m2	1 822,405	—	1 822,405	171,81	313 101									
6.	SP	763111621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK příčka	m2	1 822,405	—	1 822,405	56,39	106 403									
7.	SP	763111717	SDK příčka sádková panelová úprava	m2	1 822,405	—	1 822,405	27,64	50 911									
8.	SP	763111741	Montáž podlahy a stropu	m2	1 822,405	—	1 822,405	12,01	21 862									
9.	SP	696763402	Přesun hmot procentní pro sadrovláznové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	—	1,52	1,06	2									

Per.	Typ	Kód	MJ	Vyměra bez ztr.	Ztrátě	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Pavilion D	Pavilion C	Pavilion B2	Pavilion B1	Pavilion A2	Pavilion A1	Pavilion A3	Slučité vymeř. celkem	Rozdílné vymeř. celkem	Cena celkem
764. Konstrukce klempířské																		
1	SP	764410361	Opěchování parapetu plastovými plech 10,7 mm tl. 250 mm včetně rohu, příponek a spoj. materiálů	m	26,4	-	26,4	27,107	383,008	7,156						839,412		247,408
připojení: (0,9*26+0,3*6)																		
2	SP	764410362	Opěchování parapetu plastovými plech 10,7 mm tl. 400 mm včetně rohu, příponek a spoj. materiálů	m	186,1	-	186,1	373,21	69,454									
připojení: (0,9*38+0,3*6)																		
3	SP	764410363	Opěchování parapetu lakovaným Al plech 10,7 mm tl. 400 mm včetně rohu, příponek a spoj. materiálů	m	4,8	-	4,8	373,21	1,791									
2,4*2																		
4	SP	764410850	Demontáž opěchování parapetu rls do 330 mm	m	217,3	-	217,3	28,16	5,685									
5	SP	764410311	Opěchování poplastování Al plech tl 0,7 mm ztl 200 mm včetně rohu a příponek	m	784,5	-	784,5	235,71	184,914							554,00	-230,50	130,583
připojení: (0,9*784,5+0,3*12)																		
6	SP	764410361	Opěchování Al lakovaný plech 10,7 mm ztl rls 700 mm včetně rohu a příponek	m	134,8	-	134,8	652,13	87,907	112,750	28,100	106,540	94,850	94,120	56,100	585,31	450,51	381,699
2,7, 3*2+3,9*2																		
7	SP	764410361	Demontáž opěchování ztl rls do 250 mm	m	784,5	-	784,5	23,89	18,738							554,00	-230,50	13,232
8	SP	764410360	Demontáž opěchování ztl rls 600 mm	m	134,8	-	134,8	29,86	4,025	112,750	29,100	106,540	94,850	94,120	56,100	554,00	450,51	17,475
9	SP	764410364	Demontáž opěchování trouba strana 120 mm	m	42,0	-	42,0	19,64	825							0,00	0,00	825
10	SP	764410362	Montáž 2x odpad trouby trouba D 120 mm	m	42,0	-	42,0	59,71	2,508							0,00	0,00	2,508
11	SP	764410362	Přesun mont. procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	-	1,56	1,45	2							0,00	0,00	2
připojení: (0,9*1,56+0,3*12)																		
765. Konstrukce truhlářské																		
1	H	760794110	Deska parapetu dřevotřísková vnitřní (modifikovaná laminovaná) 0,3 x 1 m	m	782,0	-	782,0	231,78	181,253							4,751,381		0
připojení: (1,1*782+0,3*12)																		
2	SP	766921211	Montáž sklen zbojových dřevěných výšek 1,5m s rámečkem do zdiva	m2	26,19	-	26,19	417,16	10,926									
připojení: (0,9*26,19+0,3*12)																		
3	SP	766921212	Montáž sklen zbojových dřevěných výšek přes 1,5 do 2,5m s rámečkem do zdiva	m2	1,532,13	-	1,532,13	426,29	653,125									
připojení: (1,1*1,532+0,3*12)																		
4	SP	766921213	Montáž sklen zbojových dřevěných výšek přes 2,5m s rámečkem do zdiva	m2	175,23	-	175,23	433,75	76,006									
připojení: (1,1*175,23+0,3*12)																		
5	SP	766921214	Montáž schodových dřev 140mm výšky bez nadavětlivky do zdiva	kus	4,0	-	4,0	178,10	7,132									
6	SP	766921215	Montáž schodových dřev 140mm výšky s nadavětlivkou do zdiva	kus	3,0	-	3,0	2,065,08	6,195									
7	SP	766921216	Montáž schodových dřev 200mm výšky s nadavětlivkou do zdiva	kus	5,0	-	5,0	2,247,54	11,238									
8	SP	766921217	Výměna parapetních desek dřevěných laminovaných tříky do 30 cm šířky do 1,0 m	m	129,0	-	129,0	10,116	13,052									
9	SP	766921218	Výměna parapetních desek dřevěných laminovaných tříky do 30 cm šířky do 1,6 m	kus	500,0	-	500,0	138,50	69,251									
připojení: (1,1*500+0,3*12)																		
10	SP	766921219	Výměna parapetních desek dřevěných laminovaných tříky do 30 cm šířky přes 1,6 m	kus	31,0	-	31,0	166,73	6,068									
11	SP	766921220	Přesun mont. procentní pro konstrukce truhlářské v objektech do 12 m	%	1,08	-	1,08	1,12	1									
12	SP	D01	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo prah U=1,2W/m2K - 1800x2100+400 mm	kus	8,0	-	8,0	27,554,66	220,437									
13	SP	D02	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo prah U=1,2W/m2K - 1400x2000+400 mm	kus	6,0	-	6,0	16,212,73	97,276									
14	SP	D03	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo prah U=1,2W/m2K - 1600x2000+400 mm	kus	1,0	-	1,0	17,535,99	17,533									
15	SP	D04	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo prah U=1,2W/m2K - 1300x2100+400 mm	kus	2,0	-	2,0	33,812,00	67,624									
16	SP	D05	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo prah U=1,2W/m2K - 3300x2000 mm	kus	1,0	-	1,0	43,687,37	43,687									
17	SP	D06	Vstupní plastové dveře, prah U=1,2W/m2K - 900x2150 mm	kus	2,0	-	2,0	9,610,24	19,220									
18	SP	D07	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo, prah U=1,2W/m2K - 700x2100+400 mm	kus	2,0	-	2,0	8,374,38	16,748									
19	SP	D08	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo, prah U=1,2W/m2K - 1300x2100+400 mm	kus	6,0	-	6,0	16,584,74	99,508									
20	SP	D09	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo, prah U=1,2W/m2K - 1600x2100+400 mm	kus	4,0	-	4,0	8,746,19	34,985									
21	SP	D10	Vstupní plastové dveře s nadavětlivkou bezpečnostní izolací dvojsklo, prah U=1,2W/m2K - 1800x2100 mm	kus	1,0	-	1,0	17,765,48	17,763									
22	SP	D11	Vstupní plastové dveře, prah U=1,2W/m2K - 1100x2100 mm	kus	2,0	-	2,0	10,034,80	20,070									
23	SP	D12	Vstupní plastové dveře bezpečnostní izolací dvojsklo, prah U=1,2W/m2K - 700x1800 mm	kus	2,0	-	2,0	7,905,43	15,811									
24	SP	W01 - W015	Okna plastová izolací trojsklo, vč. dist. rámečků a kování Uw=0,9 W/m2K	m2	1,392,6	-	1,392,6	1,701,57	2,369,605									
připojení: (1,1*1,392+0,3*12)																		
25	SP	W016 - W017	Okna plastová izolací trojsklo, vč. dist. rámečků a kování Uw=0,9 W/m2K	m2	62,7	-	62,7	1,417,90	88,902									
připojení: (1,1*62,7+0,3*12)																		
26	SP	W018 - W025	Okna plastová izolací trojsklo, vč. dist. rámečků a kování Uw=0,9 W/m2K	m2	185,28	-	185,28	1,602,57	333,981									
připojení: (1,1*185,28+0,3*12)																		
27	SP	W027 - W029	Okna plastová izolací trojsklo, vč. dist. rámečků a kování Uw=0,9 W/m2K	m2	42,99	-	42,99	1,468,97	63,151									
připojení: (1,1*42,99+0,3*12)																		
28	SP	W033	Plasty - obložkový perrý světlík z PC desek antireflex. Úprava Uw=1,4 W/m2K - 1500x1600 mm - dodávka montáž-demontáž, puštění	kus	2,0	-	2,0	17,061,48	34,123									
připojení: (1,1*2,0+0,3*12)																		

[illegible]

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Ztrata	Vyměra	Jedn. cena	Cena	Pavilon D	Pavilon C	Pavilon B2	Pavilon B1	Pavilon A2	Pavilon A1	Pavilon A3	Skutečné výměry celkem	Rozdíl výměr	Cena celkem
V09: Ostatní náklady																			
1	ON	091002000	Ostatní náklady související s objektem - panáční díkta	Kč	1,0	-	1,0	13 095,00	13 095										13 095
R01: Rozpočtová rezervy																			
1	ON	052002000	Francouzská rozpočtová rezervy (z nákladů ZRN+VRN)	%	5,0	-	1,0	1 131 403,37	1 131 403										1 131 403
Nové položky																			
		nová položka	Geotextilie 500g/m2 x 200 cm	m	-	-	-	64,80	-										24 116
		nová položka	Likvidace odpadů ze střechy A3 (folie 1,8 mm, geotextilie, sůl a dlažba) dle soub.	scub.	-	-	-	15 500,00	-							132 967	132 967	132 967	24 116
																1,000	1,000	1,000	8 616
																			15 500
																			15 500

12.5.2014

Cenová nabídka fy. TREPART s.r.o.

č. ZL 3 _revize

**ZŠ Václava Havla, Poděbrady
výměna radiátorových ventilů****celková cena:****72 225 Kč**

101	ÚT				72 225
	1	radiátorový ventil přímý IVAR VD 201; 1/2"	189 ks	201	37 989
	2	šroubení - závit 1/2"	189 ks	66	12 474
	3	demontáž stávajícího ventilu	189 ks	41	7 749
	4	montáž nového ventilu	189 ks	63	11 907
	5	vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění, zkouška těsnosti	1 kpl	0	0
	6	doprava	1 kpl	2 106	2 106

Poznámky

Předpokládaný termín dodání: dle dohody.

Platnost nabídky: 3 měsíce

Splatnost: dle dohody (SoD).

Uvedené ceny jsou bez DPH.

12.5.2014

Z.Cyrus

Vypracoval:



Revize č. 1 - rozpočtu na základě úpravy projektu hromosvodu

ZEMNĚNÍ - ZŠ VH Poděbrady

					Revize 0			Revize 1 - navýšení		CELEM po revizi projektu
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8			
CELKEM							490 750,62		151 769,18	642 519,81
M							75 211,85		33 408,35	
21-M							30 965,36		25 943,75	
Práce a dodávky M										
Elektromontáže										
1	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	524,035	37,67	19 742,51	35,00	1 318,59	
2	354	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm	kus	21,000	22,87	480,34	17,00	388,85	
3	354	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	524,035	37,67	19 742,51	35,00	1 318,59	
		Nová	Montáž zemní tyče	ka	0,000	315,43	0,00	42,00	13 248,06	
		Nová	Zemní tyč FeZn	ks	0,000	230,23	0,00	42,00	9 669,66	
46-M							35 246,48		7 464,60	
4	946	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	207,760	169,65	35 246,48	44,00	7 464,60	
HSV							415 538,78		118 360,83	
1							34 412,76		20 081,76	
Zemní práce										
5	001	112201201	Odfekání, odsekání kořenů zasahujících do výkopu	kus	15,680	107,41	1 684,13	12,00	1 288,67	
6	221	113106121	Rozebření dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	108,535	37,91	4 114,34	15,75	597,05	
			(221.5*0.5)		108,535	0,00	0,00		0,00	
7	221	113107132	Odstanění podkladu pí do 50 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	45,707	606,53	27 722,70	30,00	18 195,84	
			Tam kde betonová plocha navazuje na zateplovanou část bude 20-25 cm od siliny proveden řez do maximální hloubky a beton beze zbytku odstraněn.						0,00	
			(212*0.22)		45,707				0,00	
8	221	113202111	Vytřínění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,680	56,86	891,60		0,00	
4							134 880,39		0,00	
Vodorovné konstrukce										
9	271	637211111	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár maltou cementovou MC 10 tl. dlaždic do 40 mm	m ²	158,138	852,93	134 880,39		0,00	
469							132 185,52		12 913,99	
Stavební práce při elektromontážích										
10	469	132311215	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 20 cm hloubky 50 cm hornina třídy 3	m	207,760	74,55	15 489,01		0,00	
			Po průřezu betonové komunikace a odbourání betonu bude provedeno ruční dokopání do hloubky 50 cm pro osazení zemního pásku.						0,00	
11	469	132311615	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 55 cm hloubky 50 cm hornina třídy 3	m	316,275	204,70	64 742,59	35,00	7 164,61	
			Odkop podél objektu do hloubky 50 cm pro osazení zemního pásku a montáž XPS tl. 120 mm						0,00	
12	469	174311313	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 30 cm hornina třídy 3	m	316,275	164,27	51 953,93	35,00	5 749,38	
			Po montáži XPS tl. 120 mm bude proveden zásyp výkopem, zbytek výkopu bude rozhrnut, kameny, kořeny dány do odpadu.						0,00	
5							33 738,12		3 450,11	
Komunikace										
13	221	564731111	Podklad z kaménka hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m ²	178,000	189,54	33 738,12	18,25	3 450,11	
			Hutnění podklad pod betonový okapový chodník, XPS 120 mm na sokl bude osazen, až po provedení kamenného lože.						0,00	
			(0.5*322.73)		158,138				0,00	
6							46 624,54		68 390,58	
Úpravy povrchu, podlahy, osazení										
14	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	9,972	4 675,32	46 624,54	14,63	68 390,58	
			Z důvodu minimální šířky rýhy je nemohlo provedení hutněního lože. Je tedy navrženo vyplnění celé rýhy betonem prostým.						0,00	
			(212*0.5*0.08)		8,310	0,00			0,00	
9							33 697,45		13 515,39	
Ostatní konstrukce a práce-bourání										
15	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,680	277,99	4 358,91	4,00	1 111,97	
			Zočné doplnění obrubníků po montáži zemního pásku.						0,00	
16	502	502173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	31,360	82,13	2 575,72	5,00	410,67	
17	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,314	4 675,32	1 466,18	0,08	374,03	
			(16*0.2*0.1)		0,314				0,00	
18	013	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,686	2 779,92	1 907,03		0,00	
			Provedení 2 kusů prostupů opěrnými zídami mezi pavilony A2 a B2 severozápadní pohled pro protažení zemního pásku.						0,00	
			(2*0.35)		0,686				0,00	
19	013	979081111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,040	56,86	1 366,98	11,94	679,05	
20	013	979081121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	360,606	8,00	2 884,86	179,13	1 433,04	
21	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t	24,040	315,90	7 594,36	11,94	3 772,48	
22	013	979098111	Poplatek za skládku prostého betonu bez příměsí	t	24,040	480,17	11 543,42	11,94	5 734,17	

V Praze 9.7.2014

Zpracoval: CYRUS Záviš

29.5.2014

Cenová nabídka fy.TREPART s r.o.
ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Nabídka ZL 4



Hliníkové vstupy - átrium

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
CELKEM							154 614,36
méněpráce							-116 089,64
1	méněpráce	D01	Vstupní plastové dveře s nadsvětlením, bezpečnostní izolační dvojsklo, práh U= 1,2W/m2K - 1800x2400+900	kus	-4,000	27 554,66	-110 218,64
2	méněpráce	W40	Stěna plastová izolační bezpečnostní trojsklo, vč. dist. Rámečku i Uw=0,9W/m2K	m2	-2,310	2 541,56	-5 871,00
vícepráce							270 704,00
3	ZMĚNA	D13	Vstupní hliníková sestava, dvoukřídlá s panikovým kováním, bezpečnostní oboustranné zasklení U=1,2W/m2K	kus	2,000	135 352,00	270 704,00



LAMELOVÁ FASÁDA - ZŠ VH Poděbrady

Příloha změnového listu č. 5

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena SoD	Nová výměra včetně ztratiného	Nová cena celkem	Výše ZL 5
767: Konstrukce zámečnické											
3.	SP	767131110	Dodávka a montáž pohledových prvků fasádního systému z pozink. plechů lakovaných polyester. lakem	m2	1 966,824	–	1 920,60	3 777 482	2 067,59	5 002 189	243 692
		nová položka	Příplatek za NCS vzorník	kpl.			–		1,00	–	
			713: Izolace tepelné					–		–	
3.	H	63148154	Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	1 966,824	3,00	82,50	167 128	2 129,00	175 639	
4.	H	63148155	Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	1 966,824	3,00	99,09	200 730	2 129,00	210 953	
5.	H	63150815	Fólie difúzně otevřená	m2	1 966,824	10,00	76,82	166 209	2 274,00	174 698	
7.	SP	713131121	Montáž izolace tepelné stěn příchycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3 933,648	–	53,60	210 852	4 135,00	221 645	
8.	SP	713131161	Montáž izolace tepelné stěn přípevněné sponkami parotěsně reflexní tl do 5 mm	m2	1 966,824	–	120,04	236 093	2 068,00	248 238	
12.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	–	1,66	3	1,95	3	

	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	006: Úpravy povrchu				238 125
	Zajištění atik + chemiké kotvy	soubor	1,0	77 571,00	77 571
622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnitřních strany atik	m2	137,94	183,33	25 289
622611133	Penetrace podkladu pod KZS	m2	2 700,26	32,18	86 881
622711113	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	4,521	419,00	1 894
622711226	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 160 mm (0,039Wm2K)	m2	57,739	603,37	34 838
622712226	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 160 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	4,62	37,75	174
622751326	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 163 mm	m	14,63	41,90	613
622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm	m	23,43	7,33	172
622754111	KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	12,1	15,71	190
622755111	KZS lišta připojovací PVC parapetní	m	3,74	11,17	42
			–		227 664
	Lešení	kpl.	69,74	150,00	10 461

Hromosvod - střeška ZŠ VH Poděbrady

KCN		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
000 21: Silnoproud							326 320,72
1.	SP	210 22-0103	Podpěra vedení na střešku	ks	125,0	26,02	3 251,93
3.	SP	210 22-0109	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevn	m	-348,00	16,69	-5 808,73
4.	SP	210 22-0110	Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	-1 908,00	29,55	-56 383,40
5.	SP	210 22-0304	Svorka spojovací	ks	68,0	18,42	1 252,58
6.	SP	210 22-0305	Svorka zkušební	ks	17,0	46,18	785,09
7.	SP	210 22-0306	Svorka páska-drát	ks	17,0	22,35	379,93
8.	SP	210 22-0307	Svorka křížová	ks	17,0	30,64	520,92
9.	SP	210 22-0374	Ochranný úhelník, 2000mm	ks	17,0	105,63	1 795,76
10.	SP	210 22-0376	Držák ochranného úhelníku do zdíva	ks	50,0	18,72	935,86
12.	SP	210220R02	Pronájem montážní plošiny	ks	0,3	13 095,00	3 928,50
18.	SP	210220R08	Doprava a přesun osob a materiálu	ks	1,0	3 230,10	3 230,10
19.	SP	210220R09	Podružný materiál	ks	1,0	3 317,40	3 317,40
N1		nová	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně s PVC	m	30,0	420,00	12 600,00
N2		nová	Drát 8 drát o 8mm(0,135kg/m), pevně AlMgSi	m	2 233,0	33,10	73 912,30
N3		nová	Vodič HVI	m	197,0	780,34	153 726,98
N4		nová	Distanční podpěra vedení HVI	ks	210,0	118,50	24 885,00
N5		nová	Distanční podpěra pro vedení	ks	16,0	458,30	7 332,80
N6		nová	Připojovací koncovka HVI	ks	16,0	856,42	13 702,72
N7		nová	Konektor HVI	ks	16,0	345,50	5 528,00
N8		nová	Jímací tič AlMgSi	ks	36,0	765,00	27 540,00
N9		nová	Betonový podstavec 19Kg	ks	36,0	916,00	32 976,00
N10		nová	Podložka podstavce proti poškození střešky	ks	36,0	143,00	5 148,00
N11		nová	DEHNGRIP A S CELISTI NEREZ	ks	40,0	243,00	9 720,00
N12		nová	Cu vodič 6mm	m	100,0	20,43	2 043,00

Zemnění - ZŠ VH Poděbrady - vícepráce

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem		
1	2	3	4	5	6		
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
1	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	524,035		
2	354	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm	kus	20,580		
3	354	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	524,035		
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
4	946	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	207,760		
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
5	001	112201201	Odřezání, odsekání kofenů zasahujících do výkopu	kus	15,680		
6	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	108,535		
			(221,5*0,5)		108,535		
7	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	45,707		
Tam kde betonová plocha navazuje na zateplovanou část bude 20-25 cm od stěny proveden řez do maximální hloubky a beton beze zbytku odstraněn.					0,000		
			(212*0,22)		45,707		
8	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,680		
4 Vodorovné konstrukce							
9	271	637211111	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár maltou cementovou MC 10 tl. dlaždic do 40 mm	m2	158,138		
469 Stavební práce při elektromontážích							
10	469	132311215	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 20 cm hloubky 50 cm horníma třídy 3	m	207,760		

			Po proříznutí betonové komunikace a odbourání betonu bude provedeno ruční dokopání do hloubky 50 cm pro osazení zemní pásky.		0,000		
11	469	132311615	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 55 cm hloubky 50 cm hornina třídy 3	m	316,275		
			Odkop podél objektů do hloubky 50 cm pro osazení zemní pásky a montáž XPS tl. 120 mm.		0,000		
12	469	174311313	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 30 cm hornina třídy 3	m	316,275		
			Po montáži XPS tl. 120 mm bude proveden zásyp výkopkem, zbytek výkopku bude rozhrnut, kameny, kořeny dány do odpadu.		0,000		
5			Komunikace		0,000		
13	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	178,000		
			Hutněný podklad pod betonový okapový chodník, XPS 120 mm na sokl bude osazen, až po provedení kameninového lože.		0,000		
			(0,5*322,73)		158,138		
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení		0,000		
14	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	9,972		
			Z důvodu minimální šířky rýhy je nemožné provedení hutněného lože. Je tedy navrženo vyplnění celé rýhy betonem prostým.		0,000		
			(212*0,5*0,08)		8,310		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,000		
15	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,680		
			Zpětné doplnění obrubníků po montáži zemní pásky.		0,000		
16	592	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	31,360		
17	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,314		
			(16*0,2*0,1)		0,314		
18	013	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	0,686		
			Provedení 2 kusů prostupů opěrnými zídками mezi pavilony A2 a B2 severozápadní pohled pro protažení zemní pásky.		0,000		
			(2*0,35)		0,686		
19	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,040		
20	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	360,606		
21	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	24,040		
22	013	979098111	Poplatek za skládku prostého betonu bez příměsí	t	24,040		
			Celkem				