

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 41/2014 ze dne 14.11.2014 o dodávce a montáži na akci

„Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha – západ – 2.vyhlášení“

Obec Ohrobec

se sídlem V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

zastoupená: PhDr. Pavlem Makovským, Ph.D., MBA, starostou

IČ: 002 41 491

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

č. ú.: 7322504/0600

na straně jedné jako „objednatel“

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha

zastoupená: Ing. Tomáš Sop, ředitel divize Elektrotechnické systémy, na základě plné moci

IČ: 45274517

DIČ: CZ45274517

* zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 1573

Bankovní spojení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

č. ú.: 10368212/6200

na straně druhé jako „zhotovitel“

„

Tímto dodatkem se doplňuje článek 2.1, 3.1 a nahrazuje článek 4.1

2.1. V souladu s tímto článkem se objednatel a zhotovitel dohodli na těchto změnách oproti zadávací a projektové dokumentaci:

2.1.1 Provedení vodorovného dopravního značení (dále jen „VDZ“) bude provedeno v tichém provedení

2.1.2 Provedení přechodů komunikací s 3D psychologickým prvkem se ruší a nahrazuje VDZ V 17 dle vzoru v TP 133 a to vyznačením třech trojúhelníků 0,5mx1m v každém směru jízdy.

2.1.3 Osvětlení přechodů komunikací bude jednostranné a stožár bude umístěn dle projektové dokumentace v místě bližšímu napojení na stávající veřejné osvětlení.

2.1.4 Osvětlení přechodů na komunikacích v ulici Břežanská a Zvolská budou nahrazeny 3m výložníky za 4m a svítidla 3x Schröder MC2 ZEBRA za 3x Svítidlo přechodové s konturou IP6 250W s zářivkou kruhová FC 32W/125, výbojka HPI-T 250W PHILIPS, držák pro přech. svítidlo s konturou IP6.

2.1.5 Dokumentace skutečného provedení bude provedena do zaslané PD v tužce s vyznačením provedených změn.

2.1.6 Geodetické zaměření nových sloupů osvětlení přechodů objednatel nepožaduje.

3.1. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 2 měsíců ode dne zahájení prací. V případě, že klimatické podmínky neumožní provádění prací, bude o tyto dny prodloužen termín dokončení Díla. Toto prodloužení bude zaznamenáno do stavebního deníku zhotovitelem.

4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla, se započtením změn dle čl. 2.1., činí bez DPH 578.285,47 Kč (slovy: Pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát pět korun a čtyřicet sedm haléřů), DPH 121.439,95 Kč, cena za provedení Díla včetně DPH 699.725,42 Kč (slovy Šest set devadesát devět tisíc sedm set dvacet pět korun a čtyřicet dva haléřů). Shora sjednaná smluvní cena Díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé při realizaci Díla dle této smlouvy včetně všech spotřebovaných energií.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 41/2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Ohrobci dne.....14.11.2014

V Praze dne 14.11. 2014



PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
starosta obce

Obec Ohrobec
V Dolích 5
252 45 Zvole
IČ: 00241491



Ing. Tomáš Sop

ředitel divize elektrotechnické systémy

na základě plné moci

ELTODO, a.s.

Obchodní úsek divize elektrotechnické systémy
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

-146-

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr



SOUPIŠ PRACÍ

Akce : „Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha – západ – 2.vyhlášení“, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

REKAPITULACE :

OBJEKT	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČETNĚ DPH
B1 B1) BŘEŽANSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK	121 335,48	25480,45	146815,93
B2 B2) BŘEŽANSKÁ - ÚPRAVY PŘÍMÉHO ÚSEKU U UL. V ZAHŘÁDKÁCH	17 015,60	3573,28	20588,88
B3 B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE	15 728,27	3302,94	19031,21
Z1 Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK	132 302,38	27783,50	160085,88
Z2 Z2) ZVOLSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. K VRANĚMU, LIBEŇSKÁ	112 811,46	23690,41	136501,86
Z3 Z3) ZVOLSKÁ - ZAČÁTEK OBCE	7 203,34	1512,70	8716,04
K1 K1) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. AKÁTOVÁ, NA ŠIROKÉM I	73 628,83	15462,06	89090,89
K2 K2) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK	72 789,10	15285,71	88074,82
CELKEM	552 814,47	116 091,04	668 905,51
SOUHRNNÉ POLOŽKY (přechodné značení, ochrana sítí apod.)	25 471,00	5348,91	30819,91
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ CELKEM	578 285,47	121 439,95	699 725,42

X

Petra Pavlová
ekonom

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrabec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : B1) BŘEŽANSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena		Cena	
				Kč		Kč	
1	2	3	4	5	6		
Část : Komunikace a značení							
1	113184						
	Odsunutí krytý chodník z betonových dlaždic - kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 7m ² x 0,06	m ³	0,5		961,94		480,97
2	12271						
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v zemině tl. 1-4 - kompletní položka	m ³	2		453,98		907,96
3	17310						
	Zemní krajnice a dosypávky se zhuňněním - kompletní položka	m ³	1		96,89		96,89
4	18110						
	Úprava pláň se zhuňněním v zemině tl. 1-4 - kompletní položka	m ²	7		27,68		193,76
5	18221						
	Rozproštění ornice ve svahu v tl. do 0,10m - kompletní položka	m ²	26		55,36		1439,36
6	18231						
	Rozproštění ornice v rovině v tl. do 0,10m - kompletní položka	m ²	26		55,36		1439,36
7	18241						
	Osetí ploch travním semenem, kompletní položka, min. 25g/m ² (zatrávňené plochy)	m ²	52		33,22		1727,44
8	582 614						
	Dlažďené kryty z dlaždic barev, pro nevidomé tl.60 se zámkem do lože z kameniva tl.40mm - dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.60mm červená - kompletní položka	m ²	7		722,49		5057,43
9	914152-1						
	Dopravní značky základní velikosti hliník - montáž na sloup VO - kompletní položka - posun stáv. značek IP6 na sloupy VO	ks	2		435,64		871,28
10	914152-2						
	Dopravní značky základní velikosti hliník - zpětná montáž na samostatný sloupek-bez dodávky sloupku - kompletní položka - posun stáv. značek P2 na samostatný sloupek	ks	1		435,64		435,64
11	914153						
	Dopravní značky základní velikosti hliník - demontáž - kompletní položka - posun značek	ks	3		189,95		569,85
12	915211-1						
	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m ²	19		379,08		7202,52
13	915211-2						
	Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - červené - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m ²	21		1830,07		38431,47
14	91722						
	Chodníkové obruby z betonových obrubníků - kompletní položka - obrubníky betonové ABO2-15, položka obsahuje i délkovou a výšk. úpravu lože z betonu C16/20 a případné nutné spárování MC20	m	26		339,10		8816,60
15	919113						
	Řezání asf. krytu vozovek tl. do 150 mm - kompletní položka	m	26		69,20		1799,20
	KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH						69 469,73
	Část : B1-2....doplnění osvětlení přechodu - kompletní dodávka investora (Obec Ohrabec)						
	Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu. Pozor, nesmí dojít k osvětlení řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení ve vzdálenosti 0,75m od hrany vozovky.						
1	B1-2-1						
	Svítidlo pro osvětlení přechodu kombinaci se značkou IP 6, kompletní, včetně drážku	ks	1		19325,00		19325,00
2	B1-2-2						
	Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpatkový, povrch žárový zinek, nadzemní část l=6m, podz. část 1000mm- kompletní položka	ks	1		7631,87		7631,87
3	B1-2-3						
	Výložník rovný na stožár, povrch žárový zinek, l=4,0m - kompletní položka	ks	1		4890,40		4890,40
4	B1-2-4						
	Vzdušné kabelové vedení - AES nebo AYKYz 4x16	m	23		61,65		1417,95
5	B1-2-5						
	Ostatní materiál (vč. základové patky z bet. C20/25-XC2) a vystrojení	Kč					4044,37
6	B1-2-6						
	Montáž a kompletace	Kč					14556,16
	B1-2....doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH						51 865,75

	Objekt : B1) BŘEŽANSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem bez DPH								121 335,48
	DPH 21%								25 480,45
	Objekt : B1) BŘEŽANSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem včetně DPH								146 815,93

X

Petra Pavelková

ekonom

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : B2) BŘEŽANSKÁ - ÚPRAVY PŘÍMÉHO ÚSEKU U UL. V ZAHŘÁDKÁCH

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena		Unit price		Cena		Price	
				Kč		Kč		Kč		Kč	
1	2	3	4	5		6					
1	915211-1-1 Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - V18 ve směru do centra obce- kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balitina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m²	9	379,08						3411,72	
2	915211-1-2 Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - V18 ve směru do Břežan - realizace až následně na pokyn investora (obec Ohrobec) - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balitina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m²	9	379,08						3411,72	
3	B2-3-1 Plastová maketa policistky (tvrzený plast 5mm,dodavatel např. FLOP-dopravní značení s.r.o.)-kompletní položka včetně montáže	ks	1	10192,16						10192,16	
	Objekt : B2) BŘEŽANSKÁ - ÚPRAVY PŘÍMÉHO ÚSEKU U UL. V ZAHŘÁDKÁCH celkem bez DPH									17 015,60	
	DPH 21%									3 573,28	
	Objekt : B2) BŘEŽANSKÁ - ÚPRAVY PŘÍMÉHO ÚSEKU U UL. V ZAHŘÁDKÁCH celkem včetně DPH									20 588,88	

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrabec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množstvíb Quantity	Jednotková cena		Unit price		Cena	
				Kč		Kč		Kč	
1	2	3	4	5		6			
1	914151-1 Dopravní značky základní velikosti hliník - dodávka a montáž včetně sloupku - kompletní položka - nové značky Z3 (Vodící tabule...zkrácené provedení s 1 šipkou) včetně sloupku	ks	5	1981,54				9907,70	
2	914152-3 Dopravní značky základní velikosti hliník - zpětná montáž na samostatný sloupek-včetně dodávky sloupku - kompletní položka - posun stáv. značky IS4d na samostatný sloupek	ks	1	1932,01				1932,01	
3	914153 Dopravní značky základní velikosti hliník.- demontáž - kompletní položka - posun značky IS4d	ks	1	476,84				476,84	
4	915211-1 Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - V18 ve směru do centra obce- kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn oca. 1000-2000 µm)	m²	9	379,08				3411,72	
	Objekt : B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE celkem bez DPH							15 728,27	
	DPH 21%							3 302,94	
	Objekt : B3) BŘEŽANSKÁ - KONEC PŘÍMÉHO ÚSEKU PŘED CENTREM OBCE celkem včetně DPH							19 031,21	

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrabec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č. Item no.	Popis výkazu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena		Cena	
				Únit	Kč	Únit	Kč
1	2	3	4	5	6		
Část : Komunikace a značení							
1	113184-1 Odstranění krytů chodníků z betonových dlaždic tl.60mm- kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 4,5m ² x 0,06	m ³	0,3		961,94		288,58
2	113184-2 Odstranění krytů chodníků z betonových dlaždic tl.80mm- kompletní položka s odvozem a skládkou u investora - doprava 5km ... 3,5m ² x 0,08	m ³	0,3		961,94		288,58
3	18110 Úprava pláně se zhutněním v zemině tl.1-4 - kompletní položka	m ²	8		27,68		221,44
4	582 612 Dlažební kryty z dlaždic šedých pro nevidomé tl.80 se zámkem do lože z kameniva tl.40mm - dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.80mm šedá - kompletní položka	m ²	3,5		722,49		2528,72
5	582 614 Dlažební kryty z dlaždic barev. pro nevidomé tl.60 se zámkem do lože z kameniva tl.40mm - dlažba pro nevidomé - tvar bloček tl.60mm červená - kompletní položka	m ²	4,5		722,49		3251,21
6	914151-2 Dopravní značky základní velikosti hliník.- dodávka a montáž bez sloupku - kompletní položka - nová značka E3a ("20m") bez sloupku	ks	1		714,28		714,28
7	914152-3 Dopravní značky základní velikosti hliník- zpětná montáž na samostatný sloupek-včetně dodávky sloupku - kompletní položka - posun stáv. značky P2 na samostatný sloupek	ks	2		2210,65		4421,30
8	914153 Dopravní značky základní velikosti hliník.- demontáž - kompletní položka - posun značek	ks	2		189,95		379,90
9	915211-1 Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn oca. 1000- 2000 µm)	m ²	35		379,08		13267,80
10	915211-2 Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - červené - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn oca. 1000- 2000 µm)	m ²	32		1830,07		58562,24
KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH							
							83924,04
Část : Z1-3...doplnění osvětlení přechodu - kompletní dodávka investora (Obec Ohrabec)							
(realizovat pouze na základě pokynu investora - Obec Ohrabec)							
Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu. Pozor, nesmí dojít k ošnění řidiče - svítidlo							
osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení ve vzdálenosti 0,75 od hrany vozovky.							
1	Z1-3-1 Svítidlo pro osvětlení přechodu v kombinaci se značkou IP 6, kompletní, včetně držáku	ks	1		13264,80		13264,80
2	Z1-3-2 Ocelový stožár pro veřejné osvětlení ocelový, bezpatkový, povrch žárový zinek, nadzemní část l=6m, podz. část 1000mm- kompletní položka	ks	1		7631,87		7631,87
3	Z1-3-3 Výložník rovný na stožár, povrch žárový zinek, l=4,0m - kompletní položka	ks	1		4890,40		4890,40
4	Z1-3-4 Vzdušné kabelové vedení - AES nebo AYKyz 4x16	m	31		61,65		1911,15
5	Z1-3-5 Ostatní materiál (vč. základové patky z bet. C20/25-XC2) a vysrojení	Kč					3900,08
6	Z1-3-6 Montáž a kompletace	Kč					16780,04
Z1-3...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH							
							48 378,34
Objekt : Z1) ZVOLSKÁ - PŘECHOD V CENTRU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem bez DPH							
							132 302,38
							27 783,50
							160 085,88

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrabec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : Z2) ZVOLSKÁ - PŘECHOD U KRÍŽOVATKY S UL. K VRANĚMU, LIBEŇSKÁ

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena		Cena	
				Kč	Unit price	Kč	Price
1	2	3	4	5	6		
	Část : Komunikace a značení						
1	113184	m³	0,5		961,94		480,97
2	12271	m³	0,5		453,98		226,99
3	17310	m³	0,5		96,89		48,45
4	18110	m²	7		27,68		193,76
5	18221	m²	10		55,36		553,60
6	18231	m²	10		55,36		553,60
7	18241	m²	20		33,22		664,40
8	582 614	m²	7		722,49		5057,43
9	914152-1	ks	2		435,64		871,28
10	914153	ks	2		189,95		379,90
11	915211-1	m²	22		379,08		8339,76
12	915211-2	m²	22		1830,07		40261,54
13	91722	m	10		339,10		3391,00
14	919113	m	10		69,20		692,00
	KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH						
							61 714,68
	Část : Z2-2...doplnění osvětlení přechodu - kompletní dodávka investora (Obec Ohrabec)						
	Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu. Pozor, nesmí dojít k oslnění řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení ve vzdálenosti 0,75m od hrany vozovky.						
1	Z2-2-1	ks	1		19325,00		19325,00
2	Z2-2-2	ks	1		7631,87		7631,87
3	Z2-2-3	ks	1		4890,40		4890,40
4	Z2-2-4	m	21		61,65		1294,65
5	Z2-2-5	Kč					4035,41
6	Z2-2-6	Kč					13919,45
	Z2-2...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH						
							51 096,78

		Objekt : Z2) ZVOLSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. K VRANÉMU, LIBEŇSKÁ celkem bez DPH					112 811,46
		DPH 21%					23 690,41
		Objekt : Z2) ZVOLSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. K VRANÉMU, LIBEŇSKÁ celkem včetně DPH					136 501,86

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : Z3) ZVOLSKÁ - ZAČÁTEK OBCE

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů
Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena		Cena	
				Kč	Únit price	Kč	Price
1	2	3	4	5	6		
1	914153 Dopravní značky základní velikosti hliník - demontáž - kompletní položka - demontáž stáv. nadbytečných značek E2b	ks	2		189,95		379,90
2	915211-1-1- včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m²	9		379,08		3411,72
3	915211-1-2 Vodorovné dopravní značení dvousložkovým plastem hladké - bílé - V18 - polovina přímého úseku ve směru do centra - realizace až následně na pokyn investora (obec Ohrobec) - kompletní položka včetně předznačení-dvousložkový plast s reflexním a protismykovým posypem (přísadou) dle TP70, balotina pro zvýšení viditelnosti za vlhka a deště (velikost zrn cca. 1000-2000 µm)	m²	9		379,08		3411,72
	Objekt : Z3) ZVOLSKÁ - ZAČÁTEK OBCE celkem bez DPH						7 203,34
	DPH 21%						1 512,70
	Objekt : Z3) ZVOLSKÁ - ZAČÁTEK OBCE celkem včetně DPH						8 716,04

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : K1) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. AKÁTOVÁ, NA ŠÍROKÉM I

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů!

Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství/b Quantity	Jednotková cena		Cena	
				Kč	Unit price	Kč	Price
1	2	3	4	5		6	
	Část : Komunikace a značení						
1	113184	m ³	0,1		961,94		96,19
2	18110	m ²	1		27,68		27,68
3	18221	m ²	2		55,36		110,72
4	18231	m ²	2		55,36		110,72
5	18241	m ²	4		33,22		132,88
6	582 614	m ²	1		722,49		722,49
7	914152-1	ks	2		435,64		871,28
8	914152-2	ks	1		435,64		435,64
9	914153	ks	3		189,95		569,85
10	915211-1	m ²	16		379,08		6065,28
11	915211-2	m ²	16		1830,07		29281,12
	KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH						38 423,85
	Část : K1-2...doplnění osvětlení přechodu						
	Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu, Pozor, nesmí dojít k oslnění řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení.						
1	K1-2-1	ks	1		6060,20		6060,20
2	K1-2-2	ks	1		7631,87		7631,87
3	K1-2-3	ks	1		3690,40		3690,40
4	K1-2-4	m	17		61,65		1048,05
5	K1-2-5	Kč					4025,87
6	K1-2-6	Kč					12748,59
	K1-2...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH						35 204,98
	Objekt : K1) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. AKÁTOVÁ, NA ŠÍROKÉM I celkem bez DPH						73 628,83
	DPH 21%						15 462,06

	Objekt : K1) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U KŘÍŽOVATKY S UL. AKÁTOVÁ, NA ŠIROKÉM I celkem včetně DPH						89 090,89
--	--	--	--	--	--	--	-----------

DÍLČÍ SOUPIS PRACÍ OBJEKTU

Akce : Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha - západ, PDPS (kód CZ-CC 211 211)

Objekt : K2) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Všechny položky je nutno kalkulovat kompletní – včetně materiálu, dopravy, skládek, práce a všech dalších souvisejících stavebních úprav, prací a doplňkových materiálů! Výměry stanoveny digitálně graf. programovým systémem CAD. Skutečný stav nemusí být zcela identický s digitalizovaným mapovým podkladem .

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu a je možné je zaměnit při zachování stejných parametrů a funkce.

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jednotková cena		Cena	
				Kč	Únit price	Kč	Price
1	2	3	4	5	6		
	Část : Komunikace a značení						
1	113184	m³	0,1		981,94		96,19
2	181110	m²	1		27,68		27,68
3	18221	m²	1		55,36		55,36
4	18231	m²	1		55,36		55,36
5	18241	m²	2		33,22		66,44
6	582 614	m²	1		722,49		722,49
7	914152-1	ks	2		435,64		871,28
8	914153	ks	2		189,95		379,90
9	915211-1	m²	16		379,08		6065,28
10	915211-2	m²	16		1830,07		29281,12
	KOMUNIKACE A ZNAČENÍ BEZ DPH						37 621,10
	Část : K2-2...doplnění osvětlení přechodu						
	Na žádost investora upraveno pro pouze jednostranné osvětlení přechodu. Pozor, nesmí dojít k oslnění řidiče - svítidlo osadit optimálně! Realizovat jen stožár na straně napájení.						
1	K2-2-1	ks	1		6060,20		6060,20
2	K2-2-2	ks	1		7631,87		7631,87
3	K2-2-3	ks	1		3690,40		3690,40
4	K2-2-4	m	17		61,65		1048,05
5	K2-2-5	Kč					4023,08
6	K2-2-6	Kč					12714,40
	K2-2...doplnění osvětlení přechodu BEZ DPH						35 168,00
	Objekt : K2) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem bez DPH						72 789,10
	DPH 21%						15 285,71
	Objekt : K2) KÁROVSKÁ - PŘECHOD U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK celkem včetně DPH						88 074,82