



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	POČET					
				1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	CELKEM
V 15		3000 X 3000	VRATA GARÁŽOVÁ, ROLETOVÁ, NA ELEKTRICKÝ POHON, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3		4				4
P 16		STAVEBNÍ OTVOR 1000 X 2150	DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, K=1,10, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3 - C3 VČETNĚ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ		1				1
P 17		900 X 1970	VNITŘNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3 - C3 VČETNĚ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ		1				1
L 18		1250 X 1970	VNITŘNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3 - C3 VČETNĚ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ		1				1

**VŠECHNY OTVORY PŘED ZAHÁJENÍM
VÝROBY ZAMĚŘIT A OVĚŘIT!!**

stránka číslo: 3



Dělená 957/1, 155 00 Praha 5

IČO: 24 68 58 44

tel: 777 320 600

e-mail: kskklatovy@kskklatovy.cz

Projektoval: Ing. Zbyněk Červený

Kreslil:

Investor: MLT s.r.o., Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2

Druh PD: DÚR+ DSP

Katastrální území: Klatovy

Stavební úřad: Klatovy

Měřítko:

Obsah výkresu:

NAVRŽENÝ STAV

Datum: 11/2015

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ







Číslo výkresu:





Číslo paré:

Název akce:

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MLT s.r.o. KLATOVY

23. 6.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	POČET					
				1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	CELKEM
1		2050 X 1500	OKNO PLASTOVÉ, TROJKŘÍDLOVÉ, BÍLÉ, OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, K = 0,7		4	4			8
2		1800 X 1500	OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, BÍLÉ, OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, K = 0,7		2	3			5
3		3600 X 1800	OKNO PLASTOVÉ, ČTYŘKŘÍDLOVÉ, BÍLÉ, PEVNÉ A VYKLÁPĚCÍ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, K = 0,7		1				1
4		3000 X 1000	OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, BÍLÉ, PEVNÉ A VYKLÁPĚCÍ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, K = 0,7		7				7
5		2200 X 1000	OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, BÍLÉ, PEVNÉ A VYKLÁPĚCÍ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, K = 0,7		5				5
6		3000 X 1800	OKNO PLASTOVÉ, TROJKŘÍDLOVÉ, BÍLÉ, PEVNÉ A VYKLÁPĚCÍ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, K = 0,7		7				7

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	POČET					
				1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	CELKEM
7		1150 X 1800	OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, BÍLÉ, OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, K = 0,7		4				4
P 10		STAVEBNÍ OTVOR 1900 X 2150	VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ BÍLÉ, PROSKLENÉ, K=1,10 + ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL NA ZATEPLENÍ FASÁDY		1				1
L 11		800 X 1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, 2/3 SKLO		2	1			3
P 11					2	2			4
V 12		2750 X 2850	VRATA GARÁŽOVÁ, ROLETOVÁ, ZATEPLENÁ, NA ELEKTRICKÝ POHON, BAREVNÁ		3				3
V 13		3000 X 3000	VRATA GARÁŽOVÁ, ROLETOVÁ, ZATEPLENÁ, NA ELEKTRICKÝ POHON, BAREVNÁ, PROSKLENÁ, S DVEŘMI		5				5
L 14		STAVEBNÍ OTVOR 1000 X 2150	VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, K=1,10, BAREVNÉ		1				1
P 14					2				2