

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	ARCHITEKT PROJEKTU : –	VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	Ing. Jiří Šklíba autorizovaný projektant dopravních staveb Nová Pasiřská 33, 466 01 Jablonec n. N. tel. : 776 058 380 mail : skliba@jiriskliba.cz	
NÁZEV AKCE: ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA – ANDĚLSKÁ HORA			STUPEŇ	DPS
ČÁST : D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ			FORMÁT	3 x A4
OBJEKT : SO 200 - ZÁRUBNÍ GABIONOVÁ ZEĎ			DATUM	PROSINEC 2021
NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO ZAKÁZKY	211201
			MĚŘÍTKO: –	Č. VÝKRESU: D.2.1

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1a) Označení stavby :

Název stavby: Železniční přejezd na trati 089 v km 9,010 Chrastava – Andělská Hora
Katastrální území: Andělská Hora u Chrastavy [653811]
Místo stavby: Andělská Hora – železniční přejezd
Předmět dokumentace: dokumentace pro provedení stavby

1b) Objednatel stavby, sídlo, kontaktní adresa :

Investor: Město Chrastava
Náměstí 1. máje 1
46331 Chrastava
IČ: 00262871
tel : 482 363 811
fax : 485 143 344

Projektant: Ing. Jiří Šklíba
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby č. 0501201
Nová Pasířská 33, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel: 776 058 380
e-mail: skliba@jiriskliba.cz
IČ: 03513602
DIČ: CZ 7701012539
bankovní spojení: Mbank
číslo účtu: 670100-2214364415/6210

Zpracovatelský tým:

-hlavní inženýr projektu

Ing. Jiří Šklíba, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT č. 0501201

Zpracovatelský tým:

SO 200 – Zárubní gabionová zeď

Ing. Jiří Šklíba

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

SO 200 – Zárubní gabionová zeď:

Zárubní zeď bude gabionová výšky max. 1,5 m, délky 47 m. Bude vybudována z gabionových košů, vyplněných kamenivem, osazených do základového lože z drceného kameniva. Na rubové straně zdi bude umístěna netkaná separační a filtrační geotextilie 200 g/m². Zárubní zídka je umístěna po levé straně ve směru staničení vozovky za odvodňovacím žlabem. Pro stavbu budou použity gabionové kostky velikosti 1x1x1, 1x1x0,5 , 1x0,5x0,5 .