



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/075971/23-Vá/prodloužení platnosti

Liberec, dne 30.6.2023

CJ MML 149834/23

Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová

tel. : 485 243 615

Město Chrastava

náměstí 1. máje č.p. 1

463 31 Chrastava

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 20.3.2023 podalo a dne 15.5.2023 doplnilo

**Město Chrastava, IČO 00262871, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava,
které zastupuje Ing. Daniel Fadrhonc, Frýdlantská č.p. 170, 463 31 Horní Chrastava**

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost schváleného stavebního záměru ze dne 14.4.2021, č.j.: SURR/7130/221082/20-Vá/ÚR+SP ze dne na stavbu

Železniční přejezd na trati 089 v km 9,010 Chrastava - Andělská Hora

SO 100 - Komunikace

SO 200 - Zárubní gabionová zeď

SO 500 - Přeložka plynovodu

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 26/1, 30/1, 30/2, 30/3, 36/3, 726/2, 787/1, 789 v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy.

Stavba obsahuje:

SO 100 - Komunikace - na pozemcích parc. č. 789, 787/1, 36/3, 30/3, 30/1, 26/1 v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy.

- Komunikace na stávajících pozemcích parc. č. 789 a 787/1 bude rozšířena pravostranně ve směru staničení na pozemek parc. č. 30/2 o 0,60 m v oblouku, levostranně o 0,50 m na pozemky parc. č. 36/63, 30/1 a 30/3, všechny pozemky v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy.
- Komunikace bude stavebně upravena v šířce 3,90 až 6,00 m, v délce 85,00 m.
- Mezi komunikací a gabionovou zdí bude umístěn žlab ze žulových kostek šířky 0,50 m, na pravé straně bude žlab umístěn pouze v úseku od začátku komunikace do km cca 35,00 délky 27,32 m, příčný odvodňovací žlab DN 200 délky 5,60 m bude osazen v komunikaci v km 10,000.
- Na začátku stávající komunikace bude navazovat dlážděný chodník, pro vyrovnání výškového rozdílu bude použito šest schodišťových stupňů o rozměrech 350/150/1650 mm, osazených do podkladní

železobetonové desky. Šířka schodiště bude 1,65 m, délka 2,00 m. Schodiště se umístí na pozemek parc. č. 726/2 těsně na hranici s pozemkem parc. č. 30/1 a ve vzdálenosti 1,20 m od hranice s pozemkem parc. č. 38, všechny pozemky v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy. Po levé straně směrem od přejezdu bude schodiště osazeno dvoumadlovým zábradlím výšky 1 m.

- Konstrukce č.1 - vozovka: asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ t. 40 mm, spojovací postřik emulzní PS-E 0,20-0,30 kg/m², asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22+ tl. 70 mm, infiltrační postřik emulzní PI-E 0,60-1,30 kg/m², štěrkožlutá ŠDa frakce 0/62 (110 Mpa) tl. 150 mm, štěrkožlutá ŠDa frakce 0/62 (70 Mpa) tl. min. 150 mm.
- Konstrukce č.2 - chodníky pro pěší provoz: vázaná dlažba z betonových dlaždic 100/200/60 šedá DL60 tl. 60 mm, lože z drceného kameniva frakce 4/8 L40 tl. 40 mm, štěrkožlutá ŠDa frakce 0-63 (50 Mpa) ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm.
- Konstrukce č.3 - schodiště: schodišťový stupeň 170x350x1650 tl. 150 mm, podkladní deska ze železobetonu C25/30 XF4 tl. 150 mm, štěrkožlutá frakce 8/16 ŠP tl. 100 mm.

SO 200 - Zárubní gabionová zeď - na pozemcích parc.č. 789, 30/3, 30/2, 30/1, 36/3 v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy.

- Zárubní zeď se umístí vlevo se začátkem staničení v km 10,000 komunikace, zeď bude délky 47,50 m, šířky 1,0 m podél komunikace na hraně žlabu ze žulových kostek, ukončena bude v km 5,00 komunikace.
- Zárubní zeď bude vybudovaná z gabionových košů vyplněných kamenem osazených do základového lože z drceného kameniva (štěrkožlutá tl. 250 mm frakce 0/63) výška zdi do max. 1,50 m, gabionové koše o rozměrech 1 x 1 x 1, 1 x 1 x 0,5, 1 x 0,5 x 0,5 (v metrech).

SO 500 - Přeložka plynovodu - na pozemcích parc. č. 789, 787/1, 36/3, 30/2 v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy.

- Přeložka plynovodu výšková a stranová z důvodu snížení nivelety stavebně upravované komunikace, plynovod bude přeložen do 16,680 km komunikace, přeložka délky 21,67 m.
- Nový plynovod bude napojen na stávající STL plynovod za železniční tratí ČD. Místo napojení je za chráničkou přes železniční trať na stávající plynovod DN 90. Hloubka plynovodu v tomto místě 3,25 m. Od místa napojení plynovod stoupne na normální krytí 1,00 m a bude veden směrem k nové komunikaci. Pod komunikací bude plynovod uložen do ochranné trubky PE100 délky 7,50 m s hloubkou uložení 1,33 m. Ochranná trubka přesahuje komunikaci a opěrnou zeď o 0,50 m. Za opěrnou zdi plynovod bude veden směrem k chodníku k stávajícímu plynovodu, kde bude napojen na stávající plynovod DN 90.

Podmínky rozhodnutí ze dne 14.4.2021, č.j.: SURR/7130/221082/20-Vá/ÚR+SP zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Odůvodnění:

Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí o schváleném záměru nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti, protože žádost nebyla úplná stavební úřad řízení přerušil, žádost byla doplněna dne 15.5.2023.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- stavební záměr má návaznost na realizaci stavebního záměru "Rekonstrukce ŽST Chrastava" a tím spojenou výlukou provozu na železniční trati 089.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Miroslav Hlaváček, Stanislav Hlaváček, Pavel Zyder, Hana Zydová, Miroslav Bárta, Jiřina Bártová, GasNet Služby, s.r.o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

počet stran: 4

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Daniel Fadrhonc, IDDS: 9xtxzu8

trvalý pobyt: Frýdlantská č.p. 170, 463 31 Horní Chrastava

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Miroslav Hlaváček, Andělská Hora č.p. 43, 463 31 Chrastava
Stanislav Hlaváček, Andělská Hora č.p. 44, 463 31 Chrastava
Pavel Zyder, Andělská Hora č.p. 52, 463 31 Chrastava
Hana Zydová, Andělská Hora č.p. 52, 463 31 Chrastava
Miroslav Bárta, Andělská Hora č.p. 39, 463 31 Chrastava
Jiřina Bártová, Andělská Hora č.p. 39, 463 31 Chrastava
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány státní správy
Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, IDDS: awcbeyc
sídlo: náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
sídlo: Pastýřská č.p. 589/3b, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06 Praha 1