

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7/1	ŠACHTOVÝ POKLOP 600x900mm MATERIÁL: PL3, NEREZ 17240 POKLOP SE ZATEPLENÍM, UZAMYKATELNÝ	1	28,00	28,00	NEREZOVÝ POKLOP OSAZEN PŘI BETONÁŽI STROPNÍ DESKY, VÝZTUŽ SPOJENA S RÁMEM POKLOPU. PO OBVODU RÁMU UMÍSTĚN VODOROZPÍNAVÝ PÁSEK.
7/2	ŠACHTOVÁ STUPADLA SA - P = 152 - OCEL S POLYETHYLENOVÝM POVLAKEM - OSADIT PO 300MM	8	-	-	-
7/3	MADLO ŽEBŘÍKU S VEDENÍM viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES D.1	1	13,65	13,65	-
7/4	PROSTUP PRO OVLÁDÁNÍ HRADÍTKA 1-TRUBKA 104,00x2,00-NEREZ 17240, DL. 0,200m, HMOTNOST 5,12kg/m CELKEM PŘÍRAŽKA (SVARY) 5% 1,1kg 1,1kg 1,2kg	1	1,2	1,2	OSAŽENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU.

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 Sběrač A

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	1 A4
TIŠNOV-ZKAPACITNĚNÍ SBĚRAČE "A" KONCOVÝ ÚSEK PŘED ČOV				Datum:	03/2023
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
Příloha: Nápojná šachta na stávající potrubí ŠU - výpis zámečnických výrobků				Číslo zakázky: 1271	Č.přílohy: D.1-3.3