

POZNÁMKY ZTI:

- V MÍSTĚ NAVRŽENÉ PRAČKY BUDE PŘIPRAVEN VENTIL. PRO NÁPOJENÍ VODY, VČETNĚ PŘÍPOJENÍ KANALIZACE
- V KUCHYNI BUDE PŘIPRAVEN VENTIL. PRO MYČKU, VČETNĚ PŘÍPOJENÍ KANALIZACE PŘES SIFON DŘEZU
- V KUCHYNI BUDOU DÁLĚ PŘIPRAVENA PŘÍPOJOVACÍ MÍSTA PRO DŘEZ - TEPLÁ A STUDENÁ VODA A PŘÍPOJOVACÍ MÍSTO KANALIZACE
- VŠECHNA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU NÁPOJENA NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE PŘEVEDENO Z TRUB PP-Rd25-2,3 A ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 15 MM
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PŘEVEDENO Z TRUB PP-Rd25-2,3 A ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 15 MM
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ DŘEZU, MYČKY, PRAČKY A SPRCHY S VYANOU BUDE PŘEVEDENO Z TRUB PP-HT 50
- VŠECHNY NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY BUDOU VEDENY VE VÝSEKÁNĚ DRÁŽČE STĚN (KOUPELNA, WC) NEBO PŘÍZDI (KUCHYNE), VŠECHNA PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA VE SPÁDU OD ZARÍZOVACÍCH PŘEDMETŮ DO HLAVNÍCH SVISLÝCH POTRUBÍ, SPÁD BUDE MIN. 3‰
- VŠECHNA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDOU OSAZENA SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ✂ PŘÍPOJOVACÍ VENTIL PRAČKY, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT 50
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PP-R d25-2,3, ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 9 mm
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PP-R d25-2,3, ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 15 mm
- PLYNOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PŘEVÉST REVIZI A V PŘÍPADE NUTNOSTI NAHRADIT POTRUBÍM NOVÝM
- ↩ VENTILÁTOR S DOBĚHEM A ČASOVÝM SPÍNÁČEM DO STĚNY, D=100 MM, NÁPOJEN DO STÁVAJÍCÍHO VZT ODTAHOVÉHO POTRUBÍ V ŠACHTĚ, SH = 2 200 MM NAD GP

1.07

HVĚZDA VBD040H
NĚKDE OD DÍLŮ A

1.01

DOMOVNÍ STOUPAČKA
KANALIZACE

PP-HT 110

UZÁVĚR TEPLÁ, STUDENÁ VODA
PODRUŽNÝ VODOMĚR

PP-HT 50

1.03

UM

VENTIL - NÁPOJENÍ PRAČKY

PP-R d25-2,3
ZATEPLENO PĚNĚNÝM
POLYETHYLENEM TL. 9 mm

PP-R d25-2,3
ZATEPLENO PĚNĚNÝM
POLYETHYLENEM TL. 15 mm

1.05

1.06

VENTIL - NÁPOJENÍ MYČKY PŘES
DŘEZ

ZDRAVOTECHNIKA, VZT

Název výkresu / Drawing Title:

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Vladimír Matějka

Razítko / Stamp:

ARS ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kód / Code:

010

Zpracovatel části / Consultant:

VMSI
PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Havlíčkova 16, Vyškov
150 00 Praha 4 - KČS
kancelář: Cerešňová 640/20b
140 00 Praha 4 - KČS

Kreslil / Drawn by: Ing. Matka Bukáčeková

Kontroloval / Approved by: Vladimír Matějka

Datum vydání / Date of Issue: 05/2025

Číslo projektu / Project Number: 2024.135

Formát / Paper size: A3

Měřítko / Scale: --

Číslo výkresu / Drawing number: D.1.1 - 05

Označení výkresu / Drawing type: NS-ZTI

Revize / Revision: 00

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy:

Hlavní inženýr / Main Engineer:

VMSI
PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Havlíčkova 16, Vyškov
150 00 Praha 4 - KČS
kancelář: Cerešňová 640/20b
140 00 Praha 4 - KČS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Havlíčkovy náměstí 7009

130 85 Praha 3

IČO : 00063517

DIČ : CZ00063517