

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

„Sklápěcí nákladní automobil (komunální technika)“

Kterou uzavřeli:

Název: **Auto Vinkler, s.r.o.**
Sídlo: Hradištská 2454, 397 01 Písek
Tel./Fax: 382 214 295
E-mail: obchod@autovinkler.cz
IČ: 28083831
DIČ: CZ28083831
Osoba oprávněná zastupovat společnost:
Bc. Štěpánka Smíšková - jednatelka společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 69696982/0800
Tel.: 605 247 358
E-mail: smiskova@autovinkler.cz
jako prodávající na straně jedné

a

Název: **Obec Vlastec**
Sídlo: Vlastec č.p. 48, 397 01 Písek
IČ: 00511773
DIČ: CZ00511773
Osoba oprávněná zastupovat obec:
Bc. Jana Pišingerová – starostka obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24524271/0100
Tel.: 608 280 820
E-mail: urad@vlastec.cz
jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

1. Předmětem plnění smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět smlouvy, přičemž přílohou smlouvy je technický popis nabízeného plnění z nabídky kupujícího. 1 ks nového nákladního automobilu (dále jen „NA“).
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat následující zboží:
**1x FORD Transit Trend 350 HDT L3 jednokabina 2,0 EcoBlue 121kW/165 k modrá barva
+ valníková nástavba a hydraulická ruka**
Podrobná specifikace vozidla – v příloze č. 1.

Čl. II

Prodávající je povinen

1. Uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.
2. Minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Proávající provede za přítomnosti pověřeného zástupce kupujícího kontrolu a proškolení NA a vyhotoví předávací protokol. Předmětem kontroly NA se rozumí vyzkoušení, zkontrolování a ověření všech technických požadavků deklarovaných prodávajícím v nabídce. V případě nesplnění specifikace NA deklarované prodávajícím v nabídce, které se projeví při předání, má kupující právo na okamžité jednostranné odstoupení od kupní smlouvy.
4. Proávající je povinen plnit zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen „DNSH“).

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.
3. Kupující se zavazuje dodávku odebrat, pokud je dodána včas bez vad a se všemi požadovanými doklady a výbavou a v souladu s požadovanou specifikací a následně zaplatit jednorázově dohodnutou kupní cenu.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

1. Místem plnění veřejné zakázky (předání vozidla) bude na adrese prodávajícího.
2. Termín ukončení plnění je max. **do 31.8.2026** od podpisu smlouvy.

Čl. V

Cena plnění

1. Sazba daně ve smlouvě je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu účinnosti smlouvy, bude sazba daně ve smlouvě adekvátně změněna dle zákonné výše.
2. Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je zaokrouhlena na celé koruny a stanovena jako nejvýše přípustná následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH	Sazba DPH	Celkem v Kč s DPH
FORD Transit	1 175 908,00	246 941,00	21%	1 422 849,00

Čl. VI
Způsob úhrady

1. Kupní ceny zboží bude kupujícím uhrazeno po převzetí předmětu plnění, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím po převzetí předmětu plnění.
2. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu – faktury.
3. Záloha není poskytována.

Čl. VII
Záruka

1. Záruka za jakost NA je sjednána v délce 4 roky / 200 000 km dle toho co nastane dříve.
2. Záruka na valníkovou nástavbu a hydraulickou ruku je sjednána v délce 2 roky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a na opotřebitelné díly.

Čl. VIII
Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celé částky zakázky bez DPH uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. Pokud bude Prodávající v prodlení proti termínu dodání Kupujícím nejpozději do 31. 8. 2026 podpisu smlouvy je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

1. Kupující poskytne při plnění smlouvy potřebnou součinnost, kupní smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 2 vyhotovení smlouvy obdrží kupující a 1 vyhotovení smlouvy obdrží prodávající.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo v nápadně nevyhovujících podmínkách pro některou z nich.
3. Prodávající podpisem smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) a zavazuje se bezodkladně písemně informovat Kupujícího o jakémkoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Současně také potvrzuje a prohlašuje, že na Prodávajícího nebo jeho poddodavatele nevztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.
4. Kromě náležitostí v zákoně o dani z přidané hodnoty uvedených musí faktura obsahovat též údaje týkající se čísla této smlouvy, název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká, a předávací protokol podle čl. III. odst. 5 této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje či nebude obsahovat oboustranně podepsaný předávací protokol, je smluvní strana oprávněna ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění nebo opravě s uvedením

důvodu vrácení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Případně-li termín splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den po dni pracovního volna nebo pracovního klidu.

5. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
6. Prodávající je povinen zajistit požadované služby v odpovídající kvalitě, rozsahu a ceně. Prodávající zajistí, aby byl při plnění této Smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv zadavatel (kupující). Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
8. Prodávající je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí součinnosti Kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona.
9. Prodávající je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí součinnosti Kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona, další ujednání.

Příloha č.1 cenová kalkulace – specifikace vozidla

V Písku dne 24. 2. 2026

.....
Štěpánka Smíšková - jednatelka
Auto Vinkler, s.r.o.
Prodávající

.....
Bc. Jana Pišingerová, starostka
Obec Vlastec
Kupující



Děkujeme za Váš zájem o značku Ford. Je pro nás potěšením poskytnout Vám tuto cenovou nabídku, kterou jsme připravili na základě Vašich požadavků.

Cenová nabídka 260735

Datum vytvoření		Zákazník	
Platnost do	Nezávazná nabídka	Ulice a číslo	
Prodejce	Filip Kotyza	PSČ, obec	
☎ Telefon	605 247 354	☎ Telefon	
✉ E-mail	kotyza@autovinkler.cz	✉ E-mail	

Ford Transit Trend 350 HDT L3

🚐 Karoserie	Jednokabina
🔧 Motor	2.0 EcoBlue (121 kW/165 k)
📦 Převodovka	6st. manuální, zadní pohon
🎨 Barva	Modrá Blazer
🛋 Čalounění	Látka Capitol/City - Ebony
📋 VIN	
📄 Spotřeba	přesné údaje sdělí prodejce na vyžádání
☁ Emise CO ₂	přesné údaje sdělí prodejce na vyžádání



Ilustrativní vyobrazení. Specifikace vozu se může lišit. Konzultujte s prodejcem.

Standardní výbava

SADY TECHNOLOGY

Sada Technology

- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Sledování bdělosti řidiče
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera s asistentem připojení přívěsu
- Přední mlhové světlomety

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

FordPass Connect

- vestavěný modem s připojením 5G
- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass
- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)
- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)

Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu

FUNKČNÍ VÝBAVA

Automatická klimatizace vpředu

Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro 350

Halogenové světlomety

Denní svícení

Automatické přepínání dálkových světlometů

Mlhové světlomety vpředu a vzadu; vzadu kromě plošiny

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Automatické zamykání po rozjezdu





Jeden sklopný klíč, jeden s pevným dřikem bez dálkového ovládání

Konfigurovatelné zamykání 1

Palivová nádrž min. 70 l

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly

Verze HDT (Heavy Duty Truck) - emisní norma Euro 6 kategorie HDT, maximální čelní plocha přestavby 8 m². Vozy s finální referenční hmotností vyšší než 2 840 kg musí být HDT. Vozy s nižší referenční hmotností než 2 380 kg varianty HDT budou určeny pouze k přestavbě, která svou hmotností musí váhový rozdíl před registrací dorovnat. HDT norma podléhá (v případě referenční hmotnosti vyšší než 2 610 kg) jiným emisním požadavkům než verze LDT. U HDT s referenční hmotností vyšší než 2 610 kg nejsou zapisovány hodnoty emisí a spotřeb do technického průkazu. Verze HDT s referenční hmotností mezi 2 380 a 2 610 kg vyžadují zapsání hodnot emisí a spotřeb do technického průkazu, které z důvodu testování vyšší hmotnosti budou vyšší než u odpovídající verze LDT. Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční hmotnost a velikost přestavby dané touto normou. Za splnění požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úprávcem vozu.

Systém Stop-Start; nelze pro AWD

Volitelné jízdní režimy (Normální / Eko + pro E-Transit navíc režim Kluzký povrch)

BEZPEČNOST

Airbag řidiče

Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce (u dvojkabiny i v druhé řadě)

INTERIÉR

Podélně a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico

8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít

Elektronická parkovací brzda; standardně pro 350 a E-Transit

Stropní konzole vpředu

Uzamykatelná schránka před spolujezdcem

Sada sedadel 18A - tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem; nelze pro dvojkabinu 350 L5

EXTERIÉR

Maska chladiče s 3 žebry v černém designu

Nízká střecha; pro plošinu neúplná

Vyhřívání čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením

Tónovaná skla

Elektricky ovládaná a vyhřívání vnější zrcátka

Krátká ramena zrcátek

KOLA

Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky o rozměru 235/65 R16; standardně pro 350

Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží

Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; nelze s dvojmontáží

Monitoring tlaku v pneumatikách; nelze s dvojmontáží

Záruky a servisní smlouvy

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

Nadstandardní výbava

FUNKČNÍ VÝBAVA

Zdvojená baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro 425, 470 a 500		3 630 Kč
Palivová nádrž 95 l; jen pro zadní pohon nebo AWD, nelze pro L2		2 420 Kč



Zásady ochrany a zpracování osobních údajů prodejce a společnosti Ford (Fair Collection Notice) jsou dostupné na adrese <https://www.ford.cz/Fair-Collection-Notice>.
Prodloužená záruka Ford Protect 5 let nebo 100 000 km pro osobní vozy, vozy řady Courier a Connect, 4 roky nebo 200 000 km pro modely Transit, Ranger a vozy řady Custom se spalovacím motorem, 5 let nebo 150 000 km pro vůz E-Transit a řadu Custom PHEV a BEV. Na vysokonapěťový akumulátor a komponenty u elektrických vozů platí prodloužená záruka 8 let nebo 160 000 km. Doba nebo km: Vždy platí, co nastane dříve. Předběžný termín dodání vozu do ČR není závazný. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

**EXTERIÉR**

Dlouhá ramena zrcátek; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky, nutno kombinovat s elektricky ovládanými a vyhřívanými zrcátky	1 210 Kč
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro E-Transit	19 360 Kč
Modrá Blazer - nemetalický lak	0 Kč

KOLA

Dvojmontáž na zadní nápravě včetně zesílené přední nápravy, ocelové ráfky 6.0x16, pneumatiky o rozměru 195/75 R16 (pro 350 a 470), pneumatiky o rozměru 205/75 R16 (pro 500), rezervní ocelové kolo; standardně pro 470 a 500, na přání pro 350 se zadním pohonem	42 350 Kč
---	-----------

Služby a příslušenství**Příslušenství**

valníková nástavba + hydraulická ruka	580 800 Kč
Znak obce s textem na obou dveřích	1 000 Kč
Povinná výbava	0 Kč
Doprava vozidla	0 Kč

Ceníková cena vozu	1 287 561 Kč
Nadstandardní výbava	68 970 Kč
Ceníková cena vozu včetně nadstandardní výbavy	1 356 531 Kč

Služby a příslušenství	581 800 Kč
Cenové zvýhodnění	- 515 482 Kč

Zvýhodněná cena (včetně DPH)
(cena bez DPH)

1 422 849 Kč
1 175 908 Kč



TŘÍSTRANNÁ SKLÁPĚCÍ NÁSTAVBA CANTONI JOLLY – S ODSAZENÍM OD KABINY PRO HNJ

Podvozek FORD TRANSIT 350 L3 – rozvor 3.954 mm, krátká kabina

Technické údaje nástavby

- **vnější délka** 3 150 mm (vnitřní délka cca 3 070 mm)
- **vnější šířka** 2 100 mm (vnitřní šířka cca 2 025 mm)
- **výška bočnic** 400 mm

Nástavba

- třístranná sklápěcí nástavba CANTONI JOLLY
- elektrohydraulický systém 12V

Základní rám

- z ocelových za studena ohýbaných plechů
- uložení korby pro třístranné sklápění
- vyztužení rámu pro centrální sklápěcí válec

Podlaha

- podlahová deska z ocelového plechu tloušťky 3 mm

Přední čelo

- pevné ocelové s odnímatelným ochranným rámem kabiny
- v ochranném rámu perforovaný ocelový plech
- nosič dlouhých předmětů s protiskluzovou plastovou ochranou

Bočnice

- ocelové lakované, výšky 400 mm, odnímatelné
- jednosměrné otevírání bočnic dolů

Zadní čelo

- ocelové lakované, výšky 400 mm, odnímatelné
- kombinované obousměrné horní a spodní vyklápění
- automatické otevírání při sklápění

Sloupky

- přední pevné, integrované v čele
- zadní šroubované, odnímatelné

Pohon sklápěče

- zvedací systém s centrálním teleskopickým válcem
- chromátované výsuvy

Ovládání sklápění

- dvoutlačítkové kabelové dálkové ovládání, umístěné v kabině vozu u řidiče

Zajištění nákladu

- dva vnější boční navijáky, křížově umístěné
- vnější kotevní háky pro lano/sítě

Ostatní výbava

- box na nářadí
- plastové blatníky
- ochranné mřížky zadních světel
- bezpečnostní podpěrná tyč sklápěcí korby
- nouzový tažný hák
- nosič dlouhých předmětů s protiskluzovou plastovou ochranou

Povrchová úprava

- systém lakování kataforéza s práškovým lakem
- šedý dvoubarevný lak (RAL 7021 a RAL 9007)

Montáž na podvozek

- montáž nástavby dle předpisů výrobce včetně připojení k elektroinstalaci vozidla

Dokumentace

- vystavení COC listu nástavby pro registraci vozidla
- návod k obsluze, záruční list a servisní kniha
- nástavba je konstruována v souladu s požadavky výrobce podvozku, vyhlášky MD ČR č. 153/2023 Sb. a plní požadavky zákona 56/2001 Sb.

FERRARI 310 A2 CE – HYDR. DOSAH 2,79M = 310KG DÁLE, VIZ TECHNICKÝ LIST:

Výbava v ceně:

hydraulický dosah:	2,79 m
výškový dosah od základny jeřábu, hydraulicky:	3,85 m
úhel otoče:	328°
otočný hák, kapacita:	1,6 t
hmotnost jeřábu:	175 kg
standardní barva:	ČERVENÁ
ovládací ventil:	WALVOIL SDM080 / SDM081
šrouby pro základnu	
nouzové STOP tlačítko a tlakový snímač (CE)	
akustické a vizuální výstražné zařízení pro trámce v přepravní poloze (CE podpěry)	
audio-vizuální signalizace pro jeřáb překračující transportní výšku (CE)	
napájení systému:	12V DC
max. pracovní sklon	3°
pracovní tlak	180 bar
odpovídá normě	CE

elektročerpadlo s nádrží. Pracovní čas při max.výkonu: 6 min. (X)

první manuální výsuv s otočným hákem 1,6 tun

montáž za kabinu před sklápěcí nástavbu

