

Objednatel: **Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice**  
Investor: **Město Vizovice, Masarykovo nám., č.p. 1007, 763 12 Vizovice**  
Místo stavby: **Masarykovo nám., č.p. 680, 763 12 Vizovice**  
Druh dokumentace: **Projektová dokumentace pro provádění stavby**

Akce:

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

**SO 06 – Nábytek a vybavení**

## c) TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Zpracovatel: IPR spol. s r.o.

Vedoucí projekce: Ing. Libor Holub

Vypracoval: Ing. Zdenka Trčálková

tel. 777281852

tel. 723414492

libor.holub@ipr.cz

zdenka.trcalkova@ipr.cz

Vsetín, listopad 2024

IPR spol. s r.o. Investice - projekty - realizace, Ohrada 2051, 75501 Vsetín

tel.: 571431936

www.ipr.cz

Objednatel: Město Vizovice

e-mail: info@ipr.cz

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                  | Položka                                                                                                           | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                               | Poznámka                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Šatna - m.č. 102</b> |                                                                                                                   |          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                     |                                  |
| 1                       | ŠATNÍ SKŘÍŇ ČTYŘMÍSTNÁ. CELKOVÁ ŠÍŘKA cca 1100 mm, CELKOVÁ VÝŠKA 1300 - 1400 mm, HLOUBKA SPODNÍ LAVICE cca 550 mm | ŠS01     | ks | 6              | ŠATNÍ SKŘÍŇ ČTYŘMÍSTNÁ (ŠxVxH) 1100x1300-1400x550 mm. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA. SPODNÍ DÍL S VĚTŠÍ HLOUBKOU NA SEZENÍ, S POLICÍ NA PAPUČE, OSAZEN NA ARETAČNÍCH NOŽKÁCH. STŘEDNÍ ČÁST S DVÍŘKY UMOŽŇUJÍCÍ VĚTRÁNÍ SKŘÍŇKY, VYBAVENO OVOUSTRANNĚ DVĚMA HÁČKY. HORNÍ POLICE OTEVŘENÁ. ODOLNÉ PANTY |   | KORPUS DEKOR DŘEVA, DVÍŘKA 4x BARVA | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 2                       | ŠATNÍ SKŘÍŇ 470x2000x550 mm. POLICOVÁ S UZAMYKATELNÝMI DVÍŘKY.                                                    | ŠS02     | ks | 1              | ŠATNÍ SKŘÍŇ ČTYŘMÍSTNÁ (ŠxVxH) 1100x1300-1400x500 mm. VČETNĚ 4 POLIC A DVÍŘEK VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNOU ÚCHYTKOU, CYLINDRICKÝM ZÁMKEM A ODOLNÝMI PANTY. DVÍŘKA BUDOU S VĚTRACÍMI OTVORY NAHOŘE A DOLE.                              |  | KORPUS DEKOR DŘEVA, DVÍŘKA BARVA    | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

## REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

### SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                 | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                            | Ilustrační obrázek                                                                  | Barva | Poznámka                         |
|--------|-----------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 3      | LIŠTA NA OBRÁZKY A LETÁKY DÉLKY 1000 mm | KL01     | ks | 4              | LIŠTA PRO UMÍSTĚNÍ OBRÁZKŮ NEBO LETÁKŮ NAPŘ. DŘEVĚNÉ HOBLOVANÉ PRKNO S NALEPENOU KORKOVOU VRSTVOU, NEBO HLINÍKOVÁ KOLEJNICE. PŘIPEVNĚNO NA ZEĎ NAD ŠATNÍ SKŘÍŇKY |  |       | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                    | Položka                                                                                                           | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                   | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                                        | Poznámka                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Jídelna - m.č. 106</b> |                                                                                                                   |          |    |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                              |                                                           |
| 4                         | DĚTSKÝ JÍDELNÍ STŮL KULATÝ Øcca1000 mm, S NASTAVITELNOU VÝŠKOU 46 - 59 cm A ZESÍLENOU DESKOU                      | ST01     | ks | 3              | KULATÝ JÍDELNÍ STŮL SE ZESÍLENOU, OBOUSTRANNĚ LAMINOVANOU, DESKOU TL. cca 25 mm, Øcca1000 mm, KOVOVÉ NOHY SE TŘEMI VÝŠKAMI NASTAVENÍ OD 46 cm do 59 cm, PEVNÁ KONSTRUKCE KOVOVÉ PODNOŽE                 |    | LAMINO<br>BARVA,<br>VČETNĚ<br>BAREVNÝCH<br>HRAN, KOV<br>ŠEDÁ | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM                    |
| 5                         | JÍDELNÍ STŮL OBDELNÍKOVÝ 1200x800 mm, VÝŠKA cca 740 mm, ZESÍLENÁ DESKA (ALESPOŇ 22 mm) NA KOVOVÉ PODNOŽI          | ST02     | ks | 1              | OBDELNÍKOVÝ JÍDELNÍ STŮL 1200x800xcca740 mm, SE ZESÍLENOU OBOUSTRANNĚ LAMINOVANOU DESKOU (TL. ALESPOŇ 22 mm), NA PEVNÉ KOVOVÉ PODNOŽI                                                                   |  | LAMINO<br>DEKORU<br>DŘEVA, KOV<br>ŠEDÁ                       | DEKOR A BARVA -<br>UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 6                         | JÍDELNÍ ŽIDLE Z TVRZENÉ ODOLNÉ PŘEKLIŽKY, SEDÁK cca 385x380 mm, VÝŠKA SEDU cca 450 mm, NA KOVOVÉ TRUBKOVÉ PODNOŽI | Z01      | ks | 4              | JÍDELNÍ ŽIDLE Z TVRZENÉ ODOLNÉ PŘEKLIŽKY, SEDÁK cca 385x380 mm, VÝŠKA SEDU cca 450 mm. SEDÁK A OPĚRADLO ERGONOMETRISKY TVAROVANÉ KOVOVÁ TRUBKOVÁ PODNOŽ, ZKOSENÁ PRO VĚTŠÍ STABILITU, MOŽNOST STOHOVÁNÍ |                                                                                       | DEKOR<br>DŘEVA / KOV<br>ŠEDÁ                                 |                                                           |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                   | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                       | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                                                   | Poznámka                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | DĚTSKÉ JÍDELNÍ ŽIDLE<br>PLASTOVÉ VÝŠKA<br>SEDU 310 - 350 mm,<br>VE 3-4 RŮZNÝCH<br>BARVÁCH | Z02      | ks | 12             | DĚTSKÉ JÍDELNÍ ŽIDLE PLASTOVÉ VÝŠKA SEDU V<br>ROZMEZÍ 310 - 350 mm, VE 3 RŮZNÝCH BARVÁCH                                                                                                                                                                                    |   | <b>PLAST ŽLUTÝ,<br/>ZELENÝ,<br/>MODRÝ,<br/>ČERVENÝ</b>  | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM                                                                                                                         |
| 8      | SKŘÍŇ<br>cca1100x1300x700<br>mm, S POSUVNÝMI<br>ZAMYKATELNÝMI<br>DVÍŘKY A POLICÍ.         | SK01     | ks | 1              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca1100x1300x700 mm, VČETNĚ POLICE<br>A POSUVNÝCH DVÍŘEK VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ<br>LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU<br>TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ<br>REKTIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI<br>ÚCHYTKAMI A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. |  | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | SKŘÍŇ JE<br>UMÍSTĚNA POD<br>JEDNOTKU VZT A<br>NAVAZUJE NA JEJÍ<br>OPLÁŠTĚNÍ SDK<br>KONSTRUKCÍ -<br>NUTNO<br>KOORDINOVAT<br>DODAVATELE<br>JEDNOTLIVÝCH<br>PRVKŮ |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                  | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                                        | Poznámka                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9      | KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ S DVÍŘKY VE SPODNÍ ČÁSTI A POLICEMI cca800x1800x450 mm | SK02     | ks | 1              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca800x1800x420 mm, SPODNÍ ČÁST VÝŠKY cca 900 mm S POLICÍ A DVÍŘKAMI, HORNÍ ČÁST S POLICÍ. KORPUS, VČETNĚ POLIC A DVÍŘEK VYROBEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTKAMI A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM, ODOLNÉ PANTY. |   | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>DVÍŘKA<br>BARVA | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 10     | KORKOVÁ NÁSTĚNKA V DŘEVĚNÉM NEBO HLINÍKOVÉM RÁMU 900x600 mm              | N01      | ks | 1              | KORKOVÁ NÁSTĚNKA V DŘEVĚNÉM NEBO HLINÍKOVÉM RÁMU (ŠxV) 900x600 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                              | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                                | Položka                                                                                         | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                                   | Poznámka                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Herna, ložnice - m.č. 110, 209</b> |                                                                                                 |          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                         |                                        |
| 11                                    | KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ cca 1000x1200x450mm S DVÍŘKY A POLICÍ VE SPODNÍ ČÁSTI, S POLICÍ V HORNÍ ČÁSTI | SK03     | ks | 2              | KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca1000x1200x450 mm, VČETNĚ POLIC A OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK, VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA S NEVYSTUPUJÍCÍM SYSTÉMEM OTVÍRÁNÍ (ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY, NEBO ZAOBLENÍ / ZKOSENÍ ROHU), ODOLNÉ KOVÁNÍ. |    | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 12                                    | SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC S DVÍŘKY A POLICÍ, cca 1000x600x450mm                                         | SK04     | ks | 2              | NÁSTAVEC DO SESTAVY SE SKŘÍŇÍ (ŠxVxH) cca1000x600x450 mm, VČETNĚ POLICE A OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK, VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, DVÍŘKA S NEVYSTUPUJÍCÍM SYSTÉMEM OTVÍRÁNÍ (ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY, NEBO ZAOBLENÍ/ZKOSENÍ ROHU), ODOLNÉ KOVÁNÍ.                              |   | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 13                                    | KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ cca 500x1200x450mm S POLICÍ VE SPODNÍ ČÁSTI, S DVÍŘKY A POLICÍ V HORNÍ ČÁSTI  | SK05     | ks | 2              | KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca500x1200x450 mm, VČETNĚ POLIC A OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK, VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA S NEVYSTUPUJÍCÍM SYSTÉMEM OTVÍRÁNÍ (ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY, NEBO ZAOBLENÍ/ZKOSENÍ ROHU), ODOLNÉ KOVÁNÍ.    |  | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                               | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                       | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                            | Poznámka                         |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14     | SKŘÍŇ S BAREVNÝMI PLASTOVÝMI BOXY cca700x1200x450 mm. | SK06     | ks | 6              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca700x1200x450 mm, VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. SKŘÍŇ BUDE DĚLENA SVISLE A BUDE VYBAVENA POJEZDOVÝMI KOLEJNÍČKAMI PRO PLASTOVÉ BOXY. |    | KORPUS DEKOR DŘEVA, DVÍŘKA BARVA | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 15     | PLASTOVÉ BOXY - ZÁSUVKY cca312x300x427 mm             |          | ks | 6              | PLASTOVÉ BOXY SLOUŽÍCÍ JAKO ZÁSUVKY S POJEZDEM PO KOLEJNICI (ŠxVxH) cca312x300x427 mm                                                                                                                                                                       |    | BARVA BUDE UPŘESNĚNA             | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 16     | PLASTOVÉ BOXY - ZÁSUVKY cca312x150x427 mm             |          | ks | 38             | PLASTOVÉ BOXY SLOUŽÍCÍ JAKO ZÁSUVKY S POJEZDEM PO KOLEJNICI (ŠxVxH) cca312x150x427 mm                                                                                                                                                                       |  |                                  |                                  |
| 17     | PLASTOVÉ BOXY - ZÁSUVKY cca312x75x427 mm              |          | ks | 42             | PLASTOVÉ BOXY SLOUŽÍCÍ JAKO ZÁSUVKY S POJEZDEM PO KOLEJNICI (ŠxVxH) cca312x75x427 mm                                                                                                                                                                        |  |                                  |                                  |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                               | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                              | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                                        | Poznámka                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 18     | POLICOVÁ ROHOVÁ SKŘÍŇ VNITŘNÍ cca 800x1200x800mm                      | SK07     | ks | 4              | POLICOVÁ ROHOVÁ SKŘÍŇ VNITŘNÍ (ŠxVxH) cca800x1200x800 mm, VČETNĚ 4 POLIC VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY.                      |   | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>POLICE<br>BARVA | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 19     | POLICOVÁ ROHOVÁ SKŘÍŇ VNĚJŠÍ (KONCOVÁ - ČTVRTKRUH) cca 450x1200x450mm | SK08     | ks | 6              | POLICOVÁ ROHOVÁ SKŘÍŇ VNĚJŠÍ (ČTVRTKRUH - KONCOVÁ) (ŠxVxH) cca450x1200x450 mm, VČETNĚ 4 POLIC VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. |  | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>POLICE<br>BARVA | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680


z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                                | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                    | Poznámka                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 20     | SESTAVA SKŘÍNÍ, V HORNÍ ČÁSTI NA 6 MATRACÍ, V DOLNÍ ČÁSTI NA 6 SAD LŮŽKOVINY. CELKOVÝ ROZMĚR cca 850x2450x650mm. ZADNÍ STĚNA Z AKULITU | SK09     | ks | 4              | SKŘÍŇ NA MATRACE V HORNÍ ČÁSTI (ŠxVxH) cca850x1440x650 mm, DĚLENÁ Z HORNÍ A SPODNÍ STRANY ČÁSTEČNÝMI PŘEPÁŽKAMI. SPODNÍ SKŘÍŇ cca850x1010x650 mm DĚLENÁ NA 6 POLÍ POLICÍ A SVISLÝMI PŘÍČKAMI. SKŘÍŇ JE VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. ZADNÍ STĚNA Z DESKY AKULIT (PERFOROVÁNO - VĚTRÁNÍ) |    | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 21     | MOLITANOVÉ MATRACE PRO SPANÍ NA ZEMI cca 1350x600x80-100 mm                                                                            | M01      | ks | 24             | MATRACE PRO SPANÍ NA ZEMI cca 1350x600x80-100 mm. VYROBENO Z TUHÉHO MOLITANU TL. AŽ 100 mm S POTAHEM Z PEVNÉ NEPROMOKAVÉ LÁTKY, ANTIBAKTERIÁLNÍ, ANTIALERGICKÉ, ZE SPODNÍ STRANY ODOBNÁ TKANINA (NAPŘ. ZE 100% PES S VRSTVOU PVC, NEBO Z KOŽENKY). POTAH JE SE ZÍPEM PRO MOŽNOST SUNDÁNÍ Z MATRACE                                                                                 |  | UPŘESNĚNO<br>NA STAVBĚ   | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                           | Označení | mj   | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                            | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva       | Poznámka                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 22     | LŮŽKOVINY SADA<br>POLŠTÁŘ<br>NEPROŠÍVANÝ cca<br>400x600 mm,<br>PŘIKRÝVKA<br>CELOROČNÍ cca<br>900x1350 mm          | L01      | SADA | 32             | KLASICKÝ NEPROŠÍVANÝ POLŠTÁŘ cca 400x600 mm, 100% BAVLNA, VÝPLŇ ANTIALERGICKÝM VLÁKNEM. PŘIKRÝVKA CELOROČNÍ cca 900x1350 mm. PROVEDENÍ ANTIALERGICKÉ, ANTISTATICKÉ. MATERIÁL PŘIKRÝVKY POLYESTER |    | BÍLÁ        | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 23     | POVLEČENÍ NA<br>POLŠTÁŘ A<br>PŘIKRÝVKU                                                                            |          | SADA | 48             | POLŠTÁŘ cca 400x600 mm, PŘIKRÝVKA cca 900x1350 mm. KVALITNÍ ZÁTĚŽOVÉ, STÁLOBAREVNÉ MATERIÁLY (NAPŘ. 100% ČESANÁ BAVLNA, KREP, ATP.) ZAPÍNÁNÍ NA ZÁLOŽKU, ZIP NEBO KNOFLÍKY, PRANÍ ALESPŮŇ 60°C.  |   | DLE NABÍDKY | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 24     | NAPÍNACÍ<br>NEPROMOKAVÉ<br>PROSTĚRADLO<br>VHODNÉ PRO<br>MATRACE cca<br>1350x600mm, VÝŠKA<br>MATRACE cca 100<br>mm |          | ks   | 48             | NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO SE STAHOVACÍ GUMOU A NEPROMOKAVOU VRSTVOU ZE SPODNÍ STRANY. VHODNÉ PRO MATRACE cca 1350x600mm, VÝŠKA MATRACE cca 100 mm                                                     |  | BARVA       | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                 | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                                   | Poznámka                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 25     | 5 POLICOVÁ SKŘÍŇ NA ČISTÉ PRÁDLO, DVEŘE OTVÍRAVÉ LEVÉ cca 600x2300x650mm                | SK10     | ks | 2              | POLICOVÁ SKŘÍŇ LEVÁ (ŠxVxH) cca600x2300x650 mm, VČETNĚ 5 POLIC A OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK, VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, ZADNÍ STĚNA Z DESKY AKULIT. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTY, ODOLNÉ KOVÁNÍ.  |    | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 26     | 5 POLICOVÁ SKŘÍŇ NA NÁHRADNÍ LŮŽKOVINY, DVEŘE OTVÍRAVÉ PRAVÉ cca 600x2300x650mm         | SK11     | ks | 2              | POLICOVÁ SKŘÍŇ PRAVÁ (ŠxVxH) cca600x2300x650 mm, VČETNĚ 5 POLIC A OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK, VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY, ZADNÍ STĚNA Z DESKY AKULIT. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTY, ODOLNÉ KOVÁNÍ. |   | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 27     | KANCELÁŘSKÝ STŮL cca1200x800x750 mm S DŘEVĚNOU PODNOŽÍ, ZADNÍ KRYCÍ DESKOU AŽ K PODLAŽE | ST03     | ks | 2              | KANCELÁŘSKÝ STŮL 1200x800 mm, VÝŠKA 750 mm. DŘEVĚNÁ PODNOŽ SE ZADNÍ KRYCÍ DESKOU. SOUČÁST DŘEVĚNÉ PODNOŽE REKTIFIKAČNÍ KLUZÁKY. VYROBENO Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TLOUŠŤKY min. 18 mm, OBOUSTRANNĚ LAMINO, ABS HRANA TL. 2 mm. PRACOVNÍ DESKA TLOUŠŤKY 25 mm.                           |  | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA</b>                       | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                              | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                             | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                    | Poznámka                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 28     | KANCELÁŘSKÝ MOBILNÍ KONTEJNER 400x480x650 mm. 4 ZÁSUVKY UZAMYKATELNÝ | KS01     | ks | 2              | KANCELÁŘSKÝ MOBILNÍ KONTEJNER (ŠxHxV) 400x480x650 mm. VYROBENO Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TLOUŠŤKY min. 18 mm, OBOUSTRANNÉ LAMINO, ABS HRANA. KONTEJNER JE VYBAVEN KOLEČKY, 4 ZÁSUVKY S POJEZDEM, CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ. |    | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 29     | KORKOVÁ NÁSTĚNKA V DŘEVĚNÉM NEBO HLINÍKOVÉM RÁMU 900x600 mm          | N01      | ks | 2              | KORKOVÁ NÁSTĚNKA V DŘEVĚNÉM NEBO HLINÍKOVÉM RÁMU (ŠxV) 900x600 mm.                                                                                                                                                |    |                          | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 30     | MAGNETICKÁ TABULE NA ZEĎ cca 1500x1000 mm                            | N04      | ks | 2              | BÍLÁ NÁSTĚNNÁ MAGNETICKÁ TABULE, cca 1500x1000 mm, HLINÍKOVÝ RÁM                                                                                                                                                  |  | BÍLÁ                     | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                             | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                               | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                                            | Poznámka                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 31     | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE STOHOVATELNÉ, S PODRUČKAMI, POTAH OMYVATELNÝ, VODOODPUDIVÝ. PEVNÁ STABILNÍ PODNOŽ | Z03      | ks | 2              | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI, VODOODPUDIVÝM, OMYVATELNÝM, ODOLNÝM POTAHEM (KOŽENKA, VODOODPUDIVÁ TEXTÍLIE). PEVNÁ PODNOŽ. SEDÁK A OPĚRADLO ERGONOMICKY TVAROVANÉ                                                                  |    | BARVA<br>PODNOŽE<br>SVĚTLÁ<br>ČALOUNĚNÍ<br>VE SVĚTLÉM<br>ODSTÍNU | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 32     | MOBILNÍ VOZÍK - KNIHOVNIČKA cca 800x400x750 mm (KOLEČKA S BRZDOU)                                   | V01      | ks | 2              | MOBILNÍ VOZÍK S POŘADAČI NA KNIHY (ŠxHxV) 800x400x750 mm. VYROBENO Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TLOUŠŤKY min. 18 mm, OBOUSTRANNÉ LAMINO, ABS HRANA. SOUČÁSTÍ JSOU OTOČNÁ KOLEČKA S BRZDOU                                                 |   | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>DĚLÍČÍ<br>PŘÍČKY<br>BARVA           | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 33     | MOBILNÍ VOZÍK NA PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ POTŘEBY cca 800x400x750 mm. (KOLEČKA S BRZDOU)                 | V02      | ks | 2              | MOBILNÍ VOZÍK S POŘADAČI A DVĚMI POLICEMI NA DĚTSKÉ NÁŘADÍ, VÝTVARNÉ POTŘEBY ATP. (ŠxHxV) 800x400x750 mm. VYROBENO Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TLOUŠŤKY min. 18 mm, OBOUSTRANNÉ LAMINO, ABS HRANA. SOUČÁSTÍ JSOU OTOČNÁ KOLEČKA S BRZDOU |  | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>DĚLÍČÍ<br>PŘÍČKY<br>BARVA           | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                                         | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                         | Poznámka                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 34     | POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA - DĚTSKÝ DŘEVĚNÝ DÍLENSKÝ STŮL cca 600x550x800 mm                                                                         | PV01     | ks | 2              | POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA - DŘEVĚNÝ DÍLENSKÝ STŮL PRO NÁCVIK PRACÍ S DÍLENSKÝM NÁŘADÍM (ŠxHxV) cca 600x550x800 mm.                                                                                                       |    | BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA                      | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 35     | POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA - DĚTSKÁ DŘEVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA SE DŘEZEM, VARNÝMI PLOTÝNKAMI A TROUBOU, POLIČKAMI A HORNÍ SKŘÍŇKOU cca 1200x318x1200 mm | PV02     | ks | 2              | POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA - DĚTSKÁ DŘEVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA SE DŘEZEM, VARNÝMI PLOTÝNKAMI A TROUBOU, POLIČKAMI A HORNÍ SKŘÍŇKOU cca 1200x318x1200 mm                                                                      |   | BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA                      | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 36     | DĚTSKÝ STŮL OBDELNÍKOVÝ cca 1200x800 mm, S NASTAVITELNOU VÝŠKOU 46 - 59 cm A ZESÍLENOU DESKOU                                                   | ST04     | ks | 2              | OBDELNÍKOVÝ DĚTSKÝ STŮL SE ZESÍLENOU, OBOUSTRANNĚ LAMINOVANOU, DESKOU TL. cca 25 mm SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, cca1200x800 mm, KOVOVÉ NOHY SE TŘEMI VÝŠKAMI NASTAVENÍ OD 46 cm do 59 cm, PEVNÁ KONSTRUKCE KOVOVÉ PODNOŽE |  | LAMINO BARVA, VČETNĚ BAREVNÝCH HRAN, KOV ŠEDÁ | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680


z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                 | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                              | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                              | Poznámka                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 37     | DĚTSKÉ DŘEVĚNÉ ŽIDLE VÝŠKA SEDU cca260 mm                               | Z04      | ks | 4              | DĚTSKÉ DŘEVĚNÉ ŽIDLE VÝŠKA SEDU cca 260 mm, ERGONOMETRICKY TVAROVANÝ SEDÁK A OPĚRKA, ZAOBLENÉ HRANY, NOŽKY NA PLASTOVÝCH KLUZÁČÍCH                                 |    | <b>RŮZNÉ BARVY SEDÁKU A OPĚRKY</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 38     | DĚTSKÉ DŘEVĚNÉ ŽIDLE VÝŠKA SEDU cca300 mm                               |          | ks | 8              | DĚTSKÉ DŘEVĚNÉ ŽIDLE VÝŠKA SEDU cca 300 - 350 mm, ERGONOMETRICKY TVAROVANÝ SEDÁK A OPĚRKA, ZAOBLENÉ HRANY, NOŽKY NA PLASTOVÝCH KLUZÁČÍCH                           |                                                                                       |                                    |                                  |
| 39     | SÍŤOVANÁ POLYESTEROVÁ NÁSTĚNKA, TLOUŠŤKA ŠŤŮRY cca 4 mm cca2000x1500 mm | N02      | ks | 2              | SÍŤOVANÁ POLYESTEROVÁ NÁSTĚNKA cca2000x1500 mm, TLOUŠŤKA ŠŤŮRY OPTIMÁLNĚ 4 mm, OKA SÍŤE min. 450x450 mm, ZDVOJENÝ LEM. BARVA UPŘESNĚNA, NAPŘ BÍLÁ, ČERVENÁ, ZELENÁ |   |                                    | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 40     | MOLITANOVÁ ROZKLÁDACÍ SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ, 1400x1400x420 mm          | M02      | ks | 2              | MOLITANOVÁ ROZKLÁDACÍ SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ, 1400x1400x420 mm. MATRACE SESTÁVÁ ZE DVOU SPOJENÝCH TROJÚHELNÍKŮ. POTAH JE ODNÍMATELNÝ, LZE PRÁT                     |  | <b>UPŘESNĚNO NA STAVBĚ</b>         | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                       | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                      | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva               | Poznámka                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 41     | SEDACÍ POLŠTÁŘ / VAK (ŠxHxV) cca 1700x1400x300 mm. VÝPLŇ POLYESTEROVÉ KULIČKY, VODĚODPUDIVÝ, OMYVATELNÝ POTAH | M03      | ks | 2              | SEDACÍ POLŠTÁŘ / VAK S DVOJITÝM UZÁVĚREM cca 1700x1400 mm. NOSNOST až 120 kg. VÝPLŇ PŘEDPĚNĚNÉ POLYESTEROVÉ KULIČKY SPLŇUJÍCÍ VŠECHNY ZDRAVOTNICKÉ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY, VÝŠKY cca 300 mm. POVLAK VYSOCE ODOLNÁ, VODOODPUDIVÁ, SNADNO OMYVATELNÁ TKANINA |    | POUZE JEDNA BARVA   | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 42     | MOLITANOVÁ STAVEBNICE, ALESPON 20 DÍLŮ S POTAHEM KOŽENKOU                                                     | M04      | ks | 2              | MOLITANOVÁ STAVEBNICE SESTÁVAJÍCÍ Z ALESPON 20 DÍLŮ Z PEVNÉ PUR PĚNY (MOLITAN), S POTAHEM KOŽENKOU. ZÁKLADNÍ ROZMĚR KRYCHLE 200x200x200 mm                                                                                                                 |   | UPŘESNĚNO NA STAVBĚ | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 43     | MOLITANOVÉ HOUPADLO PRO UDRŽENÍ ROVNOVÁHY, (ŠxHxV) cca 1000x600x300 mm, POTAH OMYVATELNÝ                      | M05      | ks | 4              | MOLITANOVÉ HOUPADLO PRO UDRŽENÍ ROVNOVÁHY, (ŠxHxV) cca 1000x600x300 mm, POTAH, NAPŘ. OMYVATELNÁ KOŽENKA NEBO VODOODPUDIVÁ, DOBŘE OMYVATELNÁ LÁTKA                                                                                                          |  | UPŘESNĚNO NA STAVBĚ | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                 | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                       | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                | Poznámka                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 44     | MOLITANOVÁ OHRÁDKA - BAZÉN 1500x1500x400 mm, VČETNĚ MÍČKŮ (cca 1000 ks) | M06      | ks | 1              | BAZÉN 1500x1500x400 mm VYROBENÝ Z PEVNÉHO MOLUTANU, POTAH ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ NEPROPUSTNÝ, OMYVATELNÝ. SESTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ POMOCÍ SUCHÉHO ZIPU, DNO ŽÍTNĚNKA cca 50 mm. SOUČASNĚ BUDOU DODÁNY MÍČKY O PRŮMĚRU 70 mm A DÍLY SE SCHŮDKY A SKLUZAVKOU. |   | UPŘESNĚNO NA STAVBĚ  | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 45     | VOZÍK PRO ULOŽENÍ KULIČEK, cca 380x380x800 mm                           | M06A     | ks | 1              | VOZÍK PRO ULOŽENÍ KULIČEK, cca 380x380, CELKOVÁ VÝŠKA cca 800 mm. ZÁKLADNA Z DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY NA 4 KOLEČKÁCH S BRZDOU. STĚNY Z DŘEVOVLÁKNOTÉ DESKY POTAŽENÉ LÁTKOU, SPOJENÉ NA SUCHÉ ZIPY                                                                |  | MODRÁ BUDE UPŘESNĚNO | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680


z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                               | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                              | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva               | Poznámka                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 46     | SKLÁDACÍ MOLITANOVÁ ŽÍNĚNKA V ROZLOŽENÉM STAVU cca 1800-2000x900x100mm, POVRCH KOŽENKA                                                | M07      | ks | 2              | SKLÁDACÍ MOLITANOVÁ ŽÍNĚNKA. ROZMĚR V ROZLOŽENÉM STAVU cca 1800-2000x900x100mm, POTAŽENÁ PEVNOU KOŽENKOU, ZESPODU PROTISKLUZOVÝ MATERIÁL, VHODNÁ PRO DĚTI OD 0 LET.                                |   | UPŘESNĚNO NA STAVBĚ | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 47     | MOLITANOVÁ SESTAVA S TUNELEM S VLOŽENÝMI PŮLVÁLCI, DOPLNĚNO BALANČNÍMI SCHŮDKY. ROZMĚR cca 600x600x1400 mm. POVRCH OMYVATELNÁ KOŽENKA | M08      | ks | 1              | MOLITANOVÁ SESTAVA S TUNELEM S VLOŽENÝMI PŮLVÁLCI, DOPLNĚNO BALANČNÍMI SCHŮDKY. ROZMĚR cca 600x600x1400 mm. VYROBENO Z PEVNÉHO MOLITANU, POVRCH Z KOŽENKY OMYVATELNÝ. SESTAVA SPOJENA SUCHÝMI ZIPY |  | UPŘESNĚNO NA STAVBĚ | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

## REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

### SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                    | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                            | Ilustrační obrázek                                                                  | Barva                                           | Poznámka                               |
|--------|--------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 48     | ŠATNÍ SKŘÍŇ (VxŠxH)<br>cca 1400x300x400 mm | ŠS04     | ks | 1              | ŠATNÍ SKŘÍŇ VYROBENÁ Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA. SPODNÍ ČÁST S VĚTRACÍMI OTVORY, S POLICÍ NA PAPUČE, OSAZEN NA ARETAČNÍCH NOŽKÁCH. VYBAVENO OVOUSTRANNĚ DVĚMA HÁČKY. HORNÍ POLICE OTEVŘENÁ. ODOLNÉ PANTY. |  | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>DVÍŘKA 4x<br>BARVA | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                          | Položka                                                                                                                      | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                                   | Poznámka                                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umývárna - m.č. 111, 210</b> |                                                                                                                              |          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                  |
| 49                              | SKŘÍŇ<br>cca1100x1300x700 mm, S POSUVNÝMI ZAMYKATELNÝMI DVÍŘKY A POLICÍ.                                                     | SK01     | ks | 2              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca1100x1300x700 mm, VČETNĚ POLICE A POSUVNÝCH DVÍŘEK VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTKAMI A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. (MOŽNOST ULOŽENÍ PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ, TOALETNÍHO PAPÍRU, ZÁSoby MÝDLA ATP.) |    | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | SKŘÍŇ JE UMÍSTĚNA POD JEDNOTKU VZT A NAVAŽUJE NA JEJÍ OPLÁŠTĚNÍ SDK KONSTRUKCÍ - NUTNO KOORDINOVAT DODAVATELE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ |
| 50                              | VĚŠÁKOVÁ STĚNA 6 MÍSTNÁ, PEVNÁ ZÁDA, POLICE S OTVOREM PRO KELÍMKY, ŠÍŘKA PRO JEDNO MÍSTO min. 100 mm, VÝŠKA STĚNY cca 850 mm | SV01     | ks | 4              | VĚŠÁKOVÁ STĚNA 6 MÍSTNÁ, PEVNÁ ZÁDA, POLICE S OTVOREM PRO KELÍMKY, ŠÍŘKA PRO JEDNO MÍSTO min. 100 mm, VÝŠKA STĚNY cca 850 mm. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU. VYBAVENÍ MÍSTA HÁČKEM                                                                                                                |  | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA</b>                       | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM                                                                                                 |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                     | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                   | Poznámka                         |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 51     | SKŘÍŇKA NA NOČNÍKY SE 2 POLICEMI A DVÍŘKY cca 800x400x900mm | SK12     | ks | 2              | SKŘÍŇ NA NOČNÍKY (ŠxVxH) cca800x900x400 mm, VČETNĚ 2 POLIC A OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK, VYROBENA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY DVÍŘKA S NEVYSTUPUJÍCÍM SYSTÉMEM OTVÍRÁNÍ (ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY, NEBO ZAOBLENÍ/ZKOSENÍ ROHU), ODOLNÉ KOVÁNÍ. |    | <b>KORPUS DEKOR DŘEVA, DVÍŘKA BARVA</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 52     | PLASTOVÝ NOČNÍK ROZMĚRY NAPŘ. (ŠxHxV) cca 270x240x180 mm    |          | ks | 8              | NOČNÍK ZAOBLENÉ KONSTRUKCE ZE ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉHO POLYPROPYLENOVÉHO PLASTU S VYKROJENÝMI ÚCHYTY, GUMA PROTI KLOUZÁNÍ                                                                                                                                                                                                       |    | <b>DLE DOHODY</b>                       | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 53     | DĚTSKÉ PLASTOVÉ STUPÁTKO VÝŠKA cca 130 mm                   |          | ks | 6              | DĚTSKÉ PLASTOVÉ STUPÁTKO (ŠxHxV) cca 370x240x130 mm. POLYPROPYLENOVÝ PLAST S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU NA NÁSTUPNÍ PLOŠE, PROTISKLUZNÁ GUMOVÁ ÚPRAVA NA SPODNÍ STRANĚ K ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STUPÁTKA                                                                                                                             |  | <b>DLE DOHODY</b>                       | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                               | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                                   | Poznámka                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 54     | SKŘÍŇKA<br>cca700x1100x750 mm<br>PRO PŘEBALOVACÍ<br>PULT SE ŠIROKÝMI<br>ZÁBRANAMI, SE<br>SKŘÍŇKOU SE 2<br>POLICEMI A OTOČNÁ<br>DVÍŘKA | PP01     | ks | 2              | SKŘÍŇKA SE ZVÝŠENÝMI ZÁBRANAMI PŘEBALOVACÍHO PROSTORU (ŠxVxH) cca700x1100x750 mm, VČETNĚ 2 POLIC A OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK, VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKYDVÍŘKA S NEVYSTUPUJÍCÍM SYSTÉMEM OTVÍRÁNÍ (ZÁPUSTNÉ ÚCHYTKY, NEBO ZAOBLENÍ/ZKOSENÍ ROHU), ODOLNÉ KOVÁNÍ. |    | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 55     | MATRACE cca<br>660x730 mm S<br>BOČNICEMI NA<br>PŘEBALOVACÍ PULT                                                                       |          | ks | 2              | MATRACE S BOČNICEMI Z KVALITNÍHO MOLITANU TL. ALESPOŇ 30 mm, POTAŽENA KOŽENKOU. SPOJENÍ MATRACE A BOČNIC POMOCÍ SUCHÉHO ZIPU                                                                                                                                                                                                                                      |   | <b>SVĚTLÝ<br/>ODSTÍN</b>                                |                                        |
| 56     | DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY cca<br>500x1000 mm NA<br>NASTAVITELNÝCH<br>NOŽKÁCH VÝŠKY min.<br>100 mm                                               | DS01     | ks | 5              | DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY (ŠxV) cca 500x1000 mm SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, VYROBENY Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, LIŠTA PRO KOTVENÍ KE STĚNĚ A NEREZ REKTIFIKOVATELNÁ NOŽKA.                                                                                                                                                           |  | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                                                           | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                      | Poznámka                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 57     | DĚLÍCÍ STĚNA DÉLKY cca 1650 + 770 mm, VÝŠKY ALESPŮŇ 1500 mm, VE TVARU L S DVÍŘKY PRŮCHOZÍHO ROZMĚRU min. 800 mm NA NEREZ NASTAVITELNÝCH NOŽKÁCH VÝŠKY max. 100 mm | DS02     | ks | 2              | DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DÉLKY cca 1650 + 770 mm, VÝŠKY cca 1500 mm. DVÍŘKA ŠÍŘKY min. 800 mm SE ZAOBLENÝMI HRANAMI. VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, LIŠTA PRO KOTVENÍ KE STĚNĚ A NEREZ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY VÝŠKY cca 100 mm. ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK NA TZV. KLAPÁČKU BUDE Z VNITŘNÍ STRANY (MIMO DOSAH DĚTÍ). |    | KORPUS DEKOR DŘEVA, DVÍŘKA BARVA           | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 58     | KOŠ NA PRÁDLO (cca 300x400x550 mm) - KOVOVÁ SKLÁDACÍ KONSTRUKCE, ODNÍMATELNÝ PRATELNÝ PYTEL                                                                       | O03      | ks | 3              | KOŠ NA PRÁDLO - (cca 300x400x550 mm) KOVOVÁ SKLÁDACÍ KONSTRUKCE, ODNÍMATELNÝ PRATELNÝ PYTEL                                                                                                                                                                                                                                                       |   | PROVEDENÍ UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |                                  |
| 59     | DRÁTĚNÁ NEREZOVÁ POLICE NA OKAPÁNÍ NOČNÍKŮ cca 800x300 mm, VČ. NÁSTĚNNÝCH LIŠT A NOSNÍKŮ                                                                          | PL03     | ks | 2              | DRÁTĚNÁ NEREZOVÁ POLICE NA OKAPÁNÍ NOČNÍKŮ cca 800x300 mm, VČETNĚ DVOU NOSNÍKŮ A 2x JEDNOŘADÉ ZÁVĚSNÉ NÁSTĚNNÉ LIŠTY                                                                                                                                                                                                                              |  | PROVEDENÍ UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |                                  |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.           | Položka                                                                                      | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                    | Poznámka                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Šatna - m.č. 202 |                                                                                              |          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                          |                                                      |
| 60               | ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOJMÍSTNÁ 600x500x1800 mm, SE DVĚMI POLICEMI S KOVOVOU PODNOŽÍ A KOVOVÝM ROŠTEM | ŠS03     | ks | 3              | ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOUDVĚŘOVÁ ROZMĚRY (ŠxHxV) cca 600x500x1800 mm, SE DVĚMI POLICEMI ODDĚLUJÍCÍMI SPODNÍ ČÁST NA BOTY A HORNÍ ČÁST. SKŘÍŇ JE S KOVOVOU PODNOŽÍ A KOVOVÝM ROŠTEM PRO ODVĚTRÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI. NOSNÁ KONSTRUKCE A DVÍŘKA JSOU Z LTD DESKY TL. min. 18 mm, HRANY ABS TL. 2 mm. VYBAVENÍ BUDE DOPLNĚNO 2x ŠATNÍ TYČ, 2xCYLINDRICKÝ ZÁMEK (DODÁVKA S ALESPON 2x DVĚMI KLÍČI) |   | LAMINO BÍLÁ KOV RAL 7035 | DEZÉN A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY S VYBRANÝM DODAVATELEM |
|                  | PLASTOVÁ PODLOŽKA POD OBUV cca 300x450 mm, VÝŠKY NAPŘ. 20 mm                                 |          | ks | 3              | SKŘÍŇKA NA CIVILNÍ ODĚV BUDE VYBAVENA PLASTOVOU PODLOŽKOU POD OBUV VELIKOSTI cca 300x450 mm, VÝŠKY NAPŘ. 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | ČERNÁ                    |                                                      |
| 61               | LAVICE cca 1000x330x420 mm. KOVOVÁ KONSTRUKCE, LTD SEDÁK                                     | L01      | ks | 1              | LAVICE ROZMĚRŮ (ŠxHxV) cca 1000x300x420 mm. NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ. SEDÁK Z LTD DESKY TL. min. 18 mm, ABS HRANY TL. 2 mm                                                                                                                                                                                                                                |  | LAMINO BÍLÁ KOV RAL 7035 | BARVA UPŘESNĚNA S VYBRANÝM DODAVATELEM               |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                                                                               | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                 | Ilustrační obrázek                                                                  | Barva                                            | Poznámka                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 62     | ZRCADLO 500x800 mm V RÁMU, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO PANEL                                                                                                                           | ZR01     | ks | 1              | OBDELNÍKOVÉ ZRCADLO O ROZMĚRU ALESPŮ 500x800 mm, ORIENTOVANÉ NA VÝŠKU. RÁM MDF                                                                                                        |  | BARVA RÁMU BÍLÁ                                  | DEKOR/BARVA UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 63     | KONFERENCEŽIDLE STOHOVATELNÉ, S OCELOVOU KOSTROU, SEDÁK A OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ, POTAH VODOODPUDIVÝM, OMYVATELNÝM (KOŽENKA, VODOODPUDIVÁ TEXTÍLIE). SEDÁK A OPĚRÁKLO ERGONOMICKY TVAROVANÉ | Z05      | ks | 3              | KONFERENCEŽIDLE STOHOVATELNÉ, S OCELOVOU KOSTROU, SEDÁK A OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ, POTAH VODOODPUDIVÝM, OMYVATELNÝM (KOŽENKA, VODOODPUDIVÁ TEXTÍLIE). SEDÁK A OPĚRÁKLO ERGONOMICKY TVAROVANÉ |  | BARVA PODNOŽE SVĚTLÁ ČALOUNĚNÍ VE SVĚTLÉM ODSÍNU | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM             |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                              | Položka                                                                    | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva       | Poznámka                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Úklidová místnost - m.č. 109</b> |                                                                            |          |    |                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |             |                                        |
| 64                                  | KOVOVÝ NÁSTĚNNÝ REGÁL, 3 PLECHOVÉ POLICE POLOHOVATELNÉ cca 800x300x1200 mm | R01      | ks | 1              | KOVOVÝ NÁSTĚNNÝ REGÁL, 3 PLECHOVÉ POLICE POLOHOVATELNÉ cca 800x300x1200 mm. NOSNÉ LIŠTY KOTVENY NA STĚNU. NOSNOST POLIC ALESPŮŇ 50 kg. NA KONSTRUKCI DRŽÁK NA ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY (SMETÁK, MOP, ATP) |   | BÍLÁ / ŠEDÁ | BARVA UPŘESNĚNA S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| <b>Úklidová místnost - m.č. 204</b> |                                                                            |          |    |                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |             |                                        |
| 65                                  | KOVOVÝ REGÁL S POLOHOVATELNÝMI POLICEMI (5 POLIC) cca 1010x300x2000 mm     | R02      | ks | 1              | KOVOVÝ REGÁL (ŠxHxV) cca 1010x300x2000 mm, 5 POLIC POLOHOVATELNÝCH PO cca 40 mm, ŠÍŘKA POLIC 1000 mm, NOSNOST POLICE ALESPŮŇ 70 kg. NA KONSTRUKCI DRŽÁK NA ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY (SMETÁK, MOP, ATP)    |  | BÍLÁ / ŠEDÁ | BARVA UPŘESNĚNA S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680


z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                     | Položka                                                                                                                                                                                                        | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                | Poznámka                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kancelář - m.č. 205</b> |                                                                                                                                                                                                                |          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                      |                                                      |
| 66                         | KANCELÁŘSKÝ STŮL cca 1200x600x750-760 mm SE ŠUPLÍKY. POD ÚHLEM cca 105° ŠIKMO NAVAZUJÍCÍ KONFERENCEČNÍ STŮL S PŮLKRUHOVÝM ZAKONČENÍM, CELKEM cca 2980x800x750-760 mm. DŘEVĚNÁ PODNOŽ DOPLNĚNÁ STOLOVÝMI NOHAMI | ST05     | ks | 2              | KANCELÁŘSKÝ STŮL (ŠxHxV) cca1200x600x750-760 mm, DŘEVĚNÁ PODNOŽ SE SE ZADNÍ KRYCÍ DESKOU, NA LEVÉ STRANĚ SOUČÁST PODNOŽE 5 ZAMYKATELNÝCH ŠUPLÍKŮ SE SOKLEM. POD ÚHLEM cca 105° ŠIKMO NAVAZUJÍCÍ KONFERENCEČNÍ STŮL S PŮLKRUHOVÝM ZAKONČENÍM, CELKEM (ŠxHxV) cca 2980x800x750-760mm. DŘEVĚNÁ PODNOŽ DOPLNĚNÁ STOLOVÝMI NOHAMI. VYROBEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm. DESKA STOLU ZESÍLENÁ, TL. min. 25 mm. STOLOVÁ NOHA KRUHOVÁ Ø80 mm, VÝŠKA cca 710 mm S MOŽNOSTÍ VYROVNÁNÍ (REKTIFIKACE NEROVNOSTI) AŽ 40 mm, KOTVENÍ K DESCE TROJÚHELNÍKOVOU PLOTNOU A ŠROUBY. SOUČÁST DŘEVĚNÉ PODNOŽE REKTIFIKAČNÍ KLUZÁKY. |   | KORPUS DEKOR DŘEVA, NOHA MATNÝ CHROM | PROVEDENÍ A VÝŠKA - UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 67                         | SKŘÍŇ S UZAMYKATELNÝMI POSUVNÝMI DVÍŘKY A 4 POLICEMI cca800x2000x400 mm                                                                                                                                        | SK14     | ks | 2              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca800x2200x400 mm, S 5 POLICEMI A POSUVNÝMI DVÍŘKAMI. KORPUS, VČETNĚ POLIC A DVÍŘEK, VYROBEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTKAMI A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. POLICE NOSNOST cca 40 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | KORPUS DEKOR DŘEVA, DVÍŘKA BARVA     | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM                     |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                          | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                                                   | Poznámka                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 68     | KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ S DVÍŘKY VE SPODNÍ ČÁSTI A OTEVŘENOU POLICÍ cca800x1300x450 mm | SK15     | ks | 1              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca800x1300x450 mm, SPODNÍ ČÁST VÝŠKY cca 1000 mm S POLICÍ A DVÍŘKAMI, HORNÍ ČÁST S OTEVŘENOU POLICÍ. KORPUS, VČETNĚ POLIC A DVÍŘEK VYROBEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTKAMI A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM, ODOLNÉ PANTY. |   | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 69     | ŠATNÍ SKŘÍŇ cca 600x1800x600 mm, 2 POLICE, ŠATNÍ TYČ, OTVÍRAVÉ DVEŘE             | SK16     | ks | 1              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca600x1800x600 mm, S 2 POLICEMI A ŠATNÍ TYČÍ. KORPUS, VČETNĚ POLIC A DVÍŘEK, VYROBEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. ODOLNÉ KOVÁNÍ, KOVOVÉ ÚCHYTY.                                                               |  | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

## REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

### SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                   | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                                                                        | Poznámka                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 70     | KONFERENČNÍ ŽIDLE STOHOVATELNÉ, S OCELOVOU KOSTROU, SEDÁK A OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ, POTAH OMYVATELNÝ, VODOODPUDIVÝ                                                                                                                                                                                                            | Z05      | ks | 5              | KONFERENČNÍ ŽIDLE STOHOVATELNÉ, S OCELOVOU KOSTROU, SEDÁK A OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ, POTAH VODOODPUDIVÝM, OMYVATELNÝM (KOŽENKA, VODOODPUDIVÁ TEXTÍLIE). SEDÁK A OPĚRADLO ERGONOMICKY TVAROVANÉ |   | <b>BARVA<br/>PODNOŽE<br/>SVĚTLÁ<br/>ČALOUNĚNÍ<br/>VE SVĚTLÉM<br/>ODSTÍNU</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 71     | VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S KOVOVOU 5 STRANOU PODNOŽÍ S KOLEČKY, S VYSOKÝM OPĚRÁKEM A OPOROU HLAVY A KRČNÍ PÁTEŘE, S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODRUČKAMI. VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SEDÁKU ALESPŮŇ 450-550 mm. SEDÁK, OPĚRÁK I PODRUČKY ERGONOMICKY TVAROVÁNY. ŽIDLE BUDE S LÁTKOVÝM POTAHEM. NOSNOST ŽIDLE AŽ 150 kg. | Z05      | ks | 1              |                                                                                                                                                                                         |  | <b>PODNOŽ<br/>HLINÍK<br/>ČALOUNĚNÍ<br/>VE TMAVÉM<br/>ODSTÍNU</b>             | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680


z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                           | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                 | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva       | Poznámka                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 72     | BÍLÁ POPISOVACÍ, MAGNETICKÁ TABULE NA ZEĎ cca 1200x900 mm                         | N03      | ks | 1              | BÍLÁ NÁSTĚNNÁ POPISOVACÍ TABULE, MAGNETICKÁ 1200x900 mm, HLINÍKOVÝ RÁM                                                                                                                                                                                |    | BÍLÁ        | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 73     | KANCELÁŘSKÁ POLICE cca 500x200 mm V SESTAVĚ 3 NAD SEBOU VE VZDÁLENOSTI cca 300 mm | PL01     | ks | 1              | KANCELÁŘSKÁ POLICE (ŠxH) cca 500x200 mm V SESTAVĚ 3 NAD SEBOU VE VZDÁLENOSTI cca 300 mm. NOSNOST cca 30 kg VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, S PEVNÝMI ZÁDY Z LAKOVANÉ DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL cca 3 mm. |   | DEKOR DŘEVA | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 74     | VĚŠÁKOVÁ STĚNA - 5 HÁČKŮ, POLICE, cca 800x250x1800 mm                             | V01      | ks | 1              | VĚŠÁKOVÁ STĚNA - 5 HÁČKŮ, POLICE, (ŠxHxV) cca 800x250x1800 mm, VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOTVENÍ NA STĚNU                                                                   |  | DEKOR DŘEVA | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                                    | Položka                                                                             | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                                   | Poznámka                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relaxační místnost - SNOEZELEN - m.č. 206 |                                                                                     |          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                  |
| 75                                        | SKŘÍŇ<br>cca800x1300x600 mm, S POSUVNÝMI ZAMYKATELNÝMI DVÍŘKY A POLICÍ.             | SK13     | ks | 1              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca800x1300x600 mm, VČETNĚ POLICE A POSUVNÝCH DVÍŘEK VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTKAMI A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM.                                                            |    | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | SKŘÍŇ JE UMÍSTĚNA POD JEDNOTKU VZT A NAVAŽUJE NA JEJÍ OPLÁŠTĚNÍ SDK KONSTRUKCÍ - NUTNO KOORDINOVAT DODAVATELE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ |
| 76                                        | SKŘÍŇ S<br>UZAMYKATELNÝMI<br>POSUVNÝMI DVÍŘKY<br>A 4 POLICEMI<br>cca800x2000x400 mm | SK14     | ks | 4              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca800x2200x400 mm, S 5 POLICEMI A POSUVNÝMI DVÍŘKAMI. KORPUS, VČETNĚ POLICE A DVÍŘEK, VYROBEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTKAMI A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM. POLICE NOSNOST cca 40 kg. |  | <b>KORPUS<br/>DEKOR<br/>DŘEVA,<br/>DVÍŘKA<br/>BARVA</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM                                                                                                 |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                    | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ilustrační obrázek                                                                                                                                                         | Barva                                       | Poznámka                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 77     | MOBILNÍ VOZÍK S ÚLOŽNÝM PROSTOREM A MOLITANEM NA SEZENÍ cca 700x400x350 mm | V03      | ks | 2              | MOBILNÍ VOZÍK S ÚLOŽNÝM PROSTOREM A MOLITANEM NA SEZENÍ (ŠxHxV) cca 700x400x350 mm. KORPUS VYROBEN Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TLOUŠTKY min. 18 mm, OBOUSTRANNÉ LAMINO, ABS HRANA. SOUČÁSTÍ JSOU OTOČNÁ KOLEČKA S BRZDOU. MOLITANOVÝ SEDÁK cca 700x400 mm S TUHÝM MOLITANEM TL. cca 50 mm, POTAH VODOODPUDIVÝ, SNADNO OMYVATELNÝ (NAPŘ. KOŽENKA, POLYESTEROVÁ TKANINA, ATP.). | <br> | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>POTAH<br>BARVA | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 78     | MOBILNÍ VOZÍK S ÚLOŽNÝM PROSTOREM, POLICÍ S PŘIHRÁDKOU cca 400x400x500 mm  | V04      | ks | 2              | MOBILNÍ VOZÍK S ÚLOŽNÝM PROSTOREM (ŠxHxV) cca 400x400x500 mm. KORPUS VYROBEN Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TLOUŠTKY min. 18 mm, OBOUSTRANNÉ LAMINO, ABS HRANA. SOUČÁSTÍ JSOU OTOČNÁ KOLEČKA S BRZDOU.                                                                                                                                                                           |                                                                                        | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>POTAH<br>BARVA | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                      | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                    | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                               | Poznámka                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 79     | MOLITANOVÁ DĚTSKÁ ROZKLÁDACÍ SEDACÍ SOUPRAVA, 3 POLOHY, cca 1850x400x580 mm VE SLOŽENÉM STAVU PRATELNÝ POTAH | M09      | ks | 1              | MOLITANOVÁ DĚTSKÁ SEDACÍ SOUPRAVA (ŠxVxH) cca 1850x400x580 mm VE SLOŽENÉM STAVU, 3 MOŽNÉ SESTAVY. POTAH ODNÍMATELNÝ, PRATELNÝ            |   | <b>SVĚTLE ZELENÁ BUDE UPŘESNĚNO</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 80     | ROZKLÁDACÍ MOLITANOVÉ KŘESLO, SLOŽENÉ cca 700x820x550 mm, ROZLOŽENÉ cca 700x2000x150 mm                      | M10      | ks | 1              | ROZKLÁDACÍ MOLITANOVÉ KŘESLO (Z PUR PĚNY), SLOŽENÉ cca 700x820x550 mm, ROZLOŽENÉ cca 700x2000x150 mm. POTAH SNÍMATELNÝ S MOŽNOSTÍ PRANÍ. |  | <b>SVĚTLE MODRÁ BUDE UPŘESNĚNO</b>  | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                     | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                    | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                                | Poznámka                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 81     | SEDACÍ VAK Øcca700 mm, VÝŠKA cca 800 mm, VÝPLŇ CERTIFIKOVANÉ EPS KULIČKY, POTAH SNADNO OMYVATELNÝ, NAPŘ. EKO-KŮŽE           | M11      | ks | 2              | SEDACÍ VAK Øcca700 mm, VÝŠKA cca 800 mm, VÝPLŇ CERTIFIKOVANÉ EPS KULIČKY, POTAH SNADNO OMYVATELNÁ, NAPŘ. EKO-KŮŽE S DVOJITÝM UZÁVĚREM. NOSNOST DO 120 kg |   | <b>BÉŽOVÁ<br/>BUDE<br/>UPŘESNĚNO</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 82     | SEDACÍ VAK / TABURET Øcca430 mm, VÝŠKA cca 230 mm, VÝPLŇ CERTIFIKOVANÉ EPS KULIČKY, POTAH SNADNO OMYVATELNÝ, NAPŘ. EKO-KŮŽE | M12      | ks | 2              | SEDACÍ VAK Øcca430, VÝŠKA cca 230 mm, VÝPLŇ CERTIFIKOVANÉ EPS KULIČKY, POTAH SNADNO OMYVATELNÁ, NAPŘ. EKO-KŮŽE S DVOJITÝM UZÁVĚREM                       |  | <b>MODRÁ<br/>BUDE<br/>UPŘESNĚNO</b>  | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                            | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                     | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva     | Poznámka                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 83     | SADA 10 KS SEDACÍCH PODUŠEK Øcca300-350 mm, VÝŠKA cca 30 mm, VÝPLŇ MOLITAN, POTAH SNADNO OMYVATELNÝ, NAPŘ. KOŽENKA | M13      | ks | 1              | SADA 10 KS SEDACÍCH PODUŠEK Øcca350, VÝŠKA cca 30 mm, VÝPLŇ MOLITAN, POTAH SNADNO OMYVATELNÝ, NAPŘ. KOŽENKA                                                                                               |   | MIX BAREV | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 84     | VOZÍK PRO ULOŽENÍ MOLITANOVÝCH PODUŠEK, cca 380x380x500 mm                                                         | M13      | ks | 1              | VOZÍK PRO ULOŽENÍ MOLITANOVÝCH PODUŠEK, cca 380x380, CELKOVÁ VÝŠKA cca 500 mm. ZÁKLADNA Z DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY NA 4 KOLEČKÁCH S BRZDOU. STĚNY Z DŘEVOVLÁKNOTÉ DESKY POTAŽENÉ LÁTKOU, SPOJENÉ NA SUCHÉ ZIPY |  | MIX BAREV | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                                                                                          | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ilustrační obrázek                                                                   | Barva                                                    | Poznámka                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 85     | DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ KŘESLO, ØALESPOŇ 550 mm, VÝŠKA cca 1400 mm, NOSNOST OPTIMÁLNĚ 80 kg, Z PEVNÉ LÁTKY, ŠVY VYZTUŽENÉ, VÝPLŇOVÝ POLŠTÁŘ A KOTVENÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY | H01      | ks | 2              | DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ KŘESLO, Ømin.550 mm, VÝŠKA cca 1400 mm, NOSNOST OPTIMÁLNĚ 80 kg, VYROBENO Z ODOLNÉ A PEVNÉ LÁTKY S MOŽNOSTÍ PRANÍ, ŠVY VYZTUŽENÉ. VÝPLŇOVÝ POLŠTÁŘ SOUČÁSTÍ DODÁVKY. VNITŘNÍ POLŠTÁŘ JE S NÁPLNÍ Z CERTIFIKOVANÝCH EPS KULÍČEK, POVLAK POLŠTÁŘE NA ZIP S MOŽNOSTÍ PRANÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE 2x KARABINA, KOTEVNÍ ŘETĚZ. ZAVĚŠENÍ JE PROVEDENO V TĚSNÉ NAD PODLAHOU |   | <b>SVĚTLE ZELENÁ BUDE UPŘESNĚNO</b>                      | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 86     | DĚTSKÉ "TÝPÍ", 4 DŘEVĚNÉ TYČE, STAN cca 1200x1200x1600mm, VČETNĚ DOPLŇKŮ (PODLOŽKA, min. 2 POLŠTÁŘE)                                                             | M14      | ks | 1              | DĚTSKÉ "TÝPÍ", 4 DŘEVĚNÉ TYČE, STAN (ŠxHxV) cca 1200x1200x1600mm. VSTUP Z JEDNÉ STRANY ROZHRNUTÍM "ZÁVĚSŮ" (MOŽNOST UCHYCENÍ PO STRANÁCH). VYROBENO NAPŘ. Z BAVLNY, MOŽNOST PRANÍ. DODÁVKA VČETNĚ DOPLŇKŮ (PODLOŽKA Z MOLITANU TL. cca 20 mm V ODNÍMATELNÉM POTAHU S MOŽNOSTÍ PRANÍ, min. 2 POLŠTÁŘE V POTAHU S MOŽNOSTÍ PRANÍ)                                                    |  | <b>SVĚTLE MODRÁ / ŠEDÁ S BÍLÝMI VZORY BUDE UPŘESNĚNO</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                     | Položka                                                                                      | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                   | Poznámka                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kancelář - m.č. 207</b> |                                                                                              |          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                         |                                                      |
| 87                         | KANCELÁŘSKÝ STŮL 1600x750x750-760 mm JEDNOSTRANNÝ S DŘEVĚNOU PODNOŽÍ S INTEGROVANÝMI ŠUPLÍKY | ST06     | ks | 1              | KANCELÁŘSKÝ STŮL 1600x750 mm, VÝŠKA cca750-760 mm. DŘEVĚNÁ PODNOŽ S DÍLČÍ KRYCÍ DESKOU, NA PRAVÉ STRANĚ SOUČÁST PODNOŽE 5 ZAMYKATELNÝCH ŠUPLÍKŮ SE SOKLEM. SOUČÁST DŘEVĚNÉ PODNOŽE REKTIFIKAČNÍ KLUZÁKY. PRACOVNÍ DESKA STOLU ZESÍLENÁ (TL. cca 25 mm). VYROBENO Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TLOUŠŤKY min. 18 mm, OBOUSTRANNĚ LAMINO, ABS HRANA TL. 2 mm. SOUČÁSTÍ STOLU BUDE OTVOR S PLASTOVÝM VÍKEM PRO KABELOVÉ ROZVODY. |    | <b>DEKOR DŘEVA</b>                      | PROVEDENÍ A VÝŠKA - UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 88                         | KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ S DVÍŘKY VE SPODNÍ ČÁSTI A OTEVŘENOU POLICÍ cca800x1300x450 mm             | SK15     | ks | 1              | SKŘÍŇ (ŠxVxH) cca800x1300x450 mm, SPODNÍ ČÁST VÝŠKY cca 1000 mm S POLICÍ A DVÍŘKAMI, HORNÍ ČÁST S OTEVŘENOU POLICÍ. KORPUS, VČETNĚ POLIC A DVÍŘEK VYROBEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU TL. 2 mm, PEVNÁ ZÁDA, SOKL ZAKRÝVAJÍCÍ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY. DVÍŘKA SE ZÁPUSTNÝMI ÚCHYTKAMI A CYLINDRICKÝM ZÁMKEM, ODOLNÉ PANTY.                                                              |  | <b>KORPUS DEKOR DŘEVA, DVÍŘKA BARVA</b> | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM                     |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                               | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                        | Poznámka                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 89     | ČTYŘDVEŘOVÁ SKŘÍŇ<br>cca<br>1000x400x1900mm<br>S NIKOU UPROSTŘED,<br>HORNÍ A SPODNÍ DÍL<br>S POLICEMI | SK17     | ks | 1              | KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ (šxhxv) cca 1000x400x1900 mm.<br>HORNÍ DÍL A SPODNÍ DÍL S POLICEMI S PLNÝMI DVÍŘKY.<br>KORPUS, DVÍŘKA A POLICE VYROBENY Z<br>DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TLOUŠŤKY min. 18 mm,<br>OBOUSTRANNÉ LAMINO, ABS HRANA TL. 2 mm, PEVNÁ<br>ZÁDA SKŘÍŇE, POLICE O NOSNOSTI cca 40 kg. SKŘÍŇ<br>BUDE UZAMYKATELNÁ, VYBAVENÁ REKTIFIKACÍ,<br>ÚCHYTÝ A ODOLNÝM KOVÁNÍM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY<br>ALESPOŇ 2 KLÍČE |    | KORPUS<br>DEKOR<br>DŘEVA,<br>DVÍŘKA<br>BARVA | BARVA BUDE<br>UPŘESNĚNA S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 90     | KANCELÁŘSKÁ POLICE<br>cca 1000x200 mm V<br>SESTAVĚ 2 NAD<br>SEBOU VE<br>VZDÁLENOSTI cca 300<br>mm     | PL02     | ks | 1              | KANCELÁŘSKÁ POLICE (ŠxH) cca 1000x200 mm V<br>SESTAVĚ 2 NAD SEBOU VE VZDÁLENOSTI cca 300 mm.<br>NOSNOST cca 30 kg VYROBENO Z OBOUSTRANNĚ<br>LAMINOVANÝCH DESEK TL. min. 18 mm S ABS HRANOU<br>TL. 2 mm, S PEVNÝMI ZÁDÝ Z LAKOVANÉ<br>DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL cca 3 mm.                                                                                                                                     |  | DEKOR<br>DŘEVA                               | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM               |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.         | Položka                                                                                                      | Označení | mj   | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva                                                            | Poznámka                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 91             | VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S KOVOVOU 5 STRANOU PODNOŽÍ S KOLEČKY, S VYSOKÝM OPĚRÁKEM, S PODRUČKAMI | Z06      | ks   | 1              | VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S KOVOVOU 5 STRANOU PODNOŽÍ S KOLEČKY, S VYSOKÝM OPĚRÁKEM A OPOROU HLAVY A KRČNÍ PÁTEŘE, S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI PODRUČKAMI. VÝŠKOVĚ NASTAVENÍ SEDÁKU ALESPOŇ 450-550 mm. SEDÁK, OPĚRÁK I PODRUČKY ERGONOMICKY TVAROVÁNY. ŽIDLE BUDE S LÁTKOVÝM POTAHEM. NOSNOST ŽIDLE AŽ 150 kg. |    | <b>PODNOŽ<br/>HLINÍK<br/>ČALOUNĚNÍ<br/>VE TMAVÉM<br/>ODSTÍNU</b> | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| <b>Doplňky</b> |                                                                                                              |          |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                  |                                        |
| 92             | HRA - HMATOVÉ DISKY. Cca 10 ks VELKÝCH A 10 ks MALÝCH DISKŮ                                                  |          | SADA | 2              | HRA - HMATOVÉ DISKY. Cca 10 ks VELKÝCH A 10 ks MALÝCH DISKŮ                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                  | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |
| 93             | HRA - SKÁKACÍ KAMENY, min. 5 ks                                                                              |          | SADA | 2              | HRA - SKÁKACÍ KAMENY, min. 5 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | UPŘESNĚNO S<br>VYBRANÝM<br>DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol. | Položka                                                                                           | Označení | mj | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva | Poznámka                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 94     | VENKOVNÍ MAGNETICKÁ VITRÍNA NA ZEĎ. VENKOVNÍ ROZMĚR cca 650x790x65 mm                             | N05      | ks | 1              | VENKOVNÍ MAGNETICKÁ VITRÍNA NA ZEĎ. VENKOVNÍ ROZMĚR cca 650x790x65 mm, VELIKOST ALESPŮH PRO ROZMÍSTĚNÍ 4x FORMÁT A4. PROSKLENÁ DVÍŘKA (BEZPEČNOSTNÍ SKLO), ZÁMEK. ZADNÍ STĚNA KOVOVÁ POZINK, VNITŘNÍ ČELNÍ STRANA BÍLÁ MAGNETICKÁ POPISOVATELNÁ, VNITŘNÍ HLOUBKA ALESPŮH 20 mm. RÁM HLINÍKOVÝ S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM, DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ.                  |    | BÍLÁ  | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM           |
| 95     | ZÁBRANA NA NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ ŠÍŘKA cca 1200 mm, VÝŠKA cca 740 mm (DŘEVO / KOV) |          | ks | 2              | ZÁBRANA NA NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ ŠÍŘKA cca 1200 mm, VÝŠKA cca 740 mm (DŘEVO / KOV)                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       | UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM           |
| 96     | PLASTOVÝ DVOUKOMOROVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (NAPŘ. 2x20l)                                          | O01      | ks | 1              | PLASTOVÝ DVOUKOMOROVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (NAPŘ. 2x20l). VYROBENO S NÁRAZUVZDORNÉHO PLASTU NEBO NEREZ OCELI, OTVÍRÁNÍ PEDÁLEM, TŘÍDĚNÍ DO ODĚLENÝCH PLASTOVÝCH NÁDOB, DOPLNĚNO VYLOŽENÝM HDPE SÁČKEM NA ODPAD (BARVA DLE PŘÍSLUŠNÉHO DRUHŮ). SOUČÁST DODÁVKY BAREVNÉ ODLIŠENÍ PEDÁLŮ, VÍK, NEBO DODÁNÍ SAMOLEPEK PRO ZVÝRAZNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADU |  |       | PROVEDENÍ UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |

# REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

z.č. 1415/2023/IPR

## SO06 NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C

Před zahájením výroby nábytku bude dodavatel nábytku prokazatelně seznámen s požadavky na elektroinstalace, vedené skrytě v nohách, příp. zdvojených zádech stolů, atp. Dále bude dodavatelem předložena výrobní dokumentace nábytku a ta bude prokazatelně odsouhlasena provozovatelem a zadavatelem stavby - budou upřesněny dekory, barvy RAL, barvy potahů čalounění atd.

| č.pol.                                                                                                                         | Položka                                                                                                    | Označení | mj     | Počet jednotek | Technická specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ilustrační obrázek                                                                    | Barva | Poznámka                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 97                                                                                                                             | PLASTOVÝ TROJKOMOROVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (NAPŘ. 3x9l)                                                    | O02      | ks     | 3              | PLASTOVÝ DVOUKOMOROVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (NAPŘ. 2x20l). VYROBENO S NÁRAZUVZDORNÉHO PLASTU NEBO NEREZ OCELI, OTVÍRÁNÍ PEDÁLEM, TŘÍDĚNÍ DO ODĚLENÝCH PLASTOVÝCH NÁDOB, DOPLNĚNO VYLOŽENÝM HDPE SÁČKEM NA ODPAD (BARVA DLE PŘÍSLUŠNÉHO DRUHU). SOUČÁST DODÁVKY BAREVNÉ ODLIŠENÍ PEDÁLŮ, VÍK, NEBO DODÁNÍ SAMOLEPEK PRO ZVÝRAZNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADU |    |       | PROVEDENÍ UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 98                                                                                                                             | ODPADKOVÝ KOŠ 20L, PEVNÝ PLAST, OTVÍRÁNÍ NÁŠLAPNÝM PEDÁLEM, VÍKO SE ZAVÍRÁ SAMO                            | O04      | ks     | 1              | ODPADKOVÝ KOŠ 20L, PEVNÝ PLAST, OTVÍRÁNÍ NÁŠLAPNÝM PEDÁLEM, VÍKO SE ZAVÍRÁ SAMO                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       | PROVEDENÍ UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
|                                                                                                                                | NÁVLEKY NA BOTY, JEDNORÁZOVÉ (POLYPROPYLEN, POLYETYLEN)                                                    |          | BALENÍ | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       | PROVEDENÍ UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM |
| 99                                                                                                                             | Dodávka včetně montáže, vestavby, fixace, rektifikace, zprovoznění, odzkoušení a základní zaučení obsluhy. |          |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |       |                                            |
| POZNÁMKA                                                                                                                       |                                                                                                            |          |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |       |                                            |
| ŠEDOU BARVOU, KURZÍVOU JSOU POPSÁNY POLOŽKY, KTERÉ NEBUDOU REALIZOVÁNY V RÁMCI STAVBY "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680" |                                                                                                            |          |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |       |                                            |