

HARMONOGRAM

BYTOVÉ JEDNOTKY, PRAHA 3

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Přelaská16 byť č. 14															
demont.ZTI															
demont.podlah															
příčky															
EL hrubá															
ZTI hrubá															
omítky															
podlahy OSB															
obklady															
dlažby															
malby,natěry															
PVC															
truhl.															
EL kompl.															
ZTI Kompl.															
plyn															
úklid															
Přerušení															
Hollarovo nám5 byť č. 18															
demont.ZTI															
bourání															
EL hrubá															
ZTI hrubá															
malby,natěry															
plyn															
EL kompl.															
ZTI Kompl.															
úklid															
Přerušení															
Soběslavská27 byť č. 1															
demontáže															
bourání															
demont.ZTI															
výplně															
EL hrubá															
ZTI hrubá															
omítky															
obklady															
dlažby															
malby,natěry															
PVC															
plovoucí podlahy															
truhl.															
EL kompl.															
ZTI Kompl.															
úklid															

026803091871
LIBICE RAD CRTHOU
SYSTEM
HOFMANN
026803091871
LIBICE RAD CRTHOU
SYSTEM
HOFMANN

týdny														
Soběslavská27 byť.č. 5														
demontáže														
bourání														
výplně														
EL hrubá														
ZTI hrubá														
omítky														
obklady														
dlazby														
malby,natěry														
PVC														
plovoucí podlahy														
truhl.														
plyn														
EL kompl.														
ZTI Kompl.														
úklid														
Přerušení														

týdny														
Soběslavská27 byť.č. 11														
demont.ZTI														
bourání														
výplně														
EL hrubá														
ZTI hrubá														
omítky														
obklady														
dlazby														
malby,natěry														
PVC														
truhl.														
EL kompl.														
ZTI Kompl.														
úklid														
Přerušení														

týdny														
Soběslavská35 byť.č. 14														
demont.ZTI														
bourání														
demontáže														
výplně														
EL hrubá														
ZTI hrubá														
omítky														
obklady														
dlazby														
malby,natěry														
broušení d.podl.														
truhl.														
plyn														
EL kompl.														
ZTI Kompl.														
úklid														

AV HORA
SYSTÉMY
Kancelář nad Cidlínou
1271
1271

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Soběslavská35 byť 5. 31															
demont.ZTI															
bourání															
demontáže															
vypíně															
EL. hrubá															
ZTI hrubá															
omítky															
izolace															
obklady															
dlažby															
malby,nalěty															
PVC															
truhl.															
plyn															
EL. kompl.															
ZTI Kompl.															
úklid															
Přerušení															
týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible][illegible][illegible]

Václav Horák - stavevní systémy
Kamín 108

IC: 489 96 327

Hodnocení pracovních rizik

dle zákona č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 1), § 102

průvedeno dne: 2.4 2014

schváleno dne:

3.4 2014

VÁCLAV HORÁK
STAVEVNÍ SYSTÉMY
Kamín 108, Opotany, 289 07 Libice nad Cidlinou
IC: 489 96 327 / PIC: 026 00001671
e-mail: horek@system.cz

Legenda : Kategorizace (klasifikace rizik)

Řadí se podle umístění v tabulce na čtyři rizikové skupiny:

Kategorie:		Stupeň:
I.	1-3	riziko akceptovatelné bez zvláštního opatření
II.	4-6	přijatelné riziko
III.	7-11	riziko akceptovatelné s opatření
- Za učinění příslušných opatření		
IV.	12-25	nežádoucí riziko
- Nutno přijmout opatření ve stanoveném termínu		

Identifikace zdrojů nebezpečí:

Identifikovat zdroj nebezpečí umožní odpovědět na tři základní otázky:

a/ existuje zdroj poškození kdo/co může způsobit škodu

b/ kdo může být poškozen?

c/ jak může poškození nastat?

Nebezpečí, které má evidentně pouze zanedbatelný potenciál vzniku poškození, nemusíme uvažovat

Vyhodnocení rizika

Rizika jsou posuzována z hlediska

a/ možných následků a závažnosti úrazu, nemoci z povolání a nebo smrti pracovníka

b/ pravděpodobnosti vzniku a existence rizika

Výsledná hodnota rizika /R/ poškození zdraví , které představuje nebezpečná situace, je dána součinem příslušné hodnoty závažnosti následků a pravděpodobnosti vzniku.

MR – možné riziko

R – riziko

Vysvětlení:

A/ Pravděpodobnost rizika: 1-5 / pravděpodobnost vzniku

1- nepravděpodobná

2- nahodilá,

3- pravděpodobná,

4- velmi pravděpodobná,

5- trvalá

B/ Možné ohrožení zdraví : 1-5 / závažnost následků

1 - poranění bez pracovní neschopnosti,

2 - absenční úraz / s pracovní neschopností/,

3 - vážnější úraz vyžadující hospitalizaci,

4 - těžký úraz s trvalými následky ,

5 - smrtelný úraz /

Posuzovaný objekt	Zdroj rizika Stroj, zařízení, Objekt, stavba Prac.prostor Činnost, látka Nebezpečná situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ Popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	Hodnocení závažnost rizika		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Opatření k omezení rizika	R:
			A Pravděpo- dobnost ohrožení	B Možné následky ohrožení		
	Elektrické nářadí /1/	Úraz elektrickým proudem: Z principu ručního nářadí držené v ruce vyplývá větší nebezpečí úrazu při průchodu elektrického proudu živým organizmem. Na nářadí působí pracovník silou, takže jeho svaly jsou předeptány a styk s vodivými částmi je obzvláště dobrý. V případě poruchy izolace pak dochází nezávisle ke svalové křeči, k zástavě dechu, ve vážných případech i k fibrilaci srdečních srdečních komor. Při zasažení el.proudem může dojít následně k pádu z výšky, ze žebříků, apod MR	1	4	Opravy provádět odborně, jen po odpojení sítě. Nepoužívat elektromechanické nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru na kovových konstrukcích. Provádění kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím ve směně v předepsaném rozsahu / Při zjištění závad předat nářadí k opravě/ Nepoužívat poškozené nářadí a nářadí, které nelze spínacem vypnout a zapnout. Nepoužívat poškozených el. přívodů. Nářadí přenášet za přírodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytážení vidlice ze zásuvky. Přírodní kabel vést vždy od nářadí dozadu	II.
Kraliř Pavel, Červené Janovice, BEPPO						

Posuzovaný objekt	Zdroj rizika Stroj, zařízení, Objekt, stavba Prac.prostor Činnost, látka Nebezpečná situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ Popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	Hodnocení závažnosti rizika		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Opatření k omezení rizika	R
	Úpravy povrchů stěn a stropů	Riziko rozsáhlou Nebezpečí: Zasažení vápnem- oči, tělo Pád osob z výšek Pád osob do hloubky	A Pravděpodobnost ohrožení	B Možné následky ohrožení		
			2	3	Zaškolená a zaškrtnutá osoba- zručnost práce	II.
			1	4	Vydání OOPP	II.
			1	4	- Důsledná kontrola používání OOPP - Jistištění kolektivní nebo osobní	II.
					Ohrazení otvorů, zakrytí	
					Označení ohroženého prostoru v místech prací- zákaz házet cihly, jiný materiál	
					Bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej do stabilní polohy, nikoliv na volné okraje	
					Zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zděnění ani jiné práce s rukama nad hlavou..	
		Kruliš Pavel, Červené Janovice, BEPPO				

Posuzovaný objekt	Zdroj rizika Stroj, zařízení, Objekt, stavba Prac.prostor Činnost, látka Nebezpečná situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ Popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	Hodnocení závažnost rizika		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Opatření k omezení rizika	R
			A Pravděpo- dobnost ohrožení	B Možné následky ohrožení		
	Elektrické nářadí /2/	Úrazy el.proudem MR Riziko vyvolané poruchou energie/14/ Riziko vznikající vibrací používáním ručního nářadí, vedoucí k různým cévním a neurologickým poruchám/5.1/ MR Riziko vibrací celého těla zvláště v kombinaci s nucenou polohou těla/5.2/ MR Riziko chýbného jednání člověka, chování člověka /8.6/ MR Riziko vyvolané chybnými službami/ způsobené chybným vztahem mezi schopnostmi a vlastnostmi člověka a el nářadí/10.6/ MR Riziko od vlečení a spojování el. zařízení/24.3/ MR	1	4	Přívodní kabel klást mimo ostré hrany. Podle potřeby je chránit vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození. El. kabel nenamáhat tahem. Pohyblivý přívod vést vždy od nářadí dozadu. Ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený a určen pro toto prostředí.	II.
			1	3		I.
			1	3		I.
			1	4	El.nářadí, přívodní el.kabel prodlužovací kabel, vidlice,návlečku pravidelně kontrolovat/ revize/	II.
			1	4	Nepoužívat poškozené el.nářadí ani el. přívody,kabely.	II.
					Po ukončení práce s vrtáčkou vidlice pohyblivého přívodu odpojit ze zásuvky.	
					- provádět pravidelnou kontrolu nářadí a el. revize, vést dokumentaci	
			1	3	- pravidelné školení pracovníků, seznámení s možnými riziky	I..
					- opravy provádí jen osoba odborně způsobilá	
					- dodržování všech zákazů a příkazů seznámení obsluhy s poskytnutím i.pomocí při zásahu el. proudem	
		Kruliš Pavel, Červení Janovice, BEPPO				



Pojistná smlouva číslo 0015369617

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelů Komplex II

Pojistitel: **Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: níže podepsanou osobou
IČ: 63998530
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 (variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy)
Klientská linka: 841 444 555

Pojistník a pojištěný: **Václav Horák**
Sídlo / místo podnikání: Kanin 108, 28907 Opolany
Jednající / zastupuje: **Václav Horák**
IČ: 48996327

Pojistitel a pojištník uzavírají podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojištětele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Datum sjednání: 10.8.2012	Počátek pojištění: 10.8.2012	Automatická prolongace: ano	Konec pojištění: doba neurčitá
Frekvence plateb: roční	Pojistné: běžné	Plátba prvního pojistného: převodem	Celkové pojistné 13 860 Kč
Je pojištění sjednáno u jiného pojištětele: Ne		Další plathy (z ČPP zasílat): fakturu	Sleva: 30%
			Celkové pojistné po slevě: 9 702 Kč
			Výše splátky: 9 702 Kč

Pro pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu, Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku, příslušných Doplňkových pojistných podmínek a obsah této smlouvy. Pojištění se podpůrně řídí občanským zákoníkem. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných podmínek, tyto převzal a byly mu oznámeny informace o pojištění v rozsahu platných ustanovení § 66, odst. 1, zákona o pojistné smlouvě. Pojištník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek. Pojištník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné, pravdivé a zavazuje se oznámit pojištniteli bez zbytečného odkladu všechny změny. Uvědomuje si, že poskytnutím nepravdivých nebo zkreslených údajů se vystavuje nebezpečí stíhání pro trestný čin pojištního podvodu podle § 250a trestního zákoníku.

V souladu s ustanovením § 5, odst. 5 a § 9 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, pojištník souhlasí se zpracováním a využitím jeho osobních údajů, uvedených v pojistné smlouvě a pro potřeby případného plnění i dalších nezbytných zdravotních a majetkových údajů. Tento souhlas dává pojištník ve prospěch České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group a jejich smluvních zprostředkovatelů po dobu platnosti pojistné smlouvy za účelem řešení závazků, které z této smlouvy vyplývají. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a její následné plnění v souladu s pojistnými podmínkami. Informace o zpracovávaných osobních údajích bude poskytována v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů a ochrana práv subjektu údajů bude zabezpečena v souladu s ustanovením § 21 tohoto zákona.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojištětele je Česká republika.

Je-li sjednaná automatická prolongace, pojištění se sjednává na dobu jednoho roku a prodlužuje se vždy na další rok, pokud pojištník nebo pojištnitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Není-li sjednána automatická prolongace, pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě a změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.

Pojištník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a řídí se právním řádem České republiky.

Zprostředkovatel pojištění: **Emil Moravec - MPAG - pojišťovací makléř**
Pojistnou smlouvu vypracoval: **Hana Nulíčková**
Správa pojistné smlouvy:

Sjednatelské číslo: 9990476000

0 Jméno: **Hana Nulíčková**

Osobní číslo: 11841

Článek I. Úvodní ustanovení

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku (je-li pojištěna právnická osoba) nebo výpisu z živnostenského rejstříku (je-li pojištěna fyzická osoba), případně doloží pojištěný své oprávnění k činnosti v jiném dokumentu (např. v koncesní listině, zřizovací listině atd.). Tyto dokumenty jsou přílohou pojistné smlouvy.

Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, odchýlně od VPP a DPP se pojištění vztahuje na následující místo pojištění:

ČR

Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.

Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

OLPU MO

P.O.BOX 28

664 42 Modřice

tel.: 841 444 555, fax: 547 213 468

olpumo@cpg.cz

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojišťovna plnění bez DPH. V případech, kdy pojištěný, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojišťovna plnění včetně DPH.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovny (nebo na účet inkasního pojišťovnického zprostředkovatele), je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.

Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojišťovna je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojištěnému nejpozději ve lhůtě dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojištěný se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplacené. Pojišťovna je povinen informovat pojištěného ve sdělení o změně výše běžného pojistného na následek zániku pojištění uplynutím pojistného období.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Článek II. Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

8. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/11 (dále jen VPP OD 1/11).

Sjednané sublimity plnění pojišťovny se vztahují k limitu plnění sjednanému pro obecnou a provozní odpovědnost za škodu.

Pojištění se vztahuje na činnosti: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Územní platnost pojištění Česká republika

Sjednává se pojištění:	Limit (LP) / Sublimit (SLP)		Spoluúčast	Pojistné
Obecná a provozní odpovědnost za škodu	LP	5 000 000 Kč	1 000 Kč	13 860 Kč
Celkem				13 860 Kč

Výkladová ustanovení:

Obecnou a provozní odpovědností se rozumí základní pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v rozsahu článku 2, odst. 1, 2, 3, 4, 5, a 6 VPP OD 1/11 (obecná a provozní odpovědnost, škody vzniklé v souvislosti s držbou nemovitostí, regresy zdravotní pojišťovny vůči zaměstnanci pojištěného, regresy zdravotní pojišťovny vůči jinému, věci zaměstnanců pojištěného do výše 10 % ze limitu plnění pro obecnou a provozní odpovědnost, následná finanční škoda).

Odpovědností za škodu způsobenou vadou výrobku (vadou vykonané práce) se rozumí základní pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v rozsahu článku 2 VPP OD 1/11 a dále v rozsahu článku 2 DPPVV P 1/11.

Článek III.

Rekapitulace pojistného

Druh pojištění	Výsledné pojistné
Pojištění odpovědnosti	13 860 Kč
Celkem	13 860 Kč
Sleva	30%
Celkem po slevě	9 702 Kč
Frekvence plateb	roční
Platba pojistného	9 702 Kč

Pojistné, je pojistným běžným a je splatné vždy ke dni počátku pojištění.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Pro účely této pojistné smlouvy se ujednává následující výklad použitých zkratk: "PČ" je pojištění na pojistnou částku, "I.R" je pojištění na první riziko, "LP" je pojištění na limit pojistného plnění, "SLP" je pojištění se sublimitem v rámci limitu pojistného plnění, "DR" je doba ručení.

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.


Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojištění hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě. V případě sjednání pololetních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od data uzavření této pojistné smlouvy. V případě sjednání čtvrtletních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí každých třech měsíců od data uzavření této pojistné smlouvy.

Přílohy pojistné smlouvy Výpis z OR (ŽL, koncesní listina, jiná listina) pojištěného/pojistníka
VPP, DPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy

V Praze dne: 10.8.2012

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Hana Nulíčková
vedoucí pobočky



V Praze dne: 10.8.2012

Václav Horák

KOMPLEX II 2.0

VÁCLAV HORÁK
STAVEBNÍ SYSTÉMY
Karlín 108, Opokary, 209 07 Libeň nad Čidlinou
IČO: 48966327, DIČ: CZ680900197
e-mail: horakystemy@seznam.cz