Kupní smlouva

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Kupující

Název:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Zastoupena:	Martinem Kamarádem, starostou města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ00268097

(dále jen Kupující)

1.2 Prodávající

Název:	ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Zastoupena:	Tomáš Krajča – jednatel společnosti
IČ:	25347942
DIČ:	CZ25347942

Jsme plátci DPH.
(dále jen Prodávající)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY A TERMÍN DODÁNÍ

Předmětem je nákup 26 ks velkoobjemových kontejnerů AVIA

2.1 Popis zboží: Podrobná technická specifikace dodávaného zboží je nedílnou součástí této kupní smlouvy v příloze č. 1.

2.2 Počet: 26 ks

2.3 Termín dodání: nejpozději do 1.12.2026

2.4 Místo dodání: sídlo kupujícího

2.5 Prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.

3 DODACÍ PODMÍNKY

3.1 Povinností prodávajícího je nejpozději poslední den termínu dodání zboží (dle bodu 2.3 této kupní smlouvy), dopravit kupujícímu zboží na místo určení (dle bodu 2.4 této kupní smlouvy). Cena za dopravu a zaškolení je součástí kupní ceny.

3.2 Prodávající je povinen informovat kupujícího nejméně 5 pracovních dní předem o datu dodání zboží.

3.3 Kupující se zavazuje dodané zboží odpovídající popisu (bod 2.1 a 2.2 této kupní smlouvy) a podmínkám uvedených v zadávací dokumentaci převzít a zaplatit kupní cenu.

3.4 Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání zboží, jako např. dodací list, certifikáty, záruční list,

návod k obsluze a údržbě a další doklady stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

3.5 O dodání zboží bude sepsán předávací protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí kupní smlouvy.

3.6 Nebezpečí škody způsobené na zboží (tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží) přechází na kupujícího splněním dodávky zboží.

3.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

4 KUPNÍ CENA

4.1 Kupní cena je konečná a nepřekročitelná. Veškeré další náklady jsou neodůvodnitelné a prodávající případné vícenáklady ponese sám.

Kupní cena celkem bez DPH	**2.075.910,- Kč**
DPH (21%)	**435.941,10 Kč**
Celková kupní cena vč. DPH	**2.511.851,10 Kč**

5 FAKTURACE

5.1 Účtování zakázky bude probíhat po dodání zboží, a to formou faktury vystavené prodávajícím se splatností 30 dní od jejího doručení.

5.2 Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. DPH bude na faktuře vyznačeno zvláštní částkou.

5.3 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6 ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy.

6.2 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží.

6.3 Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a reklamovat zjevné vady předmětu prodeje ihned a skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil.

7 ZÁRUKA

7.1 Prodávající ručí za kvalitu jím dodaného zboží dle této smlouvy po dobu **24 měsíců**.

7.2 V případě, že se na předmětu prodeje projeví neodstranitelná vada, nebo vada třikrát po sobě se opakující, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Prodávající je v tomto případě povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu v plné výši a to do tří dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2 Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami.

8.3 Prodávající se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8.4 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem.
8.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom vyhotoveních pro každou smluvní stranu.
8.6 Tuto smlouvu schválila RM Přibyslav usnesením č. 299/2026 dne 23.9.2026.

9 SEZNAM PŘÍLOH

9.1 Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy:

- **Příloha č. 1:** Technická specifikace dodávaného zboží
- **Příloha č. 2:** Předávací protokol (předávací protokol se stává nedílnou součástí kupní smlouvy po dodání zboží kupujícímu)
- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy:

Ve Zlíně, dne ……..

Tomáš Krajča
Digitálně podepsal Tomáš Krajča
Datum: 2026.10.06 08:38:44 +02'00'

Za Prodávajícího:

Tomáš Krajča
Jednatel společnosti

V Přibyslavi, dne ……..

Kamarád Martin
07.10.2026 10:20:56

Za Kupujícího:

Martin Kamarád
starosta města Přibyslav

Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 10 m^3

Počet: 10 kusů

Vnitřní rozměr: 3700x2000x1500 mm

Vnější rozměr: 3980x2175x1810 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- otevřený, prolamovaný – odlehčený
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- v polovině kontejneru dělené sklopné bočnice z obou stran
- podlaha: tl. pl. 3 mm, ST37
- stěny tl. pl. 2 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 45°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- žebříkové stupínky umístěné na čele a na vratech kontejneru
- síťové háčky umístěné po celém obvodu kontejneru
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozní epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 8007 (8x)
- barva RAL 9003 (1x)
- barva RAL 6038 (1x)







Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 18 m^3

Počet: 5 kusů

Vnitřní rozměr: 4250x2200x2000 mm

Vnější rozměr: 4560x2385x2354 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- sedlová střecha
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- v polovině kontejneru sklopná bočnice, umístěná na straně řidiče - ve směru jízdy
- podlaha: tl. pl. 4 mm, ST37
- stěny + čelo tl. pl. 3 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 90°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozní epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 1021 (2x)
- barva: RAL 2011 (2x)
- barva RAL 5005 (1x)



Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 22 m^3


Počet: 2 kusy

Vnitřní rozměr: 4250x2300x2200 mm

Vnější rozměr: 4536x2464x2555 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- víko na hever, hever umístěný na pravé straně ve směru jízdy - na straně spolujezdce
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- sklopná bočnice - dělená pevným středovým sloupkem, umístěná na levé straně ve směru jízdy – na straně řidiče
- podlaha: tl. pl. 4 mm, ST37
- stěny + čelo: tl. pl. 3 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 45°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- žebříkové stupínky umístěné na čele
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozní epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 1014 (1x)
- barva: RAL 1011 (1x)



Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 15 m^3

Počet: 4 kusy

Vnitřní rozměr: 3700x2000x2000 mm

Vnější rozměr: 4005x2172x2343 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- sedlová střecha
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- v polovině kontejneru dělené sklopné bočnice z obou stran
- podlaha: tl. pl. 3 mm, ST37
- stěny: tl. pl. 2 mm, ST37
- čelo: tl. pl. 3 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 90°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozní epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 8007



Technické parametry kontejnerů

Typ kontejneru: Kontejner AVIA 12,5 m^3

Počet: 5 kusů

Vnitřní rozměr: 3700x1700x2000 mm

Vnější rozměr: 4005x1872x2343 mm

Parametry:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722-3
- sedlová střecha
- podací hák - výška 1000 mm, průměr háku 40 mm, jakost materiálu min. S355
- v polovině kontejneru dělené sklopné bočnice z obou stran
- podlaha: tl. pl. 3 mm, ST37
- stěny: tl. pl. 2 mm, ST37
- čelo: tl. pl. 3 mm, ST37
- napojení stěny k podlaze 90°
- boční stěnové výztuhy a podlahové výztuhy
- dvoukřídlá vrata s trojím jištěním
- ližiny - INP 120 – rozteč 1060 mm
- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
- bezpečnostní polepy – na rozích z každé strany svislé (reflexní bílá – červená)
- vnitřek kontejneru bude ošetřen antikorozní epoxidovou barvou
- základní nátěr + vrchní nátěr – min. 100 my
- kontejner bude vyrobený z certifikovaných materiálů
- ke kontejneru bude dodán technický průkaz a prohlášení o shodě
- min. záruka 24 měsíců
- nosnost min. 10 000 kg
- barva: RAL 8007

