

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 130 049/2017

Sp. zn.:

S-JMK 108 991/2017/OŽP

Vyřizuje:

Hana Vodičková

Telefon:

541 652 331

Datum:

08.09.2017

AP INVESTING, s. r. o.

Palackého 12

612 00 BRNO

„Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice“ k. ú. Micmanice, Strachotice, okres Znojmo

vyjádření

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 27.07.2017 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice“ k. ú. Micmanice, Strachotice, okres Znojmo, projektová dokumentace: AQUA PROCON, s. r. o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno; 07/2017.

Stručná charakteristika záměru: Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu nového objektu úpravy vody (ÚV), výstavbu nového věžového vodojemu (VDJ), výstavbu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, NN, sdělovací kabely) pro novou ÚV a VDJ a úpravu zpevněných ploch v areálu ÚV. Dále budou vybudovány dva nové jímací vrtů v oplocence stávajícího zdroje. Původní ÚV VDJ vč. dvou stávajících vrtů ve zdroji budou zrušeny. Realizací záměru je dotčen pozemek parc. č. 724/4, 724/5, 724/6 k. ú. Micmanice, parc. č. 2103 k. ú. Strachotice. Investorem záměru je obec Strachotice.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby – Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí.“

(Ing. Marta Hanáková, kl. 2694)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Vzhledem k tomu, že uvažovaným záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6 zákona a příloze č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé

podrobnosti ochrany ZPF. Žádost se podává u orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(Ing. Pavel Illek, kl. 2632)

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Úpravy zdroje pitné vody Strachotice jsou navrženy pouze v oploceném areálu současného zdroje, na pozemku parc. č. 2103, k. ú. Strachotice. Tento pozemek je součástí evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Meandry Dyje.

Předmětem ochrany EVL je vegetace vázaná na vodní tok (3260 – Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitriche-Batrachion*), dále vysokobylinná vegetace s převahou statných bylin a lián, která osidluje zaplavované nivy potoků a řek v blízkém okolí vodního toku (6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně) a evropsky významný druh vážky klínatky rohaté (*Ophiogomphus cecilia*), vázané na přírodě blízké toky.

Dotčený pozemek je součástí EVL jen z důvodu jejího kompaktního vymezení. Na pozemku jsou umístěny technické objekty zdroje vody (jímací vrty, šachty) jejichž okolí je pravidelně udržováno sečením. Je evidentní, že předměty ochrany EVL se zde nevyskytují.

Vzhledem k výše uvedenému, lze předpokládat, že hodnocený záměr nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost EVL.

Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.

(Ing. Milan Král, kl. 4323)

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Realizací záměru nevznikne nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku prováděných prací.

V předložené PD je mimo jiné uvedeno, že „úpravny voda bude vybudována jako třípodlažní monolitický železobetonový objekt obdélníkového půdorysu. Objekt bude sestávat z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží. Podzemní podlaží bude tvořeno akumulací nádrží upravené vody, armaturní komorou a kalovou jímkou. 1.NP bude tvořeno technologickou halou ÚV, dvou místnostmi chemického hospodářství a dmychárnou. Z technologické haly bude dále přístup do podzemního podlaží – do armaturní komory po schodišti a do akumulací nádrže. Z haly bude také přístup po schodišti do 2.NP. Přístup do kalové jímky bude přes poklop a samostatné dveře přímo z exteriéru tak, aby se zabránilo šíření nečistot při čištění kalové jímky. V 2.NP bude umístěna místnost obsluhy, WC s předsíňkou a elektro rozvodna. Z kompozitní podesty bude možno kontrolovat činnost technologických filtrů a reaktorů. Temperování místností bude zajištěno pomocí elektrických přímotopů. V obci Strachotice v současné době žije 1 050 obyvatel. Je navrženo zkapacitnění obecního vodojemu na 300 m³/d“.

(Ing. Bc. Hana Vaculíková, kl. 2641)

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Kompetentním správním orgánem k vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady je dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí.

Krajský úřad upozorňuje, že Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. byla zrušena a nahrazena Vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Platnou legislativu nutno zpracovat do PD.

Krajský úřad upozorňuje, že výkopová zemina (nevztahuje se na ornici), která bude z místa odvážena jinam (nebude tedy použita v rámci téže stavby a téže projektové dokumentace), bude odpadem a musí být, stejně jako ostatní odpady, předána pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady touto osobou provozovaného (IČZ), které přiděluje místně příslušný krajský úřad. Tyto informace, včetně oprávněnosti této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz („Registr zařízení a spisů“), případně u krajského úřadu.

Krajský úřad dále upozorňuje, že součástí PD musí být (mj. na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) odborný odhad/výpočet množství odpadů dle druhů, které vznikají při realizaci záměru (zejména budou-li v rámci stavby probíhat rozsáhlé demoliční práce). PD je v dalším stupni nutno v tomto smyslu doplnit tak, aby po dokončení realizace stavby mohl dotčený orgán na úseku odpadového hospodářství ověřit jejich předání k využití/odstranění v souladu se zákonem o odpadech, kdy množství předaných odpadů budou srovnatelná s množstvím uvedeným v projektové dokumentaci.

(Ing. Zuzana Kapustová, kl. 2620)

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

K žádosti o vyjádření byla přiložena kompletní projektová dokumentace a krajský úřad tak měl k dispozici veškeré potřebné podklady k vydání vyjádření. Vzhledem k rozsahu stavby nepožaduje po stavebníkovi ani předložení oznámení podlimitního záměru (ve vztahu k bodu 3.7, kategorie II, přílohy č. 1 uvedeného zákona), protože na základě žádosti i z dosavadních zkušeností při hodnocení staveb tohoto typu, zpracování dalšího dokumentu nepovažuje za účelné.

(Mgr. Richterová, kl. 2684)

13. 09. 2017

Stank L

Dr

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předmětný záměr investora nespadá do režimu zákona.


Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru. Vzhledem k malým hloubkám navržených vrtů není nutné postupovat podle § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.

(Mgr. Richterová, kl. 2684)

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy, závazná stanoviska a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Ing. František Havíř
vedoucí odboru



Krajský úřad Jiho­moravského kraje
Žerotínovo nám. 3
601 82 Bmo
-3-

Přílohy

Projektová dokumentace