



## **F.1.38. Detaily**

v Pelhřimově 29.01.2013

## Detail opravy a zateplení lodžie




## Vzorový detail zateplení ostění u rámu okna při použití kontaktního zateplovacího systému




- ① Porobeton
- ② Lepící tmel
- ③ Tepelná izolace
- ④ Zatloukací hmoždinka
- ⑤ Armovací tmel
- ⑥ Armovací sklotkanina
- ⑦ Tenkovrstvá omítka
- ⑧ Okenní ukončovací PVC profil pro omítky
- ⑨ Okenní profil
- ⑩ PVC ukončovací okenní profil pro VKZS

## Vzorový detail zateplení ostění u rámu okna při použití kontaktního zateplovacího systému




- 1 - Porobeton
- 2 - Lepící tmel
- 3 - Tepelná izolace
- 4 - Zatlukací hmoždinka
- 5 - Armovací tmel
- 6 - Armovací sklotkanina
- 7 - Tenkovrstvá omítka
- 8 - Okenní ukončovací PVC profil pro omítky
- 9 - Okenní profil
- 10 - PVC ukončovací okenní profil

## Vzorový detail zateplení parapetu u rámu okna při použití kontaktního zateplovacího systému



- 1 - Parapetní plech
- 2 - Těsnící páska
- 3 - Venkovní tenkovrstvá omítka
- 4 - Armovací vrstva se síťovinou
- 5 - Talířová hmoždinka
- 6 - Tepelně izolační fasádní deska
- 7 - Lepící tmel
- 8 - Parapetní panel
- 9 - Vnitřní omítka
- 10 - Okenní profil
- 11 - Plastový parapet

## Vzorový detail zateplení atiky svislý řez



- 1 - Nosná stěna (podklad)
- 2 - Lepicí hmota
- 3 - Tepelně izolační fasádní deska
- 4 - Krycí hmota s výztužnou sítí ze skelné tkaniny
- 5 - Penetrační nátěr
- 6 - Strukturovaná omítka
- 7 - Trvale pružný tmel
- 8 - Těsnící páska
- 9 - Oplechování atiky
- 10 - OSB deska tl. 16 mm