

KUPNÍ SMLOUVA

číslo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Kupující

Společnost: **Obec Jakubov u Moravských Budějovic**
Sídlo: Jakubov u Moravských Budějovic 155, 675 44 Lesonice
Zastoupená: Ing. Miroslav Kabelka, starosta obce
IČ: 00289493
DIČ: neplátce DPH
Číslo bankovního účtu: 94-16419711/0710
Kontakt: Ing. Miroslav Kabelka,
tel: 725101348; e-mail: starosta@jakubov.cz

Na jedné straně jako kupující (dále jen jako „kupující“)

a

Prodávající

Společnost: **TECHSPORT, s.r.o.**
Sídlo: Pekařská 33, 602 00 Brno
Provozovna:
Zastoupená: Ing. Rudolf Žák, LL.M., jednatel
IČ: 25524135
DIČ: CZ25524135
Číslo bankovního účtu: ČSOB, a.s., 130148732/0300
Kontakt: Jiří Naider, +420 605 247 554, naider@techsport.cz
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C, 29939

Na jedné straně jako prodávající (dále jen jako „prodávající“)

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Název projektu: **Jakubov u Moravských Budějovic – Dopravní automobil**
2. Prodávající byl Kupujícím vybrán jako nejvhodnější dodavatel veřejné zakázky s výše uvedeným názvem na základě zadávacího řízení.
3. Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami a vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, v platném znění.
4. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku v rozsahu a dle přílohy této kupní smlouvy „Technické podmínky pro dopravní automobil“ a v souladu s technickou specifikací uvedenou ve své nabídce v rámci zadávacího řízení a dále se zavazuje požadované zboží dodat,

vybalit a uvést do provozu.

5. Současně se zbožím dodá prodávající následující listinnou dokumentaci v českém jazyce:
 - a) Osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) se zapsanou požární přestavbou
 - b) Certifikace Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) na dopravní automobil DA –L1Z. Vzhledem k charakteru dodávky předloží dodavatel DA do dokumentace k výběrovému řízení kopii "Osvědčení o schválení technické způsobilosti" vydaného Ministerstvem dopravy na "NÁSTAVBA SPECIÁLNÍ POŽÁRNÍ"
 - c) návod k obsluze, který bude obsahovat zejména provozní pokyny, pokyny k obsluze a údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami
 - d) seznam výbavy a nářadí a techniky
 - e) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích výrobky
6. Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího i bezplatné proškolení pracovníků kupujícího o obsluze předmětu smlouvy.
7. Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou národní dotace v rámci programu Ministerstva vnitra v rámci poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci dotačního projektu.

III. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

1. Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy a doporučenými technickými požadavky popsány ve vzorových technických podmínkách vydaných MV-GŘ HZS ČR.
2. Doba plnění:
 - 2.1 Termín dodání kompletního předmětu plnění je sjednán nejpozději do 20.9.2018.
 - 2.2 Prodávající je povinen dodat kupujícímu techniku v rozsahu a kvalitě stanové touto smlouvou a dle přílohy „Technické podmínky pro dopravní automobil“.
3. Místo plnění je Obec Jakubov u Moravských Budějovic, č.p. 155, Česká republika. Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě. Dopravu do místa plnění zajistí prodávající na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.
4. Ostatní podmínky:
 - 4.1 Termínem dodání se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.
 - 4.2 Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.
 - 4.3 Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 této Smlouvy a ve své nabídce jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena:

Cena celkem v Kč bez DPH	750 000,- Kč
Sazba DPH v Kč	157 500,- Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	907 500,- Kč

2. Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, likvidace odpadů, pojištění, poplatky, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen, apod.).
3. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.
4. Platební podmínky:
 - 4.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí ucelené dodávky.
 - 4.2 Termín splatnosti faktury „daňového dokladu“ je sjednána v minimální lhůtě 30 kalendářních dnů po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.
 - 4.3 Na faktuře bude uveden typ a výrobní číslo motorového vozidla.
 - 4.4 Platba se považuje za řádně splněnou, pokud splatná finanční částka je v době splatnosti připsána na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
 - 4.5 Kupující má právo ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu spolu s uvedením důvodu vrácení takovou fakturu, která nesplňuje předepsané náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo v příložených dokladech. Podle povahy závady je prodávající povinen fakturu opravit nebo vystavit novou.

V. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

1. Záruční lhůta poskytuje prodávající takto:
 - 1.1 Na předmět dodávky záruku za jakost v délce nejméně 5 let a dále záruka na ochranu proti korozi v délce 12 let.
 - 1.2 Na požární vybavení záruku za jakost v délce dle záručního listu výrobce, minimálně však v délce 24 měsíců.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího.
3. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s technickými podmínkami.
4. Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.
5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.
6. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení.

7. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
8. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu.
9. Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověření pracovníci, a to ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, nejpozději však do 21 dnů od oznámení závady.
10. V případě vzniku poruchy kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, ve výjimečných případech i telefonicky.
11. Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčích dodávek.
12. Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.

VI. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta z nenastoupení k odstranění vad a nedodělků a uvedení do provozu předmětu smlouvy v dohodnutém termínu je 1000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na Profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
8. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb.

stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. Dále pak potvrzují, že smlouvu uzavřeli svobodně, vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah této smlouvy je pro každého z nich určitý a srozumitelný.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená příloha „Technické podmínky pro dopravní automobil“.

V Jakubově, dne 5. 6. 2018.

Za kupujícího:

OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

.....
Ing. Miroslav Kabelka, starosta

V Brně dne 17. 7. 2018

Za prodávajícího:

TECHSPORT, s.r.o.
Pekařská 33, 602 00 Brno
IČ 25524135
DIČ CZ25524135

.....
Ing. Rudolf Žák, LL.M., jednatel

Příloha zadávací dokumentace a obchodních podmínek kupní smlouvy na dodávku

Jakubov u Moravských Budějovic – Dopravní automobil

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA musí splňovat požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilním s typem MagCode Power Systém 12V, výrobce MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus a konzervátor.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č.1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí s tlačítkovým mikrofonom a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a jednoho hasiče nebo evakuovanou osobu, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí

řady sedadel pro tři hasiče nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně čtyřmi dveřmi, z nichž alespoň dvoje jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma rychlobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem Survivor LED, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Dobíjecí úchyty jsou připojeny přes samostatný vypínač.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem s min. dvěma předními a dvěma zadními reproduktory,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel):

☐ lékárnička velikost III v batohu	1	ks,
☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2	ks,
☐ přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,
☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,
☐ ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor LED, výrobce STREAMLIGHT	2	ks,
☐ ruční vyprošťovací nástroj	1	ks,
☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní páry/sedadlo,	2	
☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,
☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks.
☐ výstražná vesta s nápisem „Hasiči“	4	ks.
☐ výstražná vesta s nápisem „Velitel zásahu“	1	ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,
- Je vybaven zásuvkou 12 V.

7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozi-vzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.


12. DA je dále vybaven:

- ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem,
- ☐ centrálním zamykáním s 2 ks dálkového ovládání,
- ☐ předními elektricky ovládanými okny,
- ☐ předními i zadními lapači nečistot,
- ☐ předními světly do mlhy,
- ☐ vpředu a vzadu parkovací senzory,
- ☐ ochranným krytem pod motorem,

- ☐ gumovou podlahou v celém DA,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze v 1. řadě sedadel,
 - ☐ automatickými varovnými světly při nouzovém brzdění,
 - ☐ podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou,
 - ☐ ukazatelem vnější teploty vzduchu,
 - ☐ elektricky ovládanými a vyhřívanými zrcátky,
 - ☐ vyhřívanými zadními okny,
 - ☐ stěrači na oknech zadních dveří,
 - ☐ zatmavenými okny nejméně boční zadní na každé straně a zadní okna na účelové nástavbě zatmavená,
 - ☐ sedadly ve druhé a třetí řadě vyjímatelnými po řadách, po vyjmutí úchyty nevyčnívají s podlahy,
 - ☐ imobilizérem,
 - ☐ snímatelnými potahy na všech sedadlech,
 - ☐ kontrolou tlaku v pneumatikách,
 - ☐ tempomatem,
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo k DA je osazeno stejnou pneumatikou jako DA a veškeré příslušenství k jeho výměně i kolo je umístěno v DA a je součástí dodávky. Součástí dodávky jsou sněhové řetězy na hnanou nápravu.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Na DA je ze strany zadavatele požadována prodloužená záruka v délce nejméně 5 let a dále záruka na ochranu proti korozi v délce 12 let.
17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
18. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení avšak minimálně stejné úrovně nebo vyšší. Variantní řešení se nepřipouští.

V Jakubově, dne 5.6.2018.

Za kupujícího:


OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Jesonice...

Ing. Miroslav Kabelka, starosta

Za prodávajícího: 17. 07. 2018


TECHSPORT, s.r.o.
Pekařská 33/602 00 Brno
IČ 25524135
DIČ CZ25524135

Ing. Rudolf Žák, LL.M., jednatel