






OZN.	KS		NÁHLED	RÁM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
001	12	1NP		ŠETIKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Uw=max 0,9 W/m2K CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO g=0,50	VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK Š. 190 MM, VNITŘNÍ PARAPET PVC
002	3	1NP		ŠETIKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Uw=max 0,9 W/m2K CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO g=0,50	VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK Š. 190 MM, VNITŘNÍ PARAPET PVC
003	8	1NP		ŠETIKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Uw=max 0,9 W/m2K CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO g=0,50	VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK Š. 190 MM, VNITŘNÍ PARAPET PVC
004	2	1NP		ŠETIKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Uw=max 0,9 W/m2K CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO g=0,50	VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK Š. 190 MM, VNITŘNÍ PARAPET PVC
005	4	1NP		ŠETIKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Uw=max 0,9 W/m2K CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO g=0,50	VENKOVNÍ PARAPET ELOXOVANÝ HLINÍK Š. 190 MM, VNITŘNÍ PARAPET PVC