

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	45,08000		0,00	800-1	RTS 25/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	45,08000		0,00	800-1	RTS 25/ I
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	47,40000		0,00	800-1	RTS 25/ I
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	47,40000		0,00	800-1	RTS 25/ I
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	47,88000		0,00	800-1	RTS 25/ I
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	47,88000		0,00	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	26,24000		0,00	800-1	RTS 25/ I
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	17,26000		0,00	800-1	RTS 25/ I
9	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m přebytečný materiál bude použít pro dosyp terénu, viz výkres IO02-04,05,06,07,08	m3	26,24000		0,00		RTS 25/ I
10	139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,80000		0,00	AP-HSV	RTS 25/ I
11	58156112R	písek tříděný, křemičitý; frakce 0,5 až 1,0 mm	t	6,20000		0,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	5,24000		0,00	827-1	RTS 25/ I
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
13	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 25/ I
14	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	73,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
17	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	27,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
18	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
19	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	113,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
20	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	27,00000		0,00		RTS 25/ I
21	286971511R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné typ T, pro KG DN 200, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 600 mm; v = 646 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
22	28697154R	Díl plastový šachtový - roura korugovaná bez hrdla; materiál: PP; tvar: kruhový; dl = 2 000 mm; průměr = 600 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
23	28697166R	Příslušenství šachty - adaptér teskopický, PP, pro poklop/mříž, d = 805 mm, včetně těsnění	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
24	55241711R	Poklop šachtový materiál: litina; vnější d = 755 mm; rozměr otvoru: 600 mm; v = 80 mm; zatížení: B 125	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	7211761075T00	Čistící kus HTRE DN75	ks	11,00000		0,00		Vlastní
26	7211761110T00	Čistící kus HTRE DN110	ks	6,00000		0,00		Vlastní
27	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	24,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
28	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	38,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
29	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	18,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
30	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	30,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
31	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	27,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
32	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	22,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
33	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	10,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
34	7212234541T00	Sprchová vpust (suchý sifon) s ležatým odpadem DN40/50, vč. mtž.	ks	2,00000		0,00		Vlastní
Sprchová vpust (suchý sifon) s ležatým odpadem DN40/50, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 121x121. Odolná vůči podtlaku a přetlaku z kanalizace.								
Vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm. Včetně montáže.								
35	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
36	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	6,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
37	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	137,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	725860181RT1	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
39	76793007T00	Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál)	ks	57,00000		0,00		Vlastní
40	551623505R	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzavěrka podomítková; materiál: plast; DN 32	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
41	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,12171		0,00	800-721	RTS 25/ I
42	998721193R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,12171		0,00	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
43	722178313R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PE-RT/AL/PE-RT, D 20 mm, s 2,25 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení, lisované mosazné tvarovky, montáže	m	191,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
44	722178314R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PE-RT/AL/PE-RT, D 25 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení, lisované mosazné tvarovky, montáže	m	106,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
45	722178315R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PE-RT/AL/PE-RT, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení, lisované mosazné tvarovky, montáže	m	160,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
46	722178316R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PE-RT/AL/PE-RT, D 40 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení, lisované mosazné tvarovky, montáže	m	80,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
47	722182006RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	537,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
48	722224003T00	Komb. rohový ventil pro připojení myčky, nebo pračky DN15	ks	2,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

samotěsnící závit, kónické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky, zpětná klapka a přívzdušňovač potrubí v průtokové formě, delší posuvný dílek a posuvná rozeta O 54 mm, šroubení na hadici, bezpečnostní kombinace dle EN 1717, Materiál: Mosaz DIN EN, Povrch: chrom, včetně montáže

49	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
50	722220851R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4"	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
51	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
52	722220863R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 6/4"	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
53	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	22,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
54	722235651R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 20, DN 15, mosazný	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
55	722237623R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 16, DN 25,	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
56	722237625R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 10, DN 40,	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
57	722235213R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 40	kus	7,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I

Vč. montáže

58	722235214R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 40	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
59	722235215R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 30	kus	7,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I

Vč. montáže

60	722235216R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	---------	-----------

Vč. montáže

61	722235217R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 20	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	---------	-----------

Vč. montáže

62	722235521R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
63	722231001T00	Tangenciální odlučovač nečistot DN17	ks	1,00000		0,00		Vlastní

materiál: nerezová ocel DIN 1.4301

průtok: 0,5 - 1,5 m3/h

max. provozní tlak: 2,5 MPa

min. provozní tlak: 0,02 MPa

provozní teplota: 1-150 °C

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně montáže						
64	7222313000T00	Nastavení a zaregulování seřizovacích armatur	ks	2,00000		0,00		Vlastní
65	7222313016T00	Termostatický směšovací ventil; DN 25; pro rozvody teplé vody	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		Těleso ventilu: Mosaz CW625N Tlaková třída: PN 10 Připojení: Šroubení s vnějším závitem Teplotu lze nastavit mezi 35-65°C Max. pracovní teplota: 90°C Oblast použití: Směšování studené a horké vody. Příslušenství: Šroubení s vnitřním závitem s filtrem a zpětným ventilem DN25						
66	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	11,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
67	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
68	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	11,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
69	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
70	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
71	72227120T00	Expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 60 l	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		vzduchotěsným butylovým vakem dle normy DIN 4807 T 3+5, KTW C a W270 jmenovitá odolnost v tlaku: 10 Bar jmenovitý objem: 60 litrů průměr/výška: 4090/766/mm hmotnost: 15 kg připojení: závitové DN32 včetně průtočné armatury DN32 včetně montáže						
72	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	537,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	537,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	72229031T00	Proplach a dezinfekce zásobníku teplé vody do objemu 1000 l	ks	1,00000		0,00		Vlastní
75	72230057T00	Oběhové mokroběžné čerpadlo DN20, Hprac=2,09m, Qprac=0,29m3/h	ks	1,00000		0,00		Vlastní

pracovní teplota: +2 až +95°C
 max.provozní tlak: 10 Bar
 připojení: závitové DN32
 konstrukční délky: 150 mm
 motor: EC (motor s frekvenčním měničem)
 síťové připojení: 230 V, 50 Hz
 jmenovitý příkon: 20 W
 jmenovitý proudový příkon: 0,26 A
 materiál čerpadla: nerez
 materiál oběžného kola: PPO-GF30
 hmotnost: 1,7 kg
 včetně montáže

76	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
77	724231152R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí teploměry přímé typ 250 A	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
78	73229421T00	Demontáž expanzní nádoby do 50 litrů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
79	732421312R00	Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 4 m	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 25/ I
80	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 25/ I
81	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 25/ I
82	734293223R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 25/ I
83	76793001T00	Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40	ks	537,00000		0,00		Vlastní

Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40

84	283773018R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	74,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
85	283773026R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	117,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	283773030R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	63,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
87	283773038R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	43,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
88	283773042R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	37,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
89	283773051R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	123,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
90	283773055R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	80,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
91	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,48848		0,00	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
92	998722193R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,48848		0,00	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 725		Zařizovací předměty						0,00
93	7250140011T00	Klozetové mísy závěsné	ks	2,00000		0,00		Vlastní
bílé, hluboké splachování bez splachovacího kruhu, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 530 mm, výška 400 mm								
přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ								
94	7250140012T00	Klozetové mísy závěsné pro děti	ks	8,00000		0,00		Vlastní
hluboké splachování bez splachovacího kruhu, zadní, včetně sedátka, šířka 335 mm, hloubka 530 mm, výška 345 mm								
přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ								
95	7250190111T00	Výlevka nerezová DN50	ks	1,00000		0,00		Vlastní
závěsná, na šrouby do zdiva, DN50, včetně odklápacího roštu, včetně sifonu								
přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ								
96	7250370010T00	Umyvadlo na šrouby	ks	2,00000		0,00		Vlastní
bílé, šířka 600 mm, hloubka 480 mm								
přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ								
97	7250370011T00	Umyvadlo na šrouby pro děti	ks	12,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bílé přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ						
98	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	10,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
99	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	12,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
100	725122233T00	Pisoár pro děti s elektrickým ovládáním splachování	soubor	2,00000		0,00		Vlastní
		Barva: bílá Rozměry: šířka: 330 mm, výška 600 mm, hloubka 300 mm Elektronické ovládání splachování pisoáru, napájení ze sítě, na omítku, skryté, 230 V, 0,5 W						
101	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
102	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	14,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
103	725339102T00	Montáž výlevky závěsné DN50	kus	1,00000		0,00		Vlastní
104	725823116T00	Baterie dřezová páková nástěnná, bez otvír.odpadu, úsporná	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		baterie úsporná pro kuchyňský dřez průtok Q=5 l/min přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ						
105	725823123T00	Baterie umyvadlová páková nástěnná, vč. otvír.odpadu, úsporná	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		úsporná baterie pro umyvadlo průtok Q=2 l/min přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ						
106	725823124T00	Baterie umyvadlová páková nástěnná, vč. otvír.odpadu, úsporná	kus	12,00000		0,00		Vlastní
		úsporná baterie pro umyvadlo pro děti průtok Q=2 l/min přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ						
107	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	16,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
108	725845812T00	Baterie termost.sprchová nástěnná, bez příslušenství, úsporná	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		úsporná sprchová baterie průtok Q=9 l/min						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025002	Hrotovice DS
O:	2025002	Dětské skupiny Hrotovice
R:	D.1.4.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
přesná specifikace řešena v dokumentaci ASŘ								
109	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
110	725860202R00	Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
111	726211322T00	Modul pro WC Duofix pro děti se splachovací nádrží, h. 970 mm	soubor	8,00000		0,00		Vlastní
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
112	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádrží, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
montáž a dodávka materiálu								
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
113	726211341R00	Předstěnový modul pro pisoár univerzální, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 112 - 130 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
114	55162328.AR	uzávěrka zápachová DN 32 x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	14,00000		0,00	SPCM	RTS 25/ I
115	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,41001		0,00	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
116	998725193R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,41001		0,00	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								

Celkem

0,00