




- potrubí připojovací/odpadní
- - - - - potrubí připojovací/odpadní – kondenzátní vody
- potrubí svodné – splaškové vody

LEGENDA OZNAČENÍ SVISLÉ KANALIZACE

Sxx¹¹⁰ – splašková odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí



POZNÁMKY:

- pripojovací a odpadní potrubí spásovské kanalizace vedená uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěnách a potrubí provedená ze systému PP-HT spojovaného hrdlovými smyčkami
- potrubí ze systému PP-HT, zavěšené volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ØD
- svodná potrubí spásovské kanalizace vedená v zemi, budou provedena ze systému KG (PVC-U)
- veškeré odpadní potrubí spásovské kanalizace budou vyvedeny min. 500mm nad střešní střechu

$$,000 = 417,200 \text{ m.n.m., JTSK, Bpv}$$

HIP:	Ing. Jaroslav Prokeš		 Projekt TZB Prokeš s.r.o. Hlinský 135/68 603 00 Brno tel.: +420 737 348 742 info@projektzb.eu www.projektzb.eu
Zodp.projektant:	Ing. Jaroslav Prokeš	Vypracoval: Bc. Nikola Flaško	
Investor :	Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, 00289426		
Místo stavby:	Hrotovice, Hrotovice [648469], p.č.: 196,1; 610		
Název stavby :	Budova pro dětské skupiny		
Stavební objekt: SO 01			Formát : 1050x420 mm
Část :	D.1.4.2 Zdravotně technické instalace		DPS
Název výkresu :	Kanalizace – Půdorys střechy		Ev.číslo zak : 2025002
			Datum : 2025/03
			Měřítko : 1:50
			Číslo výkresu: Číslo paré:
			D.1.4.2–05