



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ZOV – zásobníkový ohříváč
WC – WC zvláštní
WC_d – WC zvláštní dětské, výška osazení 350 mm
U – umyvadlo
U_d – umyvadlo dětské, výška osazení 500 mm
U_{d2} – umyvadlo dětské, výška osazení 430 mm
P – pisoár dětský, výška osazení 450 mm
S – sprcha
D – kuchyňský dřez
V_z – výfuk zvláštní DN50
M_y – myčka nádobí
AP – automatická pračka
Su – sušička prádla
VZT – vzduchotechnika potrubí/jednotka

LEGENDA POTRUBÍ

- potrubí připojovací/odpadní
— potrubí připojovací/odpadní – kondenzátní vody
— potrubí svodné – splaškové vody

LEGENDA OZNAČENÍ SVISLÉ KANALIZACE

Sxx¹¹⁰ – splašková odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí

POZNÁMKY:

- připojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace vedená uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěnnách a budou provedena ze systému PP-HT spojovaného hrdlovými spoji
- potrubí ze systému PP-HT, zavěšená volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x ØD
- svodná potrubí splaškové kanalizace vedená v zemi, budou provedena ze systému KG (PVC-U)
- veškeré odpadní potrubí splaškové kanalizace budou vyvedeny min. 500mm nad úroveň střechy

0,000 = 417,200 m.n.m., JTSK, Bp

HIP:	Ing. Jaroslav Prokeš	Projekce TZB Prokeš s.r.o. Hlinsko 135/68 503 00 Břežany info@projekatzb.eu tel.: +420 737 348 742
Zodp.projektant:	Ing. Jaroslav Prokeš	Vypracoval: Bc. Nikola Flaška
Investor :	Město Hrotopovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotopovice, 00289426	
Místo stavby:	Hrotopovice, Hrotopovice [648469], p.č.: 196,1; 610	Formát : 1470x297 mm
Název stavby :	Budova pro dětské skupiny	Stupeň : DPS
		Ev.číslo zak : 2025002
		Datum : 2025/03
Stavební objekt: SO 01		Měřítko : 1:50
Část : D.1.4.2 Zdravotně technické instalace	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu : Kanalizace – Svislé řezy		D.1.4.2–06