










Dstr.2		TABULKA DVEŘÍ MĚŘÍTKO SCHEMAT 1:50	VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETIM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!! Uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností		NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547	
OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR (mm)		TYP DVEŘÍ	KS	
01		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ BEZFALCOVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 700x2020mm ROZMĚR PRŮCHODU: 600x1970mm KLIKA: MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM ! POZN.: DVEŘE DO KOUPELEN A NA WC BUDOU OPATŘENY ZÁMKEM S WC KLÍČKOU – celkem 1ks		TYP 1	CELKEM = 1 KS	
02		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ, BEZFALCOVÉ S BOČNÍM PROSKLENÝM SVĚTLÍKEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300x2305mm ROZMĚR PRŮCHODU: 800x2225mm KLIKA: MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM		TYP 2	LEVÉ = 1 KS PRAVÉ = 1 KS CELKEM = 2 KS	
03		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ BEZFALCOVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2020mm ROZMĚR PRŮCHODU: 800x1970mm KLIKA: MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM ! POZN.: DVEŘE DO KOUPELEN A NA WC BUDOU OPATŘENY ZÁMKEM S WC KLÍČKOU – celkem 1ks D.03L VSTUPNÍ DVEŘE DO APARTMÁNŮ BUDOU OPATŘENY ZÁMKEM FAB – celkem 2ks D.03L		TYP 1	LEVÉ = 6 KS PRAVÉ = 1 KS CELKEM = 7 KS	
04		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DŘEVĚNÉ, NALOŽENÉ, PLNÉ BEZFALCOVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300x2200mm ROZMĚR PRŮCHODU: 1300x2200mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1350x2250mm MUŠLE: KRUHOVÁ, MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM		TYP 3	CELKEM = 1 KS	

POZN.: VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ NA VZORCÍCH ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU

Dstr.3		TABULKA DVEŘÍ MĚŘÍTKO SCHEMAT 1:50		VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETIM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!! Uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností		NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547	
OZN.	SCHEMA		POPIS, ROZMĚR (mm)		TYP DVEŘÍ		KS
05			DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DŘEVĚNÉ, PLNÉ BEZFALCOVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800x2020mm ROZMĚR PRŮCHODU: 700x1970mm KLIKA: MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM ! POZN.: DVEŘE DO KOUPELEN A NA WC BUDOU OPATŘENY ZÁMKEM S WC KLIČKOU – celkem 4ks		TYP 1		LEVÉ = 2 KS PRAVÉ = 3 KS CELKEM = 5 KS
06			DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DŘEVĚNÉ, NALOŽENÉ, PLNÉ BEZFALCOVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 930x1970mm ROZMĚR PRŮCHODU: 930x1970mm ROZMĚR KŘÍDLA: 980x2050mm MUŠLE: KRUHOVÁ, MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM		TYP 3		CELKEM = 1 KS
07			DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ, PLNÉ DŘEVĚNÉ, NALOŽENÉ NA STĚNU ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x1970mm ROZMĚR PRŮCHODU: 1000x1970mm ROZMĚR KŘÍDLA: 1050x2050mm MUŠLE: KRUHOVÁ, MATERIÁL ELOX HLINÍK, SE ZABUDOVANÝM ZÁMKEM FAB, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM ! POZN.: DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁMKEM FAB		TYP 3		CELKEM = 1 KS
08			DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ DŘEVĚNÉ, BEZFALCOVÉ, S BOČNÍM PROSKLENÝM SVĚTLÍKEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1430x2050mm ROZMĚR PRŮCHODU: 800x1970mm KLIKA: MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM		TYP 4		CELKEM = 1 KS
09			DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DŘEVĚNÉ, NALOŽENÉ, PLNÉ BEZFALCOVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 700x2000mm ROZMĚR PRŮCHODU: 700x2000mm ROZMĚR KŘÍDLA: 750x2050mm MUŠLE: KRUHOVÁ, MATERIÁL ELOX HLINÍK, BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM		TYP 3		LEVÉ = 1 KS PRAVÉ = 1 KS CELKEM = 2 KS

POZN.: VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ NA VZORCÍCH ARCHITEKTEM, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU