

ŘEZ A1



- nutno prověřit sondou, zda je pod zatepleným soklem napojena hydroizolace na vodorovnou hydroizolaci
- 1) v případě, že je provedeno napojení na vodorovnou hydroizolaci, zateplení soklu zůstane zachováno, a bude provedena úprava spádu od objektu + následně položení dlažby na terče
 - 2) v případě, že není provedeno napojení hydroizolace, bude zateplení odbouráno a dále bude postupováno jako u soklu objektu v ostatních částech

ŘEZ A2



- nutno prověřit sondou, zda je pod zatepleným soklem napojena hydroizolace na vodorovnou hydroizolaci
- 1) v případě, že je provedeno napojení na vodorovnou hydroizolaci, zateplení soklu zůstane zachováno, a bude provedena úprava spádu od objektu + následně položení dlažby na terče
 - 2) v případě, že není provedeno napojení hydroizolace, bude zateplení odbouráno a dále bude postupováno jako u soklu objektu v ostatních částech

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lucie Pražáková	VYPRACOVAL: Ing. Lucie Pražáková	FORMÁT: 3x A4	 Ing. Lucie Pražáková 2025.09.2 6 12:05:08 +02'00" ING. LUCIE PRAŽÁKOVÁ Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby www.projektytu.cz + 420 777 317 389 Vodní 177 541 01 Trutnov
INVESTOR: Město Rtně v Podkrkonoší, Hronovská 431, Rtně v Podkrkonoší	DATUM: 06/2025	STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP	
STAVBA: ZATEPLENÍ OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DRAHÁCH č.p. 736 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ na st.p.č. 1046 v k.ú. RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY: 03/2025	MĚŘÍTKO: 1:100	
	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.04		
VÝKRES: STÁVAJÍCÍ STAV - PAVILON B ŘEZ A1 + A2			