



POZNÁMKA:

Kanalizace - Objekt bude napojen na stávající kanalizační přípojkou KT 150 - VYHOVUJE

Vodovod - Objekt bude napojen na stávající vodovodní přípojkou PE50 - VYHOVUJE

Dešťové vody jsou likvidovány odtokem na zatravněné plochy, kde se volně zasakují.

Tukové vody z objektu, budou sváděny do Lapače tukových látek - plastová nádrž, s odvodem do splaškové kanalizace

U-Umyvadlo, WC-Závěsný klozet, S-Sprchový kout, P-Pračka, D-Dřez, M-Mýčka, SU-Sušička, VV - Vana, PV - Podlahová vpust'  
PS - Pisoár

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY PRO GASTRO PROVOZ - VIZ. SAMOSTATNÁ PD

LEGENDA ČAR:

ležatá kanalizace, splašková (PVC KG-Systém)

ležatá kanalizace, tuková (PE)

kanalizace, přípojovací (PP HT-Systém)

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT!

Investor		Obec Sukorady, Sukorady č.p 87, 294 06 Březno	
ATELIER	dílčí část PD	ONDŘEJ HYHLÍK PROJEKTANT TZB VZT, VYT, ZTI (plyn, vodovod, kanalizace) Dolní Krupá 123, 295 01 Dolní Krupá tel: 776 841 891 E-mail: ondrej.hyhlik@seznam.cz	
Ing. Miroslav Balda tel: 737 242 322 email: balda@seznam.cz		ONDŘEJ HYHLÍK Autorizovaný technik ČKA/T 0012992 IČO: 074 44 513	
stavba:		Stavební úpravy a přístavba domu č.p. 46, Sukorady na parcele č. 34/1, k.ú. Sukorady [759350]	
objekt:		S001_ Stravovací provoz	
část:		D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA KANALIZACE - PŮDORYS 1NP	
datum:		06/2022	
stupeň PD:		DSP	
číslo zakázky:		15/2022	
měřítko:		1:75	
číslo výkresu:		D1.4.1.02	výtisk číslo: