


SO 01 - Přípojky jednotné kanalizace a propoje											Zemní práce								Tvarovky									
Napojení do Stoky / DN (do šachty)	Stanič. (m)	Úhel odbočení	Odkanalizovaný objekt	Číslo popisné / číslo parcely	Objekt DŠ UV	Profil DN (mm)	Celková délka přípojky (m)	Délka				Celková délka výkopu (m)	Prům. hloubka výkopu (m)	Šířka výkopu (m)	Povrchy			Obrubníky		Odbočky		Koleno		Zátka DN400	Zápachová uzávěrka	Napojení na stáv. potrubí	Napojení do stáv. šachty vpusti	
								DN 150	DN 200	DN 250	DN 300				místní komun. asphalt	místní komun. Štěrka	nezpev.	silnič. obrubník m	záhon. obrubník m	87° DN 300/150	87° DN 250/200	15° DN 300	45° DN 200					
Kanalizační přípojky																												
"S1" / 400 / Šs1-4		270°	Bývalá kotelna nemocnice	- / 2821/49	DŠ3 DŠ4	200	32,6		32,6		33,1	dle pod. profilu	1,10	33,1													1	
"S1-1" / 300		90°	Rodinný dům	1334/35	DŠ1	150	1,9	1,9			2,4	1,94	1,00	1,3		1,1			1							1		
"S1-1" / 300		270°	Rodinný dům	1211/15	DŠ2	150	7,0	7,0			7,5	1,89	1,00	5,9		1,6										1		
Propoje stok																												
"S1" / Šs1-5		180°	Budoucí napojení stoky "S2"			400					0,5	3,20	1,35	0,5										1				
"S1-1" / Šs1-7		120°	Napojení stávající betonové stoky DM300			300	0,5			0,5	1,0	1,90	1,15	1,0												1		
Celkem počet ks											4	2	1	0	1													
Celkem délka v m											42,0	8,9	32,6	0,0	0,5	44,5			41,8	0,0	2,7	0,0	0,0					

Poznámka:
Přípojky splaškové a jednotné kanalizace musí být uloženy v místě křížení s vodovodem a přípojkami vody pod vodovodním potrubím.

Detail napojení přípojky



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	<div>Helena Dobroucká</div> <div>projektant v oboru</div> <div>vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické</div> <div>Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová</div> <div>IČ: 76525864; DIČ: CZ6052021613</div>	
Petr Dobroucký	Helena Dobroucká				
KRAJ:	Pardubický	OBEC:	Moravská Třebová	FORMÁT	2 A4
INVESTOR:	Město Moravská Třebová			DATUM	06/2025
AKCE:	ODDÍLNÁ KANALIZACE UL. DR. JANSKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ SO 01 - JEDNOTNÁ KANALIZACE			STUPEŇ	DPZ
				Č. ZAKÁZKY	15/2025
				Č. ARCHIVNÍ	
OBSAH:	DETAIL PŘÍPOJEK			MĚŘITKO	1:20
				Č. VÝKRESU	D.01.109