

Naše značka: **MUMT 21513/2025**
Vyřizuje: Ing. Kristýna Indrová
Tel.: 461 353 103
E-mail: kindrova@mtrebova.cz
Datum: 02.07.2025

Petr Dobroucký
Nerudova 84
571 01 Moravská Třebová

Vyjádření vlastníka komunikace k projektové dokumentaci

Město Moravská Třebová, zastoupené odborem investic a rozvoje města (dále jako vlastník), tímto vydává souhlas se záměrem realizace stavby: „Oddílná kanalizace, ul. Dr. Jánského, Moravská Třebová“.

Jedná se o novou jednotnou a dešťovou kanalizace od křižovatky ul. Dr. Jánského po budoucí ul. Švestkový sad, Moravská Třebová.

Stoka S1 z trub PVC SN12, DN400 v délce 143,06 m bude napojena na stávající šachtu u ul. Švestkový sad a bude ukončena ve stávající šachtě ŠS1-5 v křižovatce Dr. Jánského. Na stoku S-1 bude napojena nová stoka S1-1 DN 300 délky 27,35 m z ul. Dr. Loubala. Nová dešťová kanalizace PVC DN 500,400 v délce 179,93 m od křižovatky Dr. Jánského po ul. Švestkový sad bude dále zaústěna do vodoteče na p.p.č. 2824/1. Potrubí bude uloženo v pískovém obsypu ve výkopu v potřebném sklonu. Oprava komunikace je navržena zásypem s hutněním, úprava povrchu provizorní asfaltovým recyklátem v tl. 80 mm.

Stavbou budou dotčeny pozemky majetku Města Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová:

p.č. 2793/3- ostatní plocha/ ostatní komunikace,
p.č. 2821/2- ostatní plocha/ ostatní komunikace,
p.č. 2821/74- zahrada,
p.č. 2820/52- ostatní plocha/ ostatní komunikace,
p.č. 2821/72- ostatní plocha/ ostatní komunikace,
p.č. 2824/1- ostatní plocha/ ostatní komunikace,

vše v k.ú. Moravská Třebová.

Pozemky v majetku Města Moravská Třebová, které budou po stavbě dotčeny ochranným pásmem vodovodního řádu:

p.č. 2821/2- ostatní plocha/ ostatní komunikace,
p.č. 2821/72- zahrada,
p.č. 2821/74- zahrada,
p.č. 2820/52- ostatní plocha/ ostatní komunikace,

v k.ú. Moravská Třebová.

Investorem stavby je Město Moravská Třebová, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová (dále jako stavebník).

Souhlas se vydává za těchto podmínek

Projektant zajistí, aby toto vyjádření vlastníka bylo součástí projektové dokumentace výše uvedené stavby a aby stavebník byl s jeho zněním seznámen.

Vše bude provedeno v souladu s tímto vyjádřením vlastníka a dle předloženého výkresu „Koordinační situace“ (příloha č. 1 tohoto vyjádření) vypracovaného v červnu 2025, zodp. projektant Petr Dobroucký, autorizovaný technik v oboru vodohospodářských staveb, a.č.7844, se sídlem Nerudova 84, Moravská Třebová.

Stavebník zajistí, aby bylo zajištěno splnění níže uvedených podmínek, a to zadáním projektantovi nebo zařazením do smlouvy o dílo:

1. Musí být zajištěno vyjádření všech správců inženýrských sítí. Inženýrské sítě v majetku města Moravská Třebová spravují firmy - VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová a Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 21, Moravská Třebová.
2. V případě zásahu do komunikací a chodníků je nutné zajistit podání žádosti o zvláštní užívání komunikací a stanovení podmínek k případné uzávěrce komunikací, a to na Odbor dopravy Městského úřadu Moravská Třebová. Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech komunikací, vydá za tímto účelem rozhodnutí.
3. Stavebník zajistí, aby ve smlouvě o dílo bylo uvedeno:
 - Pokud termín realizace stavby překročí 5 dnů, dodavatel stavby zajistí, aby před započatím vlastních prací byla stavba ve vhodném místě označená tabulí, na které budou tyto informace: název akce, investor, zhotovitel, kontakt na zhotovitele, technický dozor a kontakt na něj, doba trvání stavby a vhodné by bylo uvést i celkovou cenu stavby. Tabule musí být bezpečně umístěná tak, aby neohrozila chodce ani provoz na přilehlých komunikacích. Za bezpečné umístění tabule zodpovídá dodavatel stavby.
 - Dodavatel stavby zajistí fotodokumentaci původního stavu dotčených nemovitostí ve vlastnictví města Moravská Třebová. Fotodokumentace bude součástí předávacího protokolu.
 - Při výkopových pracích a zejména při zahrnování výkopů je nutné postupovat dle „Technických podmínek pro provádění výkopových prací v místních komunikacích na území města Moravská Třebová a Boršova“. Tyto podmínky jsou přílohou vyjádření. Povrch výkopu bude na konci stavby upraven ohrusnou asfaltovou vrstvou se zámky dle Technické zprávy projektové dokumentace.
 - Město souhlasí s dočasnou úpravou povrchu komunikace asfaltovou drtí.
 - Dodavatel stavby zajistí přítomnost pracovníka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o., ul. Zahradnická č. o. 21, Moravská Třebová, při zahrnování výkopu, tj.

provedení kontroly dodržení výše uvedených technických podmínek. Při této kontrole doloží zkoušku hutnění cca po 10 – 15 metrech. Termín provádění zahrnovacích prací sdělí Technickým službám Moravská Třebová s.r.o. min. týden předem.

- Při stavbě bude zajištěna dopravní obslužnost ulice pro vlastníky nemovitostí, pro vozidla rychlé záchranné služby a hasičů.
 - Pokud samotnými výkopy budou omezeny vstupy do přilehlých domů nebo bude omezené užívání pozemků, komunikací a parkovišť, dodavatel stavby musí předem uživatelům těchto staveb oznámit termín výkopu a vyřešit náhradní bezpečný vstup do domů, a to nejméně 24 hod. před započítáním prací.
 - Dodavatel stavby zodpovídá za dodržení bezpečnostních předpisů a za odborné provedení prací.
 - Neprodleně po skončení výkopových prací zajistí dodavatel stavby předání upravených dotčených nemovitostí Technickým službám Moravská Třebová s.r.o., a to formou písemného protokolu. Nesplnění této povinnosti se bude považovat za hrubé porušení podmínek vlastníka nemovitostí.
4. Pokud závady způsobené neodborným provedením prací (propadliny, díry, poškozené a uschlé stromy, keře apod.) nebudou řádně a včas odstraněny ve stanovené lhůtě, uhradí stavebník vlastníkově náklady spojené s odstraněním závad, a to na základě kopie faktury, která mu bude zaslána. Lhůta pro odstranění zjištěných závad bude stanovena Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická č. o. 21, Moravská Třebová, a to buď v předávacím protokolu, nebo písemně zaslána na adresu stavebníka.

Toto vyjádření má platnost do 31.červenec 2027.

S pozdravem

Petr Matějka

vedoucí odboru investic a rozvoje města

Přílohy:

1. Situace stavby
2. Technické podmínky pro provádění výkopových prací v místních komunikacích na území města Moravská Třebová a Boršova

Dále obdrží:

Petr Dobroucký, Nerudova 84, Moravská Třebová

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Moravská Třebová