


Specifikace výplní dveří

Protipožární dělicí konstrukce:



Označení dveří: D01

Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří


Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, druhé křídlo otevíravé pomocí dveřních zástrčí, hlavní křídlo opatřeno samozavíračem, protipožární padací práh, hliníkové, bezp. sklo

Protipožární uzávěry - požární odolnost EI-C2-30DP3

Plocha požární uzávěru = 5,4 m²

Šířka otevíravích křídel = 800 mm

Počet kusů: 1



Označení dveří: D06

Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, druhé křídlo otevíravé pomocí dveřních zástrčí, hlavní křídlo opatřeno samozavíračem, protipožární padací práh, hliníkové, bezp. sklo


Protipožární uzávěry - požární odolnost EI-C2-30DP3

Plocha požární uzávěru = 5,4 m²

Šířka otevíravích křídel = 800 mm

Počet kusů: 1

Dělicí konstrukce bez požární odolnosti:



Označení dveří: D05

Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří

Dveře otevíravé, klika na hlavním i vedlejším křídle, křídla otevíravá pomocí paníkové klíky, hlavní křídlo opatřeno samozavíračem, hliníkové, bezp. sklo

bez požadavku na požární odolnost


Plocha dveří včetně světlíku = 5,4 m²

Šířka otevíravích křídel = 800 mm

Na stranách je prostup opatřen světlíky

Počet kusů: 1

Dělicí konstrukce bez požární odolnosti:



Označení dveří: D02

Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří

Druh zasklení - mléčné sklo (neprůhledné)

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, paníkové kování, druhé křídlo otevíravé pomocí dveřních zástrčí, hliníkové, bezp. sklo

bez požadavku na požární odolnost


Plocha dveří = 2,22 m²

Šířka otevíravého křídla = 1000 mm


Na jedné straně je prostup opatřen světlíkem

Počet kusů: 1


Balkonové dveře:




Protipožární dělicí konstrukce:



Protipožární dělicí konstrukce:



Protipožární dělicí konstrukce:



Označení dveří: D07

Skutečné rozměry budou překontrolovány na místě osazení dveří

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, plastová konstrukce, izolační trojsklo

bez požadavku na požární odolnost

Plocha dveří = 1,78 m²

Šířka otevíravích křídel = 800 mm a 590 mm

Počet kusů: 1

Označení dveří: D03, D04

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, protipožární, padací protipožární práh

Protipožární uzávěry - požární odolnost EW30-DP3

Plocha požární uzávěru = 1,37 m²

Šířka otevíravích křídel = 600 mm

Počet kusů: D03 - 1x levé, D04 - 1x pravé

Počet zárubní: D03 - 1x levé, D04 - 1x pravé

Označení dveří: D08 a D11

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, protipožární, padací protipožární práh

Protipožární uzávěry - požární odolnost EI-C2-30DP3

Plocha požární uzávěru = 1,78 m²

Šířka otevíravích křídel = 800 mm

Počet kusů: D08 - 3x levé, D11 - 3x pravé

Počet zárubní: D08 - 3x levé, D11 - 3x pravé

Označení dveří: D09, D10

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, protipožární

Protipožární uzávěry - požární odolnost EI30


Plocha požární uzávěru = 1,78 m²

Šířka otevíravích křídel = 800 mm

Počet kusů: D09 - 1x levé, D10 - 1x pravé


Počet zárubní: D09 - 1x levé, D10 - 1x pravé

Protipožární dělicí konstrukce:



Specifikace výplní oken

Protipožární dělicí konstrukce:



Označení dveří: D12

Dveře otevíravé, klika na hlavním křídle, protipožární, padací protipožární práh

Protipožární uzávěry - požární odolnost EI-C2-30DP3

Plocha požární uzávěru = 1,78 m²

Šířka otevíravích křídel = 600 mm

Počet kusů: D12 - 1x pravé

Počet zárubní: D12 - 1x pravé

Označení okna: OP1

Protipožární okno

Požární odolnost EI 30

Plocha požární uzávěru = 1,74 m²

Počet kusů: 2 ks



Tato dokumentace slouží pro účely SP a nenahrazuje prováděcí a dílenskou dokumentaci.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	 Ing. Matouš Hrdina Lukavice 28 561 51 Letohrad IČ: 08337039 (neplátce)	
Ing. Jiří Musil	Ing. Matouš Hrdina	Ing. Matouš Hrdina		
STAVEBNÍK:			ČÍSLO ZAK:	241004
Masarykovo nám. 145, 564 01 Žamberk			ÚČEL PD:	PD
AKCE:			DATUM:	11.11.2025
ZUŠ Petra Ebena, Žamberk			MĚŘÍTKO:	1:60
MÍSTO: p. č. 77, Žamberk [794368]			ČÍSLO PARÉ:	
VÝKRES:			ČÍSLO VÝKRESU:	
Specifikace Dveří			D.1.1.16	