



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy
Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 618 275, fax: +420 323 618 295
<http://www.ricany.cz>, e-mail: mu@ricany.cz

Č.j. : 98388/2018-MURI/OSAD

Č.ev: 175591/2018

Vyřizuje : Marie Raková DiS.

Počet stejnopisů 84

9.10.2018

Obec Mnichovice
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, MK a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.5.2018 podala:

Obec Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, IČ: 00240478, kterou zastupuje Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, Hradec Králové, IČ: 74156179

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

I. vydává

stavební povolení

na stavbu nazvanou:

„BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V MNICHOVICÍCH – CHODNÍK PRO PĚŠÍ ONDŘEJOVSKÁ“

na pozemcích parc. č. 1280/1, 1280/2, 1308/1, 1308/6, 1308/7, 1401/37, 1408/6, 1408/9, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/17, 1410, 1411/5, 1411/6, 1411/7, 1411/11, 1411/12, 1411/13, 1411/14, 1411/15, 1411/19, 1411/20, 1411/22, 1411/25, 1411/26, 1411/27, 1425/1, 1425/3, 1433/2, 1433/4, 1433/7, 1433/8, 1562/2, 1596, 1597/1, 1597/2, 1597/3, 1600/5, 1600/9, 1622/2, 1622/3, 1622/6, 1698, 1700/1, 1702/1, st. p. 241/1, 241/2, 257 v katastrálním území Mnichovice u Říčan.

Stavba obsahuje:

- SO 101 Chodník
- SO 201 Lávka
- SO 301 Dešťová kanalizace

SO 101:

Projekčně jsou uvažovány dvě hlavní větve: větev A po levé straně ve směru staničení a větev B po pravé straně ve směru staničení. Dále jsou hlavní větve rozděleny na dílčí části.

Větev A je navržena od km 0,0 – 0,625 po levé straně staničení II/355

Větev A.1 – 7,76m

Větev A.2 – 370,19m

Větev A.3 – 40,35m

Větev A.4 – 215,32m

Větev A.5 – 15,11m

Větev B je navržena od km 0,3 – 1,3 po pravé straně staničení II/355

Větev B.1 – 44,38m

Větev B.2 – 258,47m

Větev B.3 – 397,78m

Celková délka navržených úprav je 1.619,56 metrů.

Chodník je navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. A ČSN 73 6110/Z1 v základní šíři 1,5m

Lokálně jsou chodníky zúženy pod 1,5m, ale min. na 1,25m v délce 50m.

Stávající sjezdy budou stavebně upraveny a zpevněny. Stávající zastávky BUS budou zachovány jako nezapuštěné a nově budou nástupiště řešena dle 398/2009 Sb. plně bezbariérově. Vzdálenost zastávek včetně jejich parametrů odpovídá ČSN 73 6425 – nástupní hrana v dl. 13,0m, šíře nástupiště min. 1,70m.

Mezi větvemi jsou navržena místa, určená pro přecházení v šíři chodníku či v šíři 3,0m.

Mezi větvemi A.5 a B.2 je navržen přechod pro chodce v šíři 4,0m a délce přecházení 6,0m.

Lokálně navrženo rozšíření jízdního pásu silnice II/335 a to v místě vedení oboustranných chodníků a to rozšíření na min. šíři 6,0m. Rozšíření je navrženo v náběhových délkách dle místních podmínek.

V trasách chodníků jsou navrženy opěrné zdi či zárubní zdi a to buď z betonových palisád či monolitických železobetonových zdí.

K ochraně chodců jsou navržena bezpečnostní zábradlí o výši 1,10m dle TP 186.

SO 201:

Přes Myšlínský potok je navrženo kolmé přemostění pomocí lávky dl. 10 metrů. Lávka bude uložena na železobetonové podpěry s křídly. Spodní hrana mostovky bude uložena 341,00 m.n.m. B.p.v..

SO 301:

Nová dešťová kanalizace na odvod dešťových vod z II/335 přes nové uliční vpusti včetně odvodnění balastních vod. Dešťová kanalizace bude zhotovena z PVC KG DN200-400 v vyústěním do místní vodoteče (Myšlínský potok) v případě stoky A.2 a B.2. Stoky A.1 a B.1 budou vyústěny do jednotné kanalizace v místě stavby a stoky B.3 a B.4 budou svedeny do nového zatrubnění silničních příkopů s následujícím vsakem.

Konstrukce zpevněných povrchů:**Chodníkové těleso**

Betonová dlažba	DL 200x100	60mm
Drobné drcené kamenivo	L 4/8	30mm
Štěrkodrt'	ŠD B 0/32	150mm

Nástupiště

Betonová dlažba	DL 200x100	60mm
-----------------	------------	------

Počet stejnopisů: 84

Drobné drcené kamenivo	L 4/8	30mm
Štěrkoďř	ŠD B 0/32	200mm
Doplňení konstrukce vozovky – BUS		
Asfaltobeton	ACO 11+ 50/70	40mm
Spoj. postřik	PS,A 0,7kg/m ²	
Asfaltobeton	ACP 16+ 50/70	70mm
Infiltrační postřik	PI 1,5 kg/m ²	
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 0/32GC	150mm
Štěrkoďř	ŠD B 0/32	20mm
Oprava obrusné vrstvy vozovky		
Asfaltobeton	ACO 11+ 50/70	40mm
Spoj. postřik	PS,A 0,7kg/m ²	
Asfaltobeton	ACP 16+ 50/70	70mm
Infiltrační postřik	PI 1,5 kg/m ²	

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Rak, sídlem Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, odpovědný projektant autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Tomáš Rak – ČKAIT - 0602398, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 3) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4) Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Při realizaci stavby musí být splněny požadavky na provádění staveb podle § 160 stavebního zákona.
- 6) Stavba bude prováděna dodavatelsky. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
- 7) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 8) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 9) Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Doklady o provedených zkouškách a doklad o likvidaci odpadů doloží k závěrečné kontrolní prohlídce.
- 10) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě osobou pověřenou.
- 11) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebníci po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.
- 12) **Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých správců sítí.**
- 13) Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vydané ve vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Říčany ze dne 10.7.2017 č.j. 36172/2017-MURI/OŽP-00081
- 14) Budou dodrženy podmínky ve vydaném vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.5.2017 zn. 010076894

V zájmovém území se nachází energetické zařízení

- podzemní vedení nízkého napětí
- nadzemní vedení vysokého a nízkého napětí
- stanice

-před zahájením zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení vytýčeny.

-zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

-zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné provozní službě, včetně spojení na odpovědného pracovníka provádějící firmy

-výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní službě provozovatele distribuční soustavy, které bude provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy

Stavební podnikatel musí od stavebníka prokazatelně obdržet kopii vyjádření ČEZ Distribuce a.s. a je povinen se řídit všemi podmínkami uvedenými v tomto vyjádření. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku.

15) Budou dodrženy podmínky vydané ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 643315/17 ze dne 16.6.2017

Stavební podnikatel musí od stavebníka prokazatelně obdržet kopii vyjádření Cetin a.s. a je povinen se řídit všemi podmínkami uvedenými v tomto vyjádření. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku.

16) Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR DI Praha venkov – JIH ze dne 7.7.2017 č.j. KRPS-201289-2/ČJ-2017-011406

17) Budou dodrženy podmínky vydané v závazném stanovisku HZS Středočeského kraje ze dne 26.6.2017 Ev. č. KO – 968 – 2/2017/PD

Řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a umožnit příjezd a průjezd požární technice ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Kopie rozhodnutí o uzavření místní komunikace, případně omezení provozu na pozemních komunikacích, včetně situačního plánu a stanovení objízdných tras bude zasláno na HZS SK 15 dní předem.

18) Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn přístup na přilehlé pozemky a do okolních nemovitostí pro rezidenty. Budou zde instalovány cedule upozorňující na výstavbu komunikace a na pohyb vozidel stavby v ulici.

19) Staveništní doprava – vjezd a výjezd do/ze stavby je navržen z přilehlé komunikace.

20) V dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací bude předloženo dopravně inženýrské opatření pro stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle TP 66 odsouhlasené Policií ČR DI Praha venkov – JIH.

21) V rámci kolaudačního řízení bude provedeno veškeré dopravní značení v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436.

22) V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby (kropení apod.) Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna.

23) Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Stavebník nebude provádět stavební činnosti, které způsobují nadměrný hluk, prašnost či jiným způsobem obtěžující okolí v pozdních večerních hodinách. (o nedělích, ve dnech státem uznaných svátků 8,00 – 19,00hod.)

24) Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné, popř. zpevnit šterkem nebo panely.

25) Při poškození silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu, musí ten, kdo poškození způsobil, tuto skutečnost neprodleně oznámit vlastníku pozemní komunikace a uhradit mu náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením komunikace do původního stavu; může se též dohodnout, že poškození odstraní sám.

26) Pro stavbu komunikace je určen plán kontrolních prohlídek, který bude v průběhu stavby aktualizován, např.:

- zahájení stavby (vytýčení, předání staveniště)

- podkladní vrstvy, při zkoušce hutnosti
- kryty z dlažby, asphalt
- kontrola závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu

27) Dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., nesmí být stavba užívána bez kolaudačního souhlasu.

28) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a dle § 18i Vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu), který je přílohou č. 12 vyhlášky.

29) Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené rozhodnutími, závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených správních orgánů a dotčených správců, kteří spolupůsobili v řízení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

Odůvodnění:

Dne 31.5.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad Městského úřadu Mnichovice, jako místně příslušný obecný stavební úřad, vydal dne 25.4.2018 pod č.j. MUMN/2542/2018/pats územní rozhodnutí s nabytím právní moci dne 26.5.2018.

Dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, byl vydán souhlas s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy na stavbu nazvanou:

„BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V MNICHOVICÍCH – CHODNÍK PRO PĚŠÍ ONDŘEJOVSKÁ“

na pozemcích parc. č. 1280/1, 1280/2, 1308/1, 1308/6, 1308/7, 1401/37, 1408/6, 1408/9, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/17, 1410, 1411/5, 1411/6, 1411/7, 1411/11, 1411/12, 1411/13, 1411/14, 1411/15, 1411/19, 1411/20, 1411/22, 1411/25, 1411/26, 1411/27, 1425/1, 1425/3, 1433/2, 1433/4, 1433/7, 1433/8, 1562/2, 1596, 1597/1, 1597/2, 1597/3, 1600/5, 1600/9, 1622/2, 1622/3, 1622/6, 1698, 1700/1, 1702/1, st. p. 241/1, 241/2, 257 v katastrálním území Mnichovice u Říčan.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 30.8.2018. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanoveném termínu nebyly námítky uplatněny.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy tyto doklady:

- Vyjádření Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.6.2017 č.j. 643315/17
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.5.2017 zn. 0100746896
- Souhlas ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.6.2017 zn. 001093409310

- Sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.7.2017 zn. 1093409316-272/2017
- Souhrnné vyjádření MěÚ v Říčanech, OŽP ze dne 10.8.2017 č.j. 33898/2017-MURI/OŽP/00354
- Závazné stanovisko OŽP MěÚ Říčany, ze dne 10.7.2017 č.j. 36172/2017-MURI/OŽP-00081
- Závazné stanovisko MěÚ v Říčanech – vodoprávní úřad ze dne 13.11.2017 č.j. 59935/2017-MURI/OVÚ/1132
- Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MěÚ v Říčany ze dne 14.2.2018 č.j. 8608/2018-MURI/OUPRR/1177
- Souhlas s odnětím pozemku OŽP MěÚ Říčany ze dne 12.4.2018 č.j. 21354/2018-MURI/OŽP/00151
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR Sekce ekonomická a majetková ze dne 29.6.2017 zn. 95744/2017-8201-OÚZ-PHA
- Stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 12.7.2017 zn. 5001534642
- Vyjádření Policie ČR DI Praha venkov - JIH ze dne 7.7.2017 č.j. KRPS-201289-2/ČJ-2017-011406
- Závazné stanovisko HZS SK ze dne 26.6.2017 Ev.č. KO – 968 – 2/2017/PD
- Stanovisko MO ze dne 29.6.2017 č. j. 95744/2017-8201-OÚZ-PHA
- Závazné stanovisko Krajský úřad středočeského kraje – odbor dopravy ze dne 21.6.2017 č.j. 077270/2017/KSUSK-DOP/Nech
- Vyjádření KSUS SK ze dne 17.7.2017 č.j. 4285/17/KSÚS/KHT/PIC
- Vyjádření veřejné služby Mnichovice ze dne 26.10.2017 zn. 44-2017
- Povodí Vltavy ze dne 31.8.2017 zn. 48152/2017-242-Št
- Povodí Vltavy ze dne 13.7.2017 zn. 38486/2017-242-Št
- Eltodo osvětlení ze dne 27.3.2018 zn. VPD_2018_457
- Astronomický ústav ze dne 6.2.2018
- Plná moc ze dne 25.10.2017
- Jednotlivé smlouvy s majiteli pozemků

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí

Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je

k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnenie_organizace.html).

Účastníci řízení – další dotčené osoby a instituce: při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků a staveb, na kterých je stavba umístěna, vlastníky sousedních staveb anebo sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být stavbou přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem řízení jsou rovněž vlastníci vedení technické infrastruktury, na které se stavba napojuje a kteří mohou být stavbou dotčeni: Obec Mnichovice, ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., GridSetvices s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Ing. Marie Jiráková, Marcela Černá, Ing. Věra Ďurinová, Simona Janovská, Miroslav Kotalík, Roman Vrána, Ing. Hana Seberová, Martin Řehák, Tereza Řeháková, Bc. Hana Valentová, Jaroslava Vorlová, Václav Prodan, Ing. Martin Hradil MBA, Jan Simandl, Jindra Simandlová, Ing. Luboš Sebera, Ing. František Beckert, Božena Šindelářová, Ing. Jaroslav Šulc, Vladimír Hauser, Ing. Miroslav Veles, Alena Fáziková, Ing. Pavlína Hanovská, Ing. Martin Janovský, Michaela Janovská, Libuše Štichová, Ing. Bohdan Resler, Veronika Reslerová, Ing. Tomáš Andrlík, Bc. Jana Klubalová, Mgr. Zdeněk Kubeš, Ing. Alena Kubešová, Petr Macháček, Dana Macháčková, Martina Zdražilová, Josef Konrád, Miloš Bouška, Miroslav Pavlíček, Petr Veverka, Ing. David Liška, Ing. Jiří Šafář, Ing. Ivan Volný, Ing. Lenka Volná, Eva Mádle, Ing. Petr Mádle, Mgr. David Roj, Mgr. Pavla Rojová, Ing. Igor Mesenský, Mgr. Daniela Mesenská, SKUHROVEC a.s., Ing. Pavel Fojtík, JUDr. Pavlína Fojtíková PhD., Ing. Pavel Dvořák, Ing. Martin Coufal, Ing. Martina Konečná, Rostislav Haufer, Ladislava Hauferová, Ing. Barbora Baštová, Ing. Tomáš Hendrych, Miroslav Šimánek, JUDr. Jaroslav Petr, Jaroslava Petrová, Ing. Marek Pitřinec, Helena Pitřincová

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, případně dalším osobám podle 115 odst. 3 stavebního zákona a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Jiří Karásek
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 18. bod 1. písm. f ve výši 10 000 Kč byl zaplacen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Doručí se :

° **účastníci řízení:** (dle § 27 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ing. Marie Jiráková, V zátiší 670, 251 64 Mnichovice
Marcela Černá, V závětrří 58, Božkov, 251 64 Mnichovice
Ing. Věra Ďurinová, U Kublova 1020/18, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
Simona Janovská, Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9-Libeň
Miroslav Kotalík, Bezdrevská 129, Praha 9-Hostavice, 198 00 Praha 98
Roman Vrána, Herálecká II. 1580/8, 140 00 Praha 4-Krč
Ing. Hana Seberová, Plzeňská 83, Počaply, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Martin Řehák, Rybniční 342, 251 64 Mnichovice
Tereza Řeháková, Rybniční 342, 251 64 Mnichovice
Bc. Hana Valentová, Příční 381, 251 64 Mnichovice
Jaroslava Vorlová, Příční 459, 251 64 Mnichovice
Václav Prodan, Příční 889, 251 64 Mnichovice
Ing. Martin Hradil MBA, Příční 884, 251 64 Mnichovice
Jan Simandl, Příční 344, 251 64 Mnichovice
Jindra Simandlová, Příční 344, 251 64 Mnichovice
Ing. Luboš Sebera Myšlínská 833, 251 64 Mnichovice
Ing. František Beckert, Slévačská 752/36, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
Božena Šindelářová, Bělušická 2601, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
In. Jaroslav Šulc, Dukelská 2541/7, 276 01 Mělník 1
Vladimír Hauser, Pražská 549, 251 64 Mnichovice
Ing Miroslav Veles, IDDS: 4q8eqgk
Alena Fáziková, Přecechělova 2500/36, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Ing. Pavlína Hanovská, Ovčí hájek 2169/36, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Ing. Martin Janovský, Závěrka 712, 251 64 Mnichovice
Michaela Janovská, Závěrka 712, 251 64 Mnichovice
Libuše Štichová, Ondřejovská 680, 251 64 Mnichovice
Ing. Bohdan Resler, Ondřejovská 769, 251 64 Mnichovice
Veronika Reslerová, Ondřejovská 769, 251 64 Mnichovice
Ing. Tomáš Andrlík, Ondřejovská 968, 251 64 Mnichovice
Bc. Jana Klubalová, Ondřejovská 968, 251 64 Mnichovice

Počet stejnopisů: 84

Mgr. Zdeněk Kubeš, Ivančická 581, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Ing. Alena Kubešová, Ivančická 581, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Petr Macháček, Tyršova 832, 281 63, Kostelec nad Černými lesy
Dana Macháčková, Ondřejovská 802, 251 64, Mnichovice
Martina Zadražilová Třebsín 30, Krňany, 257 44, Netvořice
Josef Konrád, Ondřejovská 233, 251 64 Mnichovice
Miloš Bouška, Sluštická 2325/10, 100 00 Praha 10-Strašnice
Miroslav Pavlíček, Ondřejovská 579, 251 64 Mnichovice
Petr Veverka, Ondřejovská 204, 251 64 Mnichovice
Ing. David Liška, Hrusická 796, 251 64 Mnichovice
Ing. Jiří Šafář, K. Čapka 1021/26, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Ing. Ivan Volný, Hrusická 843, 251 64 Mnichovice
Ing. Lenka Volná Tichavská, Hrusická 843, 251 64 Mnichovice
Eva Mádle, Hrusická 813, 251 64 Mnichovice
Ing. Petr Mádle, Hrusická 813, 251 64 Mnichovice
Mgr. David Roj, Hrusická 798, 251 64 Mnichovice
Mgr. Pavla Rojová, Hrusická 798, 251 64 Mnichovice
Ing. Igor Mesenský, Hrusická 825, 251 64 Mnichovice
Mgr. Daniela Mesenská, Ph.D., Hrusická 825, 251 64 Mnichovice
SKUHROVEC, a.s., IDDS: wpqgbmb
Ing. Pavel Fojtík, Hrusická 762, 251 64 Mnichovice
JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D., Klapálkova 2243/11, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Ing. Pavel Dvořák, Na lhotech 1300/15, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414
Ing. Martin Coufal, Kolébka 1885/15, 664 34 Kuřim
Ing. Martina Konečná, IDDS: esqbrgs
Rostislav Haufer, Hrusická 815, 251 64 Mnichovice
Ladislava Hauferová, Hrusická 815, 251 64 Mnichovice
Ing. Barbora Baštová, IDDS: qppsepn
Ing. Tomáš Hendrych, Skotská 797/5, Vokovice, 160 00 Praha 6
Miroslav Šimánek, Lucemburská 1570/49, 130 00 Praha 3-Žižkov
JUDr. Jaroslav Petr, Hrusická 759, 251 64 Mnichovice
Jaroslava Paterová, Hrusická 759, 251 64 Mnichovice
Ing. Marek Pitřinec, Vavřínová 238, 252 42 Jesenice – Osnice
Helena Pitřinocvá, Střimelická 2497/14, 141 00 Praha –Záběhlce

(dle § 27 odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád)

majitelé sousedních pozemků dle parcelních čísel vyvěšením na úřední desce:

parc. Č. 1559/10, 1559/1, 1561/6, 1560/2, 1561/2, 1561/3, 1701/5, 1562/1, 1407, 1408/7, 1623, 1626, 1627/1, 1620/4, 1636 v katastrálním území Mnichovice u Říčan, parc. č. 954 v katastrálním území Hrusice

správci inženýrských sítí:

ČEZ – Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

° **dotčené orgány:**

MěÚ Říčany odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Město Mnichovice, stavební úřad, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

HZS Středočeského kraje, ÚO Kladno, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Policie ČR DI Praha venkov – jih, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

° **ostatní:**

Obec Hrusice 142, 251 66 Senohraby (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)

Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)

Město Říčany, Masarykovo nám. 54, 251 01 Říčany, (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)

MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Povodí Vltavy, Grafická 36, 150 21, Praha 5

Astronomický ústav, Fričova 298, 251 65 Ondřejov

Veřejné služby Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

Bezbariérové prostředí o.p.s.Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava