

C – DOKLADY



TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1
Odpovědný projektant			Vedoucí: Ing. Hodek
Zpracovatel			Zak.č. 1 8 1 6 1 0 0 0 1
Přezkoušel			Arch.č. 02518 Formát: A4
Kontroloval			Datum: 12/2018
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou		Účel: PDPS
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA POD VODÁRNOU, II. ETAPA			Část. dok. C
DOKLADY			Č. přílohy

SEZNAM DOKLADŮ NA STAVBU „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA POD VODÁRNOU, II. ETAPA“ DOKUMENTACE PDPS

Vyjádření správců o existenci podzemních sítí:

- 1) ČEPRO a.s., Dělnická 213, 170 04 Praha 4
- 2) CETIN a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
- 3) České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov
- 4) GasNet, s.r.o., v zastoupení GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
- 5) Nej.cz s.r.o., nám. Svobody 526, 739 61 Třinec
- 6) PRO-ISP, s.r.o., U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9
- 7) Tlapnet, s.r.o., U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9
- 8) T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4
- 9) Vodafone Czech Republic a.s., Technická 23, 602 Brno
- 10) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- 11) Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- 12) Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
- 13) PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., Divadelní 4, 58601 Jihlava
- 14) Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
- 15) TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Rozkoš 749, 582 91 Světlá nad Sázavou
- 16) ČD Telmatika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- 17) Ministerstvo obrany ČR – Sekce ekonomická a majetková – Oddělení ochrany územních zájmů, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice

Záznamy z projednání dokumentace:

- 1) Záznam z výrobního výboru ze dne 9. 10. 2018, konaného na Městském úřadu ve Světlé n. S.

Vydaná povolení:

- 1) Územní rozhodnutí č.j. MSNS/11541/2011/OSÚ-5 ze dne 7.9.2011
- 2) Stavební povolení OD č.j. MSNS/21033/2011/OD-13S-Bá ze dne 8.12.2011
- 3) Stavební povolení OŽP č.j. MSNS/21029/2011/OŽP-3 ze dne 15.11.2011
- 4) Stavební povolení OSÚaÚP č.j. MSNS/20555/2011/OSÚ-3 ze dne 1.12.2011
- 5) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu KUJI 37821/2011 ze dne 18.5.2011 včetně změny KUJI 86771/2011 ze dne 13.10.2011

Poznámka:

Na stavební objekt F.6 – Elektrorozvody se v současné době zpracovává realizační projektová dokumentace 4121413492 – Světlá n/S, ZTVP Pod Vodárnou II, vedení knn, kterou zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. prostřednictvím firmy Osvětlení a energetické systémy a.s. (viz. Doklady).

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	
Došlo dne: 01-08-2018	Počet listů/příloh
Č.j.: MSNS/ 14146/2018	
Spisový znak	Skartační znak/lhůta

Město Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
Světlá nad Sázavou
582 91



D000000010144034105

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001098753274

NAŠE ZNAČKA

4121413492

LINKA

800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň 30. 7. 2018

Realizace projektové dokumentace 4121413492 – Světlá n/S, ZTV Pod vodárnou II, vedení knn

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás informovat, že projektovou dokumentaci, která je potřebná pro realizaci Vaší stavby v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o připojení (dále „SoBS“) na základě žádosti č. 4121413492, bude zpracovávat zhotovitel Osvětlení a energetické systémy a.s., který Vás bude kontaktovat.

V záležitostech týkajících se projektové dokumentace (například umístění projektovaného elektrického zařízení distribuční soustavy, elektroměrového pilíře apod.), kontaktujte prosím přímo zpracovatele projektové dokumentace. V ostatních záležitostech nás prosím kontaktujte na naší lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

V případě, že na Vaší straně nastaly okolnosti bránící řádnému a včasnému plnění závazků dle uzavřené SoBS, neprodleně nás informujte. V takovém případě zároveň doporučujeme požádat co nejdříve o změnu smluvního vztahu. Upozorňujeme, že neplnění závazků z Vaší strany může vést k zániku SoBS. V takovém případě bude společnost ČEZ Distribuce, a. s., požadovat úhradu marně vynaložených nákladů.

O dalším průběhu stavby Vás budeme průběžně informovat.

S pozdravem

Ing. Jiří Kudrnáč
Ředitel úseku Obnova DS

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	
Dělo dne: 02 -08- 2018	Počet listů/příloh
Č.j.: MSNS/ 14.294 /2018	
Spisový znak	Skartační znak/lhůta

**Město Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Neubauer / tel.724147968

Havlíčkův Brod / DNE
2.8.2018

**Věc: Realizace projektové dokumentace IV-12-2017848 :
„Světlá n/S,ZTVPod vodárnou II,vedení knn“**

Oznamujeme Vám, že pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. na základě zplnomocnění zajišťujeme projektovou dokumentaci v souladu s technickým řešením uvedeným ve stanovisku č. 4121413492, potřebnou pro realizaci výše uvedené stavby.
Termín dokončení a předání projektové dokumentace vč. stavebního povolení byl stanoven do **2/28/2019.**

S pozdravem

Bc. Zdeněk Neubauer
Kontakt: 724 147 968
Kontakt: zd.neubauer@o-es.cz

Osvětlení a energetické systémy a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 250 88 092 DIČ: CZ25088092

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	
Došlo dne: 20-05-2011	Počet listů/příloh
Č.j.: MSNS/10784/2011	
Spisový znak	Skartační znak/lhůta

Váš dopis značky/ze dne
8370/2011/OŽP-2/
22.4.2011

Číslo jednací
KUJI 37821/2011
OZP 706/2011

Vyřizuje/telefon
Ing. Gottfried
564 602 510

V Jihlavě dne
18. května 2011

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby „Stavba 12 RD, komunikace, zpevněných ploch a zeleně při bytové výstavbě“ v k.ú. Světlá nad Sázavou

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a podle § 17a písmene e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti, kterou jsme obdrželi dne 22.4. 2011

I. uděluje žadateli – Městu Světlá nad Sázavou, IČ 002 68 321, se sídlem Náměstí Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou – s o u h l a s k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona za účelem stavby „Stavba 12 RD, komunikace, zpevněných ploch a zeleně při bytové výstavbě“ na pozemcích p.č. 837/2 (část), p.č. 837/13 (část), p.č. 857 (část), p.č. 858/35 (část), p.č. 858/37 (část), p.č. 858/38 (část) a p.č. 858/39 (část) dle katastru nemovitostí v k.ú. Světlá nad Sázavou, dle kopie zakreslu stavebního pozemku v situaci (příloha č.1). Celková výměra odnímané plochy je 1,1029 ha. Dokumentace bude uložena na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí.

Pozemky dle katastru nemovitostí:

k.ú. Světlá nad Sázavou

p.č.	(část)	o výměře		druh pozemku	orná půda
p.č. 837/2	(část)	0,1968 ha		- " -	- " -
p.č. 837/13	(část)	0,0221 ha		- " -	- " -
p.č. 857	(část)	0,0223 ha		- " -	- " -
p.č. 858/35	(část)	0,5314 ha		- " -	- " -
p.č. 858/37	(část)	0,1761 ha		- " -	- " -
p.č. 858/38	(část)	0,1288 ha		- " -	- " -
p.č. 858/39	(část)	0,0254 ha		- " -	- " -
CELKEM		1,1029 ha			

Dotčeny jsou půdy s BPEJ 7.29.11 v I. třídě ochrany a s BPEJ 7.29.41 ve IV. třídě ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb..

II. V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli (tomu, v jehož zájmu je souhlas vydán) – Městu Světlá nad Sázavou, IČ 002 68 321, se sídlem Náměstí Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou – tato opatření a podmínky:

1) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků:

Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zajistit v první etapě provedení skrývky kulturních vrstev půdy v mocnosti 0,2 m z částí odnímané plochy, určených pro komunikaci při bytové výstavbě (757 m²), pro zpevněné plochy při bytové výstavbě (452 m²) a pro zeleň při bytové výstavbě v pásu podél komunikace (218 m²), celkově na ploše 1427 m² o objemu 285 m³ dle schváleného plánu využití (dle příloh č. 1 a 2).

Dále bude následně ve druhé etapě jednotlivými stavebníky provedena skrývka kulturních vrstev půdy v mocnosti 0,2 m pod jednotlivými rodinnými domy a na ně navazujícími zpevněnými plochami (12RD x 200 m² = 2400 m²), pro jeden rodinný dům a zpevněnou plochu jde o objem 40 m³, celkový objem činí 480 m³.

Ke zbývajícím částem odnímaných ploch (0,7202 ha), určené jako zeleň při bytové výstavbě na stavebních pozemcích jednotlivých stavebníků uděluje Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu výjimku z provádění skrývky kulturních vrstev půdy dle § 10 odst. 4 písmene b) vyhlášky č. 13/1994 Sb. z důvodu zařazení do ploch, které nelze obdělávat. Na těchto plochách s udělenou výjimkou nesmí být prováděny činnosti vyžadující skrývku kulturních vrstev půdy (terénní úpravy, umísťování zařízení staveníště, skládky materiálu, apod.), nebo poškozující příznivé fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy (například pojezdy strojů, únik provozních kapalin ze strojů, umístění odpadů ze stavby).

Při provádění vlastních stavebních prací nesmí dojít k porušení § 8 zákona (dle přílohy č. 3).

Část objemu skrývky kulturních vrstev půdy z první etapy (22 m³) bude využita k ozelenění pásu podél komunikace dle schváleného plánu (příloha č. 2).

Další část skrývky kulturních vrstev půdy z první etapy o objemu 263 m³ bude na náklad žadatele přímo převezena na deponii na pozemku p.č. 590/10 dle katastru nemovitostí v k.ú. Světlá nad Sázavou dle schváleného plánu (příloha č. 2). Tato část kulturních vrstev půdy bude postupně využívána pro zakládání nové veřejné zeleně a pro rekultivaci stávající veřejné zeleně (dle doplnění žádosti dne 18.5.2011).

Do doby jejich schváleného využití je žadatel povinen na svůj náklad zajistit ochranu uložených (deponovaných) kulturních vrstev půdy proti znehodnocení, ztrátám a zajistí jejich řádné ošetřování proti zaplevelení (příloha č. 4). Hranice deponie bude viditelně vyznačena v terénu.

Skrývka kulturních vrstev půdy z druhé etapy (12 x 40 m³) bude využita k ozelenění na nezastavěných plochách kolem jednotlivých rodinných domů. Do doby stanoveného využití bude tato část skrývky kulturních vrstev půdy uložena na mezideponiích na skrývaných částech odnímaných pozemků..

Do doby jejich schváleného využití jsou jednotliví stavebníci povinni na svůj náklad zajistit ochranu uložených (deponovaných) kulturních vrstev půdy proti znehodnocení, ztrátám a zajistí jejich řádné ošetřování proti zaplevelení (příloha č. 4). Hranice deponií budou viditelně vyznačeny v terénu.

Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemísťováním, rozprostřením, či jiným využitím (na konkrétní účely a konkrétní pozemky dle KN a k.ú.), ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy, skrývaných v I. etapě.

V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

III. Odůvodnění

Navržené trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se dotkne pozemků s půdami v I. a ve IV. třídě ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb.. Jde o půdy nejcennější, odnímatelné pouze výjimečně. Podkladem k vydání souhlasu bylo vyhodnocení dle přílohy č.5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., včetně doplnění chybějících náležitostí. Souhlas byl udělen s přihlédnutím k tomu, že záměr je v souladu s platným územním plánem. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se orientačně nepředepisují dle ustanovení 11 odst. 6 zákona, neboť jde o stavby pro bydlení v souladu s platným územním plánem.

Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů a změně podmínek souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 10 odst. 2 zákona. Tento souhlas neopravňuje k zahájení nezemědělského využití.

IV. Poučení o odvolání

Proti tomuto souhlasu se nelze samostatně odvolat.

Ing. Jaroslav Gottfried
úředník odboru životního prostředí

Přílohy:

- 1) situace odnětí půdy
- 2) schválený návrh využití kulturních vrstev půdy (doplněný dne 18.5.2011)
- 3) § 8 zákona
- 4) metodika – deponie kulturních vrstev půdy
- 5) dokumentace

ROZDĚLOVNÍK

Datovou schránkou, s přílohami 1-4 (žadatel):

Město Světlá nad Sázavou

IČ 002 68 321

Náměstí Trčků z Lípy 18

582 91 Světlá nad Sázavou

Datovou schránkou, s přílohami 1-4:

Městský úřad Světlá nad Sázavou

- odbor stavebního úřadu a územního plánování

Náměstí Trčků z Lípy 18

582 91 Světlá nad Sázavou

Dodejkou, s přílohami 1-5:

Městský úřad Světlá nad Sázavou

- odbor životního prostředí

Náměstí Trčků z Lípy 18

582 91 Světlá nad Sázavou

Schválený plán využití kulturních vrstev půdy

(2)

Bylo konstatováno skrývat ornici ve vrstvě.....0,20 m

Výpočet kubatury ornice - stavba komunikace, zp. ploch a zeleně podél komunikace: I. ETAPA SKRÝVKY

Odnímaná plocha určená ke skrývání.....1.427 m²
Hloubka skrývky0,20 m

$$1.427 \text{ m}^2 \times 0,20 = 285,4 \text{ m}^3$$

Celkem bude skryto cca 285 m³ ornice.

Povinností investora je zabezpečit provedení skrývky ornice před vlastním zahájením z pozemku trvale odnímaného zemědělské výroby za účelem stavby. Rovněž je povinností investora zabezpečit hospodárné využití získané ornice, především pro další zemědělské využití. Z tohoto důvodu byl vybrány a určeny pozemky pro další využití této ornice.

Část ornice o objemu 22 m³ bude po dobu stavby deponována na okraji staveniště k.ú. Světlá nad Sázavou a po ukončení výstavby, bude použita k ozelenění zeleného pásu podél komunikace.

Zbývající část ornice o objemu 263 m³ bude deponována na pozemku p.č. 590/10-KN v k.ú. Světlá nad Sázavou. ~~Ornice bude následně používána městem Světlá nad Sázavou na rekultivace černých skládek. Ornice musí být ošetřována tak, aby na ní nerostl žádný plevel.~~ *

Rozprostření a navezení ornice provede na vlastní náklady investor tj.

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18,
582 91 Světlá nad Sázavou

Výpočet kubatury ornice - stavba jednotlivých RD + zpevněné plochy:

Odnímaná plocha určená ke skrývání z 1 RD.....200 m²
Hloubka skrývky0,20 m

- II. ETAPA SKRÝVKY

$$200 \text{ m}^2 \times 0,20 = 40 \text{ m}^3$$

Celkem bude skryto cca 40 m³ ornice. / 1 RD x 12 = 480 m³

Ornice bude použita na vytvoření zahrad u nově vzniklých nemovitostí.


Rozprostření a navezení ornice provede na vlastní náklady investor tj.

jednotliví stavebníci

V Havlíčkově Brodě :
únor 2011

Vypracoval:

* ZMĚNA DLE SDĚLENÍ ZEDNÉ 18.5.2011 -





KUJIP00SHY8R

Schválený plán využití kulturních vrstev půdy

(2)

Gottfried Jaroslav Ing.

Od: Šlechta Josef [slechta@svetlans.cz]

Odesláno: 18. května 2011 11:04

Komu: Gottfried Jaroslav Ing.

Předmět: RE: Konzultace-využití přebytku kulturních vrstev půdy

KUJIP 42 562/3571
027 706/2011

Dobrý den,

zemínu bychom použily postupně na zakládání nové veřejné zeleně ve Světlé nad Sázavou a místních částech a na rekultivaci zeleně současně. Odběry zeminy budeme samozřejmě evidovat. Zemina bude do spotřebování uložena na skládce TKO na pozemku KN590/10 v k.ú. Světlá nad Sázavou

S pozdravem Josef Šlechta

-----Original Message-----

From: Gottfried Jaroslav Ing. [mailto:Gottfried.J@kr-vysocina.cz]

Sent: Wednesday, May 18, 2011 9:58 AM

To: slechta@svetlans.cz

Cc: Gögeová Jitka

Subject: Konzultace-využití přebytku kulturních vrstev půdy

Importance: High

Dobrý den,

vyřizuji souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby 12 rodinných domů (II. etapa ve Světlé nad Sázavou). Kolegyně mne na Vás nasměrovala ohledně upřesnění využití přebytku ornice (263 m3) na rekultivaci nepovolených skládek odpadů. Protože podmínky využití jsou podle předloženého vyhodnocení záboru ZPF (zpracoval DRUPOS) nastaveny velmi neurčitě, musím požadovat dopřesnění. Posílám Vám pracovní verzi souhlasu, kde je červeně vyznačeno upřesnění navrhovaného využití a prosím o Váš názor, (zda s tím takto budete souhlasit). V praxi by se při odvozu ornice z ošetřované deponie na pozemku p.č. 590/10 dle KN v k.ú. Světlá nad Sázavou) mělo do nějakého sešitu průběžně evidovat, kolik m3 se odváží, za účelem rekultivace které konkrétní skládky (p.č., k.ú.), aby bylo možno při dozoru a kontrole zpětně zjistit, jestli byla ornice využita v souladu s podmínkami souhlasu (závazného stanoviska) a na které konkrétní pozemky a k.ú.. Je to trochu kostrbaté vysvětlení, pokud máte dotazy, prosím, zavolejte mi telefonem, upřesním. Na pevné lince ani na mobilu jsem Vás nezastihl, proto píšu tento e-mail. Souhlas k odnětí mám v počítači nachystaný, pouze potřebuji konzultovat to využití přebytku KVP. Děkuji.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Gottfried

oddělení ochrany přírodních zdrojů

odbor životního prostředí

tel.: +420 564 602 510

fax.: +420 564 602 430

e-mail: gottfried.j@kr-vysocina.cz


Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

IČ: 70890749, bank. spoj. Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

web: www.kr-vysocina.cz facebook: [facebook](https://www.facebook.com/kraj.vysocina)

vé svahy a korunu deponie bude možno ošetřit mecha-
nizačními prostředky.

Ošetřování bočních svahů vzhledem k nedostatku vhod-
ných mechanizačních prostředků bude nutno řešit indi-
viduálně s ohledem na dané možnosti (hydroosev, ruční
práce apod.).

Porost travin na svazích deponie chrání kulturní
vrstvy půdy před vodní a větrnou erózí.

Na bočních svazích deponie se uplatní směs nízkých
trsnatých a výběžkatých trav, vytvářející hustě uzavřený
a intenzivně prokořenělý, dobře s půdou spojený drn,
který chrání povrch deponie jak proti erozi, tak i proti
rozvoji plevelných druhů rostlin. Důležitá je doba osetí
a dobré vláhové poměry (jaro—podzim). V podstatě jde
o „technickou“ travní směs extenzivního zaměření, vy-
hovující požadavkům minimálních nároků na ošetření.

Vhodné traviny z trsnatých trav jsou — jilek vytrvalý,
kostřava luční, lipnice hajní, z výběžkatých trav pak
kostřava červená, lipnice luční. Traviny se příznivě pro-
jevují převážně působením ve svrchní části půdního pro-
filu, ve kterém se do hloubky 20 cm rozprostírá 65—90 %
veškeré kořenové hmoty.

Vhodným komponentem do travní směsi jsou jeteloviny.
Pro danou potřebu zejména jetel plazivý (bílý), případ-
ně štirovník růžkatý, které mají ve směskách s travami
vzhledem k značné variabilitě široké uplatnění. Z jara
obrástají velmi rychle a patří mezi jeteloviny, které se
vyznačují produktivností po celou vegetační dobu.

Rámcově lze doporučit pro osetí stabilizačních svahů
deponií toto složení jetelotravní směsi:

kostřava červená	20 %
kostřava luční	15 %
lipnice luční	15 %
jilek anglický	20 %
jetel plazivý	30 %

Dlouhodobé deponie (doba ukládky nad tři roky) —
je třeba zásadně zemědělsky obhospodařovat. Volba způ-
sobu zemědělského využívání bude ovlivněna zejména
plošnou velikostí deponie, danými přírodními podmínka-
mi apod.

Výběr vhodných plodin (osevní postup) je s přihléd-
nutím k lokalizaci deponie prakticky bez omezení. Účel-
ná však bude minimalizace agrotechniky a ošetřování
[vodní režim]. Pokud budou podélné boční svahy depo-
nie upraveny do stabilizačních svahů (1:1,5 až 1:2), pla-
tí jejich nutné zpevnění zatravněním jako u deponií krátko-
dobých. Nejvhodnější způsob využití koruny deponie
(dlouhodobé) je její osetí jetelovinou. Tyto pícniny, ze-
jména vojtěška, přispívají svým hlubokým kořením k pro-
vzdušení a udržení biologické aktivity mocné vrstvy de-
ponie. Využitím koruny deponie v prvních letech pro
pěstování jetelovin se vhodně překlene doba potřebná
k hrubému usazení navrstvených skrývek deponie [tj.
doba do 4—5 let].

Ukládání kulturních vrstev půdy na deponie

Zpravidla půjde o okrajové, rovinné až mírně svažité polohy, kde nedochází k přítoku a shromažďování povrchových vod. Deponie nelze rovněž zakládat do zamokřeného terénu, kde základka a odběr zemin jsou ztíženy a dochází k jejich znehodnocování.

Deponie kulturních vrstev půdy jsou zakládány v případech, kdy tyto zeminy budou využity k rekultivačním účelům.


Výsledky výzkumu a analýz stavů kulturních vrstev půdy na deponiích v zásadě ukazují, že ani při víceletém skladování nedochází k podstatným degradačním změnám kulturních vrstev půdy, jestliže byly deponie řádně založeny a ošetřovány.

Současně je nutno ve všech případech zvažovat přípádnou možnost omezení dlouhodobého skladování kulturních vrstev půdy zejména v případech, jestliže je reálně využít bezprostředně tyto zeminy k rekultivaci jiných pozemků a použít výhledově dalších zdrojů kulturních vrstev půdy k rekultivaci ploch, pro které byly určeny uvažované deponie.

Tvarování deponií


Jednou ze základních podmínek hospodářen se skryvkami kulturních vrstev půdy je správné tvarování deponií, aby byly odstraněny, případně minimalizovány negativní vlivy, kterými jsou skryvky těchto kvalitních zemlin na ukládkách deponií vystaveny. Jde především o vodní či větrnou erozi (odplavení či odvátí nejjemnějších půdních částic), znehodnocování skryvek mechanizačními prostředky rozježděním, smísením s ostatními podorníčními zemínami, příp. jinými výkopky včetně zamezení zci-zování těchto zemlin.

Na základě dosud získaných poznatků a zkušeností je nutné, aby deponie na rovném volném pozemku v příčném řezu byla upravena do tvaru lichoběžníka.



Na svažitém či členitém terénu je třeba tento základní tvar deponie vhodně modifikovat s přihlédnutím k specifickým terénním poměrům.

Např.



Z hlediska stability a možných ztrát vlivem rozplavování je třeba zakládat deponie na pozemcích rovinných o maximální svažitosti do 8°.

Vodorovná plocha koruny deponie je základním předpokladem pro řádné ošetřování deponie ozeleněním.

Výšku vrstvení kulturních zemlin na deponii by neměla být menší než 2 m. Výška základové deponie bude závislá na způsobu ukládky a druhu použitých mechanizačních prostředků při vrstvení. Často rozhodujícím ukazatelem bude také výměra určených ploch pro uložení

kulturních vrstev půdy, t. j. plochu dočasně odňatá ze zemědělského půdního fondu, příp. nezemědělské plochy.

Boční svahy deponie je třeba zpravidla upravit do sklonu 1:1,5 až 1:2, výjimečně 1:2,5 až 1:3.

Při volbě bočních stabilizačních svahů je třeba přihlídnout k půdnímu druhu a typu skryvkových zemlin.

Homogenní, rozplavitelné zeminy — humózní písčiny, spraše apod. je třeba tvarovat do menších sklonů (1:2 — max. 2,5 až 3). Materiály heterogenní — těžší zeminy, hlinité až jílovité, příp. kamenité nebo hrubé písčiny apod. je možno tvarovat do sklonu 1:1,5 až 1:2. Tyto materiály je třeba deponovat odděleně.

U velkých dlouhodobých deponií v oblastech uhelných revírů apod., kde se budou deponie zemědělsky obhospodařovat, je nutno boční svahy deponie zakládat ve sklonu 1:6 až 1:7, t. j. 8° až 12°, aby bylo umožněno jejich mechanizační obdělávání.

Šířka deponie — je odvislá od vlastní plochy (výměry pozemků) určené k dočasnému uložení kulturních vrstev půdy a druhu mechanizačních prostředků použitých k ukládce skryvek. Pro otočení lehkých a středně těžkých mechanizačních prostředků postačí šířky koruny deponie 12 m. Užší deponie v koruně je nutno obdělávat (případně ošetřovat) v přímém směru při použití nájezdových bočních svahů (otáčky mimo deponie).

Délka deponie — je odvislá od plochy určené k dočasnému uložení skryvek, celkové kubatury skryvek, volby výšky deponie a technologie zakládání deponie.

3. Ošetřování deponií kulturních vrstev půdy

Podmínkou zabezpečení kvality deponovaných kulturních vrstev půdy je vedle správné lokalizace a tvaru de-

ponie i řádné ošetřování po dobu ukládky. Nejvhodnějším způsobem je ochrana před povětrnostními vlivy a zaplevelením, zajišťovaná ozeleněním bočních svahů i koruny deponie, a to zpravidla zatravněním nebo pěstováním víceletých pícnin i dalších zemědělských kultur.

Krátkodobé deponie (dobu ukládky 1 až 3 roky) — nemusí být zemědělsky obhospodařovány. V tom případě je však nutno je ozelenit za účelem ochrany před povětrnostními vlivy a zaplevelením. Zpravidla půjde o zatravnění povrchu deponie vhodnou travní směsí. Nájezdové

§ 8

Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu

(1) Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), zejména


- a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemín,
- b) ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v první řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu,
- c) provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází v úvahu,
- d) provádět podle schválených plánů rekultivací dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině,
- e) učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

(2) Při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v odstavci 1 a dále

- a) provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,
- b) provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- c) projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.

(3) Pokud si práce spojené s geologickým a hydrogeologickým průzkumem a s budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9).

Schválený plán využití kulturních vrstev půdy



KN

DEPONIE - 263 m³

Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v [nápořádě](#) (PDF formát).

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	
Datum: 17. 10. 2011	Pracovní nástupník
U.č. MSNS/12116/1/Km	
Spisový zn.	Skartační znak/thai

Váš dopis značky/ze dne
MSNS/19510/2011/OŽP-
2/ 26.9.2011

Číslo jednací
KUJI 86771/2011
OZP 706/2011

Vyřizuje/telefon
Ing. Gottfried
564 602 510

V Jihlavě dne
13. října 2011

Změna podmínek souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby „Stavba 12 RD, komunikace, zpevněných ploch a zeleně při bytové výstavbě“ v k.ú. Světlá nad Sázavou

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17a písmene e) zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti o změnu závazných podmínek, při řízení o změně rozhodnutí dle zvláštních předpisů mění dle § 10 odst. 2 zákona podmínky souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaného Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem životního prostředí pod č.j. KUJI 37821/2011 OZP 706/2011 dne 18. května 2011 následovně:

Oproti původnímu souhlasu dochází ke změně účelu odnětí půdy a ke stanovení povinnosti odvodů (dle příloh).

Po provedené změně dle § 10 odst. 2 zákona se původní část souhlasu:

I. uděluje žadateli – Městu Světlá nad Sázavou, IČ 002 68 321, se sídlem Náměstí Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou – s o u h l a s k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona za účelem stavby „Stavba 12 RD, komunikace, zpevněných ploch a zeleně při bytové výstavbě“ na pozemcích p.č. 837/2 (část), p.č. 837/13 (část), p.č. 857 (část), p.č. 858/35 (část), p.č. 858/37 (část, p.č. 858/38 (část) a p.č. 858/39 (část) dle katastru nemovitostí v k.ú. Světlá nad Sázavou, dle kopie zákresu stavebního pozemku v situaci (příloha č.1). Celková výměra odnímané plochy je 1,1029 ha. Dokumentace bude uložena na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí.

nahrazuje v plném rozsahu novou částí souhlasu:

I. uděluje žadateli – Městu Světlá nad Sázavou, IČ 002 68 321, se sídlem Náměstí Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou – s o u h l a s k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona za účelem stavby „Stavba 12 RD, komunikace, zpevněných ploch, samostatně stojících garáží a zeleně při bytové výstavbě“ na pozemcích p.č. 837/2 (část), p.č. 837/13 (část), p.č. 857 (část), p.č. 858/35 (část),

p.č. 858/37 (část, p.č. 858/38 (část) a p.č. 858/39 (část) dle katastru nemovitostí v k.ú. Světlá nad Sázavou, dle kopie zákresu stavebního pozemku v situaci (příloha č.1). Celková výměra odnímané plochy je 1,1029 ha. Dokumentace bude uložena na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí.

a za podmínku č.1 se přidává nová podmínka:

2) Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

U staveb, podléhajících odvodům za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (např. samostatně stojící garáže, hřiště, bazény, apod.) je investor povinen předložit (před povolením stavby stavebním úřadem) výpočet orientační výše odvodu příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (Městský úřad Světlá nad Sázavou, OŽP).

Ostatní části původně vydaného souhlasu zůstávají nezměněny.

III. Odůvodnění udělení změny podmínek souhlasu

Podkladem k vydání souhlasu byla žádost o změnu podmínek souhlasu, zpracovaná Městem Světlá nad Sázavou, odborem majetku, investic a regionálního rozvoje. Mění se účel odnětí – umožňuje se i výstavba drobných staveb, podléhajících povinnosti platby odvodů a nově se investorovi ukládá právě povinnost předložit podklad pro vydání rozhodnutí o odvodech příslušnému správnímu orgánu ochrany ZPF. Případná další změna oproti schválenému souhlasu a této změně podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů a další změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Tato změna podmínek souhlasu neopravňuje k zahájení nezemědělského využití pozemku.

IV. Poučení o odvolání proti změně podmínek souhlasu

Proti této změně podmínek souhlasu se nelze přímo odvolat.

Ing. Jaroslav Gottfried
úředník odboru životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK

Datovou schránkou (žadatel):
Město Světlá nad Sázavou
IČ 002 68 321
náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou

Datovou schránkou:

Městský úřad Světlá nad Sázavou
- odbor stavebního úřadu a územního plánování
náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou
- odbor životního prostředí
náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor stavebního úřadu a územního plánování
 náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/20555/2011/OSÚ-3

Vyřizuje: Kuczawska Miluše

Telefon: 569 496 652

E-mail: kuczawska@svetlans.cz

Ve Světlé nad Sázavou dne: 1.12.2011

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.10.2011 podal

Město Světlá nad Sázavou, IČ 00268321, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II - plynovod, domovní přípojky

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 837/2, 837/8, 837/21, 857, 858/35, 858/37, 858/38, 858/39, 858/48, 858/49, 858/50, 858/51 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Stavba obsahuje:

- **Objekt F.4. Plynovod**
- Napojení nové lokality na STL plynovod bude provedeno z plynovodního řadu PE 63 vybudovaného v I.etapě.
- Je navržen jeden plynovodní řad PE63 v celkové délce 108 m.
- Ke každému objektu bude přivedena plynovodní přípojka PE 32. Bude zakončena plynovodním pilířem, který bude proveden na náklady majitele pozemku. Předpokládá se sdružený pilíř s elektro, umístěný na hranicích pozemků. Plynovodní pilíře pro plynoměr budou provedeny na okraji sdružených pilířů. Orientační návrh sdružených pilířů je přiložen k projektu plynovodu. Přesné rozměry elektročástí pilířů budou upřesněny v projektu elektrorozvodů.
- **Objekt F.5. Domovní přípojky**
- Ke každému objektu bude přivedena kanalizační a vodovodní přípojka při základní technické vybavenosti pro výstavbu 6 navrhovaným rodinných domků. Přípojky pro parcely č.16-21 jsou řešeny v rámci I.etapy.

- Kanalizační přípojky: přípojky budou provedeny od stoky až po hranici parcel, kde budou zavěčkovány. Celkem je navrženo 6 domovních kanalizačních přípojek dešťových v délce 35m a 6 domovních kanalizačních přípojek splaškových v délce 40m.
- Vodovodní přípojky: bude provedeno 6 vodovodních přípojek. Jsou navrženy z PE 32 (PN 10) v celkové délce 103m. Z toho v zemi k hranici parcel v délce 43m a 60m stočeno na hranici parcel celkem 103m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II“ kterou vypracoval autorizovaný inženýr, Ing. Miroslav Maša, Drupos – Projekt, v.o.s., Příčná 260, Havlíčkův Brod; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit polohové a výškové vytýčení stávajících sítí technické infrastruktury. Zároveň bude respektovat pokyny správců těchto zařízení.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
4. Při provádění stavby budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Zhotovitel stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
6. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 e) odst. 1 a 3 vyhlášky č.269/2009 Sb., v platném znění a bude organizováno v rozsahu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Stavby zařízení staveniště jsou povoleny jako stavby dočasné o zastavěné ploše do 25 m². Před zahájením stavby je podle § 152 stavebního zákona, stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Případný zásah do soukromých pozemků musí být předem projednán s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
7. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a bude veden stavební deník.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb na nich a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníkovu náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody.
10. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
11. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost silničního provozu na přilehlé pozemní komunikaci. V případě znečištění či poškození komunikace během provádění stavebních prací,

zajistí investor jejich průběžné čištění a případné opravy, tzn. uvedení do původního nebo náležitého stavu.

12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby – po dokončení celé stavby

13. Stavba bude dokončena do 1 roku ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

15. Dokončenou stavbu lze užívat na základě vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, o který stavebník požádá zdejší stavební úřad nejméně 30 dnů před započítáním užívání stavby. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby s uvedením dokladů, které při ní předloží.

III. Stanoví podmínky vyplývající z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů:

*Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor životního prostředí č.j. MSNS/7192/2011/OŽP ze dne 20.4.2011
vyjádření dle §79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů*

1. Odpady z realizace stavby budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, předávány k přednostnímu využití případně odstranění na zařízení tomu určená. Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám. K využívání kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě I. etapy stavby souhlasíme, musí být však zajištěna jejich dostatečná kapacita. Doklady o předání odpadů vznikajících při realizaci stavby budou do 1 měsíce po dokončení stavby předloženy orgánu odpadového hospodářství, tj. MěÚ Světlá n. S., odboru životního prostředí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Odůvodnění:

Dne 7.10.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 7.9.2011 pod č.j. MSNS/11541/2011/OSÚ/KUC.

Stavební úřad oznámil dne 4.11.2011 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedená stavba umísťuje doklad prokazující vlastnické právo, které mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít.

V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumány účinky budoucího užívání stavby. Na základě toho ve smyslu § 109 stavebního zákona byl stanoven okruh účastníků stavebního řízení. S ohledem na povahu stavby stavební úřad přiznal postavení účastníků řízení stavebníkovi, vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno včetně vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury (Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, RWE Distribuční služby, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.). Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno byli určeni vlastníci pozemků parc. č. parc. č. 858/45, 837/20, 837/19, 837/18, 837/13, 858/47 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanoviska sdělili:

- Lesy ČR s.p., Správa toku – oblast povodí Vltavy j.č.j. 1975/2011/954/93 ze dne 13.6.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 1711/11/134 ze dne 29.4.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 148774 ze dne 8.4.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 1404/11/134 ze dne 8.4.2011
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina č.j. HSJI-2384-2/HB-2011 ze dne 24.5.2011
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina č.j. KHSV/08345/2011/HOK/Bez ze dne 13.5.2011
- Povodí Vltavy s.p. z.n. 22236/2011-242/Má/ Sp-2011/6168 ze dne 18.4.2011
- Povodí Vltavy s.p. z.n. 27551/2011-242/Má/ Sp-2011/6168 ze dne 17.5.2011
- ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001033639404 ze dne 6.4.2011
- Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou ze dne 6.4.2011
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-17197-2/ČJ-2011-161606 ze dne 16.5.2011
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 76263/11 ze dne 18.5.2011
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. zn. 1057/220/11/H ze dne 23.5.2011
- MěÚ Světlá nad Sázavou, Odbor životního prostředí č.j. MSNS/7192/2011/OŽP ze dne 20.4.2011
- Nej TV a.s. č.j. SnS 006/11 ze dne 19.4.2011

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků stavebního řízení, která byla předložena k žádosti o stavební povolení, byla zkoordinovaná a podmínky či požadavky v nich uvedené týkající se realizace předmětné stavby, byly již zapracovány do projektové dokumentace předmětné stavby nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy ani nepříměně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, RWE Distribuční služby, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Kuczawská Miluše
úředník odboru stavebního úřadu
a územního plánování

Obdrželi:

Účastníci řízení

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

RWE Distribuční služby, a.s., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábřovice, 657 02 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IDDS: z9egxzy

sídlo: Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: nttaa7v

sídlo: Humpolecká č.p. 3606, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: j5tiu6w

sídlo: Štáflova č.p. 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy č.p. 18, , 582 91 Světlá nad Sázavou



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
 náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/21029/2011/OŽP-3
 Spisový znak: 233.6, skartační lhůta: V/20
 Světlá nad Sázavou dne 15. 11. 2011

Vyřizuje: Mgr. Martina Šotolová
 Telefon: 569 496 647
 E-mail: sotolova@svetlans.cz

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadateli (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Světlá nad Sázavou, IČ 268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou,

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou Pod Vodárnou II**“ (vodovod, splašková a dešťová kanalizace) na pozemcích parc.č. 858/35, 857, 837/2, 858/37 a 837/8 v k.ú. Světlá nad Sázavou, obci Světlá nad Sázavou, Kraji Vysočina.

Stavba obsahuje stavební objekty:

F.2 Kanalizace

Splašková stoka „A“

- z kameninového potrubí DN 250 délky 113 m
- 4 ks typových šachet s prefabrikovanými dny

Dešťová stoka „B“

- celková délka 121,5 m, 5 ks typových šachet s monolitickým dnem
- z plastového plnostěnného potrubí PVC U GN SN8 DN 300 a celoděrovaného potrubí PE-HD SN8 DN 300

F.3 Vodovod PVC 110 délky 100 m

Vodovod i oba druhy kanalizace budou napojeny na stávající síť vybudované v I.etapě. Splašková kanalizace je svedena dále na městskou ČOV, dešťová kanalizace bude svedena dále do Bohušického potoka.

Účel užití vodního díla: Výše uvedené stavební objekty vodních děl vznikají za účelem budování nové obytné zóny Pod Vodárnou II (která navazuje na zónu Pod Vodárnou I).

Druh vodního díla: podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vodovodní řad a kanalizační stoky

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace „**TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II**“ vypracované v dubnu 2011 společností DRUPOS PROJEKT v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod

- (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Maša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700102), ověřené vodoprávním úřadem..
2. Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen s předchozím povolením vodoprávního úřadu.
 3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
 4. Při stavbě budou dodrženy ustanovení české technické normy ČSN 73 6133 Zemní práce.
 5. Stavba vodního díla bude provedena nepropustně dle norem ČSN 750905 a ČSN 756909.
 6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - zahájení stavby
 - ukončení stavby
 7. Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
 8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření k PD pro stavební řízení od správce toku tj. LESY ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov čj. 1975/2011/954/93 ze dne 13. 6. 2011:
 - Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstávají ve správě investora stavby nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
 - Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
 9. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky správců technické a dopravní infrastruktury:
 - a) Stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. zn. 1057/220/11/H ze dne 23.5.2011
 - Zahájení prací a koordinace prací na propojení na stávající vodovod bude provedeno v termínu a podle pokynů VaK Havl. Brod.
 - Na prodloužení vodovodu budou použity armatury AVK.
 - Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh a křížení jednotlivých inženýrských sítí.
 - Dešťová kanalizace nebude po dokončení přejímána a provozována společností VaK Havl.Brod.
 - Celá trasa vodovodu a kanalizace (včetně přípojek) bude zaměřena dle standardů VaK Havl.Brod.
 - b) RWE Distribuční služby s.r.o. stanovisko zn. 1404/11/134 ze dne 8. 4. 2011
 - Umisťování staveb a provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynárenského zařízení, RS a zařízení katodické ochrany (SKAO) lze provádět pouze s písemným souhlasem provozovatele plynárenského zařízení (pracoviště OSS Hradec Králové).
10. Stavbu bude provádět dodavatelsky odborná stavební firma a bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2014**.

II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby).

Ke kolaudaci budou předloženy doklady dle §11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Stavebník předloží mimo jiné: zaměření skutečného provedení stavby podle předpisů o katastru nemovitostí. Ze zaměření musí být zřejmé, na kterých pozemcích (p.č.) se stavba nachází – vytyčené stavby, výškopisné a polohopisné zaměření stavby; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (např. tlakové zkoušky, krácený laboratorní rozbor; výluhové testy a doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou); popis zdůvodněných

odchylek od stavebního povolení; doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků – certifikace, prohlášení o shodě; doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých realizací stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy stanoviska správců technické infrastruktury o kontrole jejich zařízení po dokončení stavby.

III. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

žádné nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Městský úřad Světlá n/S, odbor životního prostředí obdržel dne 14. 10. 2011 od Města Světlá nad Sázavou, IČ 268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S, žádost o stavební povolení ke stavbě vodního díla „Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou Pod Vodárnou II“ (vodovod, splašková a dešťová kanalizace) na pozemcích parc.č. 858/35, 857, 837/2, 858/37 a 837/8 v k.ú. Světlá nad Sázavou. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „**TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II**“ vypracované v dubnu 2011 společností DRUPOS PROJEKT v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Maša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700102), ověřené vodoprávním úřadem.

Dne 31. 10. 2011 vodoprávní úřad oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č.j. MSNS/21029/2011/OŽP-2 zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání stavebního povolení k vodnímu dílu podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a současně oznámil, že dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání, jelikož situace na místě stavby je vodoprávnímu úřadu známa a předložená projektová dokumentace s ostatními podklady představují dostatečný přehled o záměru. Zároveň byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům stanovena lhůta 10 dní od obdržení oznámení na uplatnění závazných stanovisek, vyjádření, podání připomínek a námitek. Během celého správního řízení nebyly uplatněny žádné připomínky a námítky.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zároveň přezkoumal doklady předložené spolu s žádostí i v průběhu řízení.

Podmínky či požadavky uvedené v předložených stanoviscích dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení byly již zapracovány do projektové dokumentace předmětné stavby vodního díla nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto stavebního povolení. Ve vyjádření správce vodního toku (Bohušický potok) Lesy ČR – Správa toků Benešov byla uvedena podmínka č. 1, vodoprávní úřad jí nezapracoval do tohoto rozhodnutí, protože v tomto řízení se nepovoluje žádné nakládání s vodami (dle § 8 odst. 1 písm.c vodního zákona), protože se vypouští dešťová voda (která není odpadní vodou) dešťovou kanalizací. Podmínky týkající se provozovatele kanalizace a vodovodu tj. VaK Havl. Brod o vodovodních a kanalizačních přípojkách nebyly zapracovány do tohoto rozhodnutí, protože příslušný k povolení přípojek je stavební úřad (MÚ Světlá n/S, OSÚ).

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podklady pro vydání stavebního povolení:

1. *Projektová dokumentace „**TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II**“ vypracované v dubnu 2011 společností DRUPOS PROJEKT v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod (zodpovědný projektant Ing. Miroslav Maša, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700102).*

2. Územní rozhodnutí č.j. MSNS/11541/2011/OSÚ-5 ze dne 7. 9. 2011 vydané OSÚ MÚ Světlá n/S.
3. Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby MSNS/22130/2011/OSÚ-2 ze dne 9. 11. 2011 vydané OSÚ MÚ Světlá n/S.
4. Vyjádření odboru ŽP, MÚ Světlá n/S č.j. MSNS/7192/2011/OŽP ze dne 20.4. 2011.
5. Stanovisko dopravního inspektorátu č.j. KRPJ-17197-2/ČJ-2011-161606 ze dne 16. 5. 2011 od Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod.
6. Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy s.p. Praha č.j. 22236/2011-242/Má ze dne 18. 4. 2011, č.j. 27551/2011-242/Má ze dne 17.5. 2011.
7. Vyjádření k PD pro stavební řízení na akci „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU POD VODÁRNOU II“ od správce toku Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov.
8. Stanovisko č.j. KHSV/08345/2011/HOK/Bez ze dne 13. 5. 2011 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod.
9. Souhlasné stanovisko k vodoprávnímu řízení od Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod ze dne 7.11.2011 č.j. KHSV/21667/2011/HB/HOK/Bez.
10. Závazné stanovisko č.j. HSJI-2384-2/HB-2011 ze dne 24.5. 2011 od Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod.
11. Vyjádření ze dne 6. 4. 2011 od TECHNICKÝCH A BYTOVÝCH SLUŽEB MĚSTA.
12. Vyjádření o existenci SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., č.j.76263/11 ze dne 18. 5. 2011.
13. Vyjádření č.j. 1057/220/11/H ze dne 23. 5. 2011 od společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
14. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s.č.j. SnS 006/11 ze dne 19.4. 2011.
15. Sdělení ze dne 4. 4. 2011 od společnosti METROPOLITNÍ s.r.o.Havlíčkův Brod.
16. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn. 001033639404 ze dne 6. 4. 2011.
17. Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. zn. 1404/11/134 ze dne 8.4. 2011.
18. Plán kontrol stavby od stavebníka.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení:

Město Světlá nad Sázavou jako územní samosprávný celek je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za vydání stavebního povolení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Žižkova 57, 587 33 Jihlava, podáním učiněným u Městského úřadu Světlá nad Sázavou. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý aby dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Světlá nad Sázavou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Dle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Mgr. Martina Šotolová
referentka odboru ŽP

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

Město Světlá nad Sázavou, IČ 268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov (DS)

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod (DS)

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS)

Dotčené orgány:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, OŽP, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, OSÚ, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, OD, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
 náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.: MSNS/21033/2011/OMIRR
 Naše č.j.: MSNS/21033/2011/OD-13S-Bá
 Světlá nad Sázavou dne: 08.12.2011

Vyřizuje: Báčová
 Telefon: 569 496 635
 E-mail: posta@svetlans.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupené starostou města Mgr. Janem Tourkem, podalo dne 14.10.2011 u zdejšího speciálního stavebního úřadu – odboru dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu u silnice č. III/34731 v k.ú. Světlá nad Sázavou.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Světlá nad Sázavou, Odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) vydává v souladu s § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a podle § 115 stavebního zákona a na základě územního rozhodnutí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování pod č.j.: MSNS/11541/2011/OSÚ-5 ze dne 07.09.2011 potřebného dle § 15 odst. 2 stavebního zákona

STAVEBNÍ POVOLENÍ,

kterým povoluje stavebníku

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

část stavby:

„Technická infrastruktura Světlá nad Sázavou Pod Vodárnou II“

SO F.1. KOMUNIKACE,

která obsahuje:

- novou komunikaci s živičným povrchem
- parkoviště
- chodník z betonové dlažby

Jedná se o výstavbu místní komunikace, která je navržena obousměrná kategorie MO2, funkční skupiny C s technickými parametry směrového, výškového a šířkového uspořádání dle ČSN 73 6110 pro normovou kategorii MO2. Provedena bude jako středně těžká vozovka s živičným povrchem pro pojezd vozidel do 3,5t a bude napojena na MK vybudovanou v I.etapě. Směrové vedení trasy navržené komunikace a umístění parkovacích stání je dle situace komunikace. Jízdní pruh je širší 2,50 m s vodičnými proužky šířky 0,25 m, celková šířka komunikace mezi obrubníky je 5,50 m. Délka navrhované komunikace a obratiště je 130,3 m.

Souběžně s komunikací je po jedné straně navržen chodník z betonové dlažby šíře 2,25 m, chodník je od komunikace oddělen obrubníkem výšky 12 cm. Příčný sklon je v celé délce chodníku navržen 2%.

Navržený chodník a komunikace budou odvodněny pomocí dešťových vpustí zaústěných do navrhované dešťové stoky.

Trvalý zábor a pozemky nebo stavby dotčené stavbou:

KN parc.č.858/35, parc.č.857, parc.č.837/2, parc.č.858/37 a 837/8 v k.ú. Světlá nad Sázavou

Sousední pozemky a stavby na nich:

KN parc.č. 833/4, parc.č. 837/9, parc.č. 836/4, parc.č. 836/6, parc.č. 836/13, parc.č. 837/9, parc.č. 837/10, parc.č. 837/11, parc.č. 837/13, parc.č. 837/14, parc.č. 837/15, parc.č. 837/16, parc.č. 837/17, parc.č. 837/18, parc.č. 837/19, parc.č. 837/20, parc.č. 837/21, parc.č. 839/1, parc.č. 839/5, parc.č. 856/1, parc.č. 858/4, parc.č. 858/5, parc.č. 858/6, parc.č. 858/7, parc.č. 858/8, parc.č. 858/9, parc.č. 858/10, parc.č. 858/11, parc.č. 858/12, parc.č. 858/13, parc.č. 858/22, parc.č. 858/24, parc.č. 858/34, parc.č. 858/38, parc.č. 858/39, parc.č. 858/40, parc.č. 858/43, parc.č. 858/44, parc.č. 858/45, parc.č. 858/46, parc.č. 858/47, parc.č. 858/48, parc.č. 858/49, parc.č. 858/50, parc.č. 858/51, parc.č. 858/52, parc.č. 861/1, parc.č. 861/3 a parc.č. 861/4 v k.ú. Světlá nad Sázavou

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Miroslav Maša - Drupos - projekt v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod, zak.číslo 3240/11, datum 4/2011; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Před zahájením stavebních prací investor zajistí spolu se zhotovitelem vytyčení a ochranu, v průběhu stavby, všech inženýrských sítí.
5. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
6. Při realizaci stavby:

Budou splněny podmínky z vyjádření Lesů ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, č.j.: 1975/2011/954/93 ze dne 13.06.2011:

1. Množství a kvalita odpadních vod nepřekročí povolený limit stanovený vodoprávním úřadem.
2. Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstávají ve správě investorastavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
3. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
4. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření vlastníka pozemků.

Budou splněny podmínky z vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, č.j: KHSV/08345/2011/HOK/Bez ze dne 13.05.2011:

1. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor
2. Před uvedením stavby do trvalého provozu předloží investor výluhové testy a doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

Budou splněny podmínky z vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – č. j.: 001038234415 ze dne 27.10.2011:

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. Příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací pět dní předem požádat o **vytyčení** prostřednictvím Zákaznické linky tel.840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o **souhlas s činností v ochranném pásmu**.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. Č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840)
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/00 S. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit a spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 S., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/00 Sb jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavení

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení)
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Budou splněny podmínky z vyjádření Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod č.j.:
KRPJ-17197-2/ČJ-2011-161606 ze dne 16.05.2011:

Před zahájením stavebních prací je třeba předložit návrh dopravně inženýrského opatření během výstavby k odsouhlasení zdejší součástí Policie ČR.

8. Stavba bude provedena stavebníkem tj.:
stavebník bude znám po výběrovém řízení
9. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
10. Před dokončením stavby bude požádáno u zdejšího speciálního stavebního úřadu o vydání kolaudačního souhlasu.
11. K vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží geometrický plán o zaměření stavby, příslušné revizní zprávy technických zařízení, doklady uvedené v podmínkách tohoto rozhodnutí (dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů.
12. Předpokládaný termín dokončení stavby, na kterou se toto stavební povolení vztahuje
rok 2014.

O d ů v o d n ě n í

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 03.11.2011 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení doručením písemného stejnopisu dotčeným orgánům státní správy. Jelikož jsou mu známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy. Dále zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické podmínky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení a od všech byl dán souhlas s vydáním stavebního povolení.

Pro navrhovanou stavbu vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem vlastníků pozemků, jako účastníků řízení, zvolil speciální stavební úřad provést řízení veřejnou vyhláškou.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník projektovou dokumentací a následujícími vyjádřeními, souhlasy účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

1. vyjádření MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí č.j.: MSNS/7192/2011/OŽP ze dne 20.04.2011
2. vyjádření Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod č.j.: KRPI-17197-2/ČJ-2011-161606 ze dne 16.05.2011
3. rozhodnutí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování pod č.j.: MSNS/11541/2011/OSÚ-5 ze dne 07.09.2011
4. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 č. j.: 001038234415 ze dne 27.10.2011
5. vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno č.j.: 148774 ze dne 08.04.2011
6. vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 č.j.: 76263/11 ze dne 18.05.2011
7. vyjádření společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1 č.j.: 1057/220/11/H ze dne 23.05.2011
8. vyjádření společnosti Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova čp. 1902, 256 01 Benešov u Prahy č.j.: 1975/2011/954/93 ze dne 13.06.2011
9. vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, č.j.: KHSV/08345/2011/HOK/Bez ze dne 13.05.2011
10. vyjádření Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod č.j.: HSJI-2384-2/HB-2011 ze dne 24.05.2011
11. vyjádření státního podniku Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, č.j.: 27551/2011-242/Má / SP-2011/6168 ze dne 17.05.2011

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou.

Světlá nad Sázavou dne 08.12.2011

Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Osvobozeno od správního poplatku podle § 8, odst.1, písm.c, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou po dobu 15 dnů.

Po uplynutí lhůty bude potvrzené rozhodnutí vráceno Městskému úřadu Světlá nad Sázavou – odboru dopravy.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis

Účastník řízení - žadatel (dle § 144 správního řádu se doručuje do vlastních rukou):

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá n.S.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá n.S. - k vyvěšení

účastníkům stavebního řízení (podle § 109 odst. stavebního zákona), kterým se v souladu s ustanovením § 144 zákona 500/2004 Sb. doručuje veřejnou vyhláškou

Dále obdrží na doručení:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova čp. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 2

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4

VaK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Luboš Novák, Dolní Bohušice 837, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Jaroslav Domkář, Chlístov 3, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Jiří Hlaváček, Panuškova 1078, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jitka Svobodová, Na Bradle 956, 582 91 Světlá nad Sázavou
Lukáš Zeman, Dolní 585, 582 91 Světlá nad Sázavou
Monika Karasová, Srbská 795, 250 82 Úvaly
Daniel Karas, Jilská 448/12, 110 00 Praha 1
Petr Endrle, J. Opletala 901/21, 370 05 České Budějovice 5
Marie Tichá, Komenského 474, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ing. Jindřiška Kalitová, Střekovská 1341/8, 182 00 Praha - Kobylisy
Arnošt Holeta, Havlíčkova 173, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Dotčené orgány:

Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod

Hasičský záchranný sbor – kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n.S.

MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor OSÚ, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n.S.

Počet listů: 9 ks



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor stavebního úřadu a územního plánování
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/11541/2011/OSÚ-5
Vyřizuje: Kuczawská Miluše
Telefon: 569 496 652
E-mail: kuczawska@svetlans.cz

Městský úřad Světlá nad Sázavou
toto rozhodnutí

- bylo vypracováno dne: 14.9.2011

- nabylo právní moci dne: 16.9.2011

podpis:

Ve Světlé nad Sázavou dne: 7.9.2011

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	
Č.j.: MSNS/11541/2011	Počet listů/příloh
Spisový znak	Skartační znak/hláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.5.2011 podalo

Město Světlá nad Sázavou, IČ 00268321, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU "POD VODÁRNOU" II

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 837/2 (orná půda), parc. č. 837/13 (orná půda), parc. č. 857 (orná půda), parc. č. 858/35 (orná půda), parc. č. 858/37 (orná půda), parc. č. 858/38 (orná půda), parc. č. 858/39 (orná půda), parc. č. 858/41 (orná půda) v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Druh a účel umísťované stavby:

- **Kanalizace** - je navržena oddílná. Splaškové vody budou napojeny na splaškovou kanalizaci vybudovanou v rámci I.etapy a odtud odvedeny na čistírnu odpadních vod. Dešťové vody se svedou do dešťové kanalizace a budou napojeny na dešťovou kanalizaci vybudovanou v rámci I.etapy a odtud svedeny do Bohušického potoka.
- **Kanalizace splašková** - navržené rodinné domky musí mít oddělenou kanalizaci splaškovou a dešťovou. Do kanalizace budou zaústěny pouze splaškové vody. Celková délka je 113 m splaškové stoky Js250 mm. Kanalizace povede středem navržených komunikací.
- **Kanalizace dešťová** - dešťové vody budou zasakovány přímo na jednotlivých parcelách rodinných domů, mohou zde být i akumulovány a použity na závlivku pozemků. Dešťové vody z komunikace, chodníků a zpevněných ploch se svedou do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude umístěná v zeleném pásu a bude provedena z děrovaných zasakovacích trub, šachty jsou navrženy mimo parkovací stání. Vody které se nestáčí vsáknout, budou svedeny do dešťové kanalizace vybudované v rámci I.etapy. Celková délka je 122 m stoky Js 300 mm.
- **Vodovod** - lokalita bude napojena na vodovod vyššího tlakového pásma – vodojem s max. hladinou 495 m.n.m. Pouze domek na parcele č.21 bude napojen na vodovod nižšího tlakového pásma (vodojem s max.hladinou 457 m.n.m), vybudovaný v I.etapě. Navržená vodovodní větev bude napojena na řad PVC 110. Celková délka je 100 m nového vodovodního řadu DN100. Vodovod

povede v navrženém chodníku a budou na něm osazeny podzemní hydranty, které budou sloužit též jako vzdušníky a kalníky. Kvůli požární vodě není třeba osadit nadzemní hydrant, neboť nadzemní hydrant bude proveden v rámci vodovodu budovaného v I. etapě.

- Plynovod - zásobování zemním plynem bude napojením z větve středotlakého plynovodního řadu, který byl vyprojektován v I. etapě lokality „Pod Vodárnou“. Prodloužení plynovodu je navrženo v délce 108 m středotlakým potrubím Pe 63. Jednotlivé rodinné domky se napojí přípojkami ukončenými v pilířích na hranicích pozemků, kde se umístí hlavní uzávěry, regulátory STL-NTL a plynoměry. Délka přípojek je cca 89 m.
- Domovní přípojky - současně s provedením splaškové kanalizace, vodovodu a plynovodu budou provedeny na hranici pozemků přípojky pro jednotlivé parcely, aby se zabránilo poškození vybudované komunikace.
- Elektrorozvody - zásobování 12 ti nových rodinných domků bude z rozpojovacího pilíře, který bude vybudován v rámci I. etapy před parcelou č.8. Kabelové vedení povede v navrženém chodníku a v zeleném pásu. Celková délka je cca 313 m nového kabelu. Jednotlivé domky se napojí přes rozpojovací skříně, umístěné na hranicích pozemků u chodníku nebo u zeleného pásu, celkem 12 pilířů.
- Veřejné osvětlení - osvětlení veřejných komunikací, chodníků a parkovišť je navrženo sadovými stožáry VO – celkem 4 kusy. Napojení bude provedeno ze stávajících rozvodů.
- Dopravní infrastruktura – příjezdová komunikace pro RD je navržena jako místní obslužná, dvoupruhová, funkční skupiny C, komunikace bude obousměrná slepá, ukončená obratištěm. Uliční pruh bude v šíři 10,50 m. Nová komunikace bude v šíři 5,5 m, podél jedné strany povede chodník pro pěší široký 2,25 m, podél strany druhé je navržen zelený pruh šířky 2,75 m. Součástí komunikace jsou parkovací stání. Parkovací stání budou provedena z betonové dlažby tl.80mm. Chodník široký 2,25 m, bude provedený z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, ze strany od komunikace ohraničený silničními betonovými obrubníky výšky 120 mm. V místech vjezdů k rodinným domkům budou obrubníky sníženy na výšku 20 mm (osazeny obrubníky nájezdové) a dlažba bude použita tl.80 mm.
- Plochy dopravní infrastruktury - komunikace vozidlové - 757 m², parkovací plochy - 222 m², chodníky pro pěší - 230 m², zelené plochy – 218 m².
- Stavební pozemky – 12 pozemků určených k zástavbě rodinnými domy (č. 16 – č. 25).

Umístění stavby na pozemku:

- na pozemcích parc. č. 837/2 (orná půda), parc. č. 837/13 (orná půda), parc. č. 857 (orná půda), parc. č. 858/35 (orná půda), parc. č. 858/37 (orná půda), parc. č. 858/38 (orná půda), parc. č. 858/39 (orná půda), parc. č. 858/41 (orná půda) v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Určení prostorového řešení stavby:

- počet stavebních parcel pro rodinné domky – 12ks, celková plocha stavebních parcel – 9 769 m², plocha komunikace – 757 m², plocha chodníků – 230 m², plocha parkovacích stání – 222 m², kanalizace splašková – 113 m, kanalizace dešťová – 122 m, vodovod – 100 m, plynovod – 108 m, elektrorozvody nn – 313 m, veřejné osvětlení stožárky – 4 ks, veřejná zeleň – 218 m².

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavba „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU "POD VODÁRNOU" II“ nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby na nich, stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude snižovat kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.
- Záměr je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Světlá nad Sázavou, který byl schválen 19.9.2001 formou obecně závazné vyhlášky č.1/2001 Zastupitelstvem města Světlá nad Sázavou (Usnesení č.42/2001) včetně všech následujících změn a v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina (dále jen „ZUR“), které byly vydány 16.9.2008 formou opatření obecné povahy č.j. KUJI 68739/2008 Zastupitelstvem kraje Vysočina.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU "POD VODÁRNOU" II“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 837/2 (orná půda), parc. č. 837/13 (orná půda), parc. č. 857 (orná půda), parc. č. 858/35 (orná půda), parc. č. 858/37 (orná půda), parc. č. 858/38 (orná půda), parc. č. 858/39 (orná půda), parc. č. 858/41 (orná půda) v katastrálním území Světlá nad Sázavou v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se vymezují části pozemků parc. č. 837/2, parc. č. 837/13, parc. č. 857, parc. č. 858/35, parc. č. 858/37, parc. č. 858/38, parc. č. 858/39, parc. č. 858/41 v katastrálním území Světlá nad Sázavou jako stavební pozemek o ploše 12393 m² jak je zakresleno čerchovanou čarou na ověřené kopii situačního výkresu měřítku katastrální mapy, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
3. V projektové dokumentaci stavby, předložené k žádosti o stavební povolení, musí být vyřešeno křížení a souběh stavby s případnými stávajícími sítěmi technické infrastruktury. Před zahájením zemních prací je žadatel povinen zajistit přesné vytýčení podzemních sítí od jejich správců.
4. Přístup ke stavbě bude zajištěn ze státní silnice č.III/34731 Světlá nad Sázavou – Opatovice.
5. Architektonické a urbanistické podmínky jsou dány charakterem území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizace střetů s jinými stavbami podle předložené projektové dokumentace. Z architektonického a urbanistického hlediska se jedná o novostavbu inženýrských sítí, stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky, ani stavby.
6. Stavba obsahující stavební objekty kanalizace a vodovod je stavbou speciální - vodním dílem, ve smyslu ustanovení § 55 odst.1 písm. c) zákona č.254/2001 Sb., v platném znění, (dále jen "zákon o vodách"). K vydání stavebního povolení pro tuto stavbu je oprávněn Městský úřad ve Světlé nad Sázavou - odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
7. Stavba obsahující stavební objekt dopravní infrastruktura, je stavbou speciální podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. K vydání stavebního povolení pro tuto stavbu je oprávněn Městský úřad ve Světlé nad Sázavou - odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad.
8. Úprava komunikace a užití prvků bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
9. Projektová dokumentace pro stavební povolení obsahující stavební objekty plynovod, elektrorozvody, veřejné osvětlení bude zpracovaná a předložena v rozsahu stanoveném v ustanovení § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a budou projektantem stavby respektovány podmínky dotčených orgánů, vlastníků a správců veřejné infrastruktury, příp. účastníků územního řízení.
10. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou respektovány podmínky dotčených orgánů, vlastníků nebo správců sítí technického vybavení s řešením křížení a souběhu stavby se stávajícími sítěmi technické infrastruktury a podmínky ostatních účastníků řízení, stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích.
11. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude vhodným způsobem odděleno zájmové území staveniště ve směru navazujícím na okolní půdní údržbu, aby v průběhu stavby nedocházelo ke škodám na zemědělské půdě. Sklárky stavebního materiálu budou zřizovány výhradně na ploše určené pro zařízení staveniště.

III. Podmínky vyplývající z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů:

Město Světlá nad Sázavou, vyjádření do protokolu dne 15.7.2011

12. Pro uskutečnění staveb rodinných domů se na jednotlivých pozemcích vymezují stavební pozemky takto: minimální vzdálenost mezi jednotlivými rodinnými domy bude 7,0 m. Minimální vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků s RD bude 3,5 m. Vzdálenost rodinného domu od okraje místní komunikace bude minimálně 5,0 m, popřípadě 3,5 m – dle situace v PD. V odůvodněných případech se souhlasem Města Světlá nad Sázavou je možné umístit stavbu RD v minimální vzdálenosti od hranice sousedních pozemků s RD ve vzdálenosti 2,00 m.

13. Garáže pro osobní automobily budou vestavěné do rodinných domů, případně k rodinným domům přistavěné. Samostatně stojící garáže nebo přístřešky pro osobní automobily jsou přípustné.
14. Na pozemku RD bude umístěno odstavné parkovací stání pro osobní automobil.
15. Projektová dokumentace pro stavební řízení stavebního objektu komunikace bude upravena tak, aby veřejná odstavná parkovací stání byla v souladu s normou ČSN 736110, minimální počet parkovacích míst bude 3 stání pro osobní automobily, maximální počet 7 stání pro osobní automobily.

Lesy ČR s.p., Správa toku – oblast povodí Vltavy j.č.j. 1475/2011/954/93 ze dne 24.5.2011

16. V případě realizace požadujeme předložit k vyjádření další stupeň PD (ke stavebnímu povolení).

RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 1711/11/134 ze dne 29.4.2011

17. Výstavba a samotné vpuštění plynu do plynovodu I. etapa je podmíněno výstavbou a uvedením do provozu STL plynovodu I. etapa, která nebyla dosud zahájena - investor Město Světlá nad Sázavou.
18. Další stupeň PD stavby plynárenského zařízení bude zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TP G 702 01, TPG 702 04 a technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento interní předpis je k dispozici na <http://www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/>. Stavba plynárenského zařízení musí mít návaznost na územní plán obce.
19. Součástí PD bude i majetkoprávní část, která bude obsahovat: Přehled stavbou dotčených pozemků. Výpis z katastru nemovitostí. Situaci vedení nově budovaného plynárenského zařízení zakreslenou do katastrální mapy. Uzavřené smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na veškeré stavbou dotčené pozemky, a to ve prospěch VČP Net, s.r.o. Vzory smluv jsou k dispozici na <http://www.rwe-gasnet.cz/cs/smlouvy/vcp/>. Kontaktní osobou pro uzavření výše uvedených smluvních vztahů na věcná břemena je paní Eva Nováková, telefon: 495 563 941, e-mail: eva.novakova@rwe.cz.
20. Majetkoprávní vypořádání stavby plynárenského zařízení bude řešeno dle Smlouvy budoucí kupní(nájemní), která bude uzavřena mezi VČP Net, s.r.o. a investorem před odsouhlasením PD pro stavební řízení.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina č.j. KHSV/05790/2011/HOK/Bez ze dne 15.4.2011

21. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor.
22. Před uvedením stavby do trvalého provozu předloží investor výluhové testy a doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

Povodí Vltavy s.p. zn. 22236/2011-242/Má/Sp-2011/6168 ze dne 18.4.2011

23. Záměr bude projednán s provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV z hlediska dostatečné kapacity sítí a ČOV. Kvalita vypouštěných odpadních vod bude v souladu s kanalizačním řádem stokové sítě.
24. Záměr bude projednán se správcem Bohušického potoka z hlediska navýšení množství odváděných dešťových vod do VT.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. zn. 679/220/11/H ze dne 21.4.2011

25. Dokumentace v dalším stupni (vodovod a kanalizace) bude konzultována a následně předložena VaK Havlíčkův Brod k odsouhlasení.

Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního prostředí č.j. KUJI 37821/2011 OZP 706/2011 ze dne 18.5.2011

26. Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků:

Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen zajistit v první etapě provedení skryvky kulturních vrstev půdy v mocnosti 0,2 m z částí odnímané plochy, určených pro komunikaci při bytové výstavbě (757 m²), pro zpevněné plochy při bytové výstavbě (452 m²) a pro zeleň při bytové výstavbě v pásu podél komunikace (218 m²), celkově na ploše 1427 m² o objemu 285 m³ dle schváleného plánu využití (dle příloh č.1 a 2).

Dále bude následně ve druhé etapě jednotlivými stavebníky provedena skrývka kulturních vrstev půdy v mocnosti 0,2 m pod jednotlivými rodinnými domy a na ně navazujícími zpevněnými plochami (12RD x 200 m² = 2400 m²), pro jeden rodinný dům a zpevněnou plochu jde o objem 40 m³, celkový objem činí 480 m³.

Ke zbývajícím částem odnímaných ploch (0,7202 ha), určené jako zeleň při bytové výstavbě na stavebních pozemcích jednotlivých stavebníků uděluje Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu výjimku z provádění skryvky kulturních vrstev půdy dle § 10 odst. 4 písmene b) vyhlášky č. 13/1994 Sb. z důvodu zařazení do ploch, které nelze obdělávat. Na těchto plochách s udělenou výjimkou nesmějí být prováděny činnosti vyžadující skryvku kulturních vrstev půdy (terénní úpravy, umísťování zařízení staveníště, skládky materiálu, apod.), nebo poškozující příznivé fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy (například pojezdy strojů, únik provozních kapalin ze strojů, umístění odpadů ze stavby).

Při provádění vlastních stavebních prací nesmí dojít k porušení § 8 zákona (dle přílohy č.3).

Část objemu skryvky kulturních vrstev půdy z první etapy (22 m³) bude využita k ozelenění pásu podél komunikace dle schváleného plánu (příloha č. 2).

Další část skryvky kulturních vrstev půdy z první etapy o objemu 263 m³ bude na náklad žadatele přímo převezena na deponii na pozemku p.č. 590/10 dle katastru nemovitostí v k.ú. Světlá nad Sázavou dle schváleného plánu (příloha č.2). Tato část kulturních vrstev půdy bude postupně využívána pro zakládání nové veřejné zeleně a pro rekultivaci stávající veřejné zeleně (dle doplnění žádosti dne 18.5.2011).

Do doby jejich schváleného využití je žadatel povinen na svůj náklad zajistit ochranu uložených (deponovaných) kulturních vrstev půdy proti znehodnocení, ztrátám a zajistí jejich řádné ošetřování proti zaplevelení (příloha č.4). Hranice deponie bude viditelně vyznačena v terénu.

Skrývka kulturních vrstev půdy z druhé etapy (12 x 40 m³) bude využita k ozelenění na nezastavěných plochách kolem jednotlivých rodinných domů. Do doby stanoveného využití bude tato část skryvky kulturních vrstev půdy uložena na mezideponiích na skrývaných částech odnímaných pozemků.

Do doby jejich schváleného využití jsou jednotliví stavebníci povinni na svůj náklad zajistit ochranu uložených (deponovaných) kulturních vrstev půdy proti znehodnocení, ztrátám a zajistí jejich řádné ošetřování proti zaplevelení (příloha č.4). Hranice deponii budou viditelně vyznačeny v terénu.

Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím (na konkrétní účely a konkrétní pozemky dle KN a k.ú.), ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy, skrývaných v I. etapě.

MěÚ Světlá nad Sázavou, Odbor životního prostředí č.j. MSNS/7192/2011/OŽP 20.4.2011

Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

27. Odpady z realizace stavby budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, předávány k přednostnímu využití případně odstraněny na zařízení tomu určená. Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám.
28. K využívání kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě I. etapy stavby souhlasíme, musí být však zajištěna jejich dostatečná kapacita.
29. Doklady o předání odpadů vznikajících při realizaci stavby budou do 1 měsíce po dokončení stavby předloženy orgánu odpadového hospodářství, tj. MěÚ Světlá n. S., odboru životního prostředí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Odůvodnění:

Dne 30.5.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedená stavba umísťuje doklad prokazující vlastnické právo, který mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít.

V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumáno, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě toho ve smyslu § 85 stavebního zákona byl stanoven okruh účastníků

územního řízení. S ohledem na povahu stavby stavební úřad přiznal postavení účastníků řízení navrhovateli (Město Světlá nad Sázavou), obci na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno včetně vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury (Luboš Novák, Ing. Jaroslav Domkář, Jiří Hlaváček, Jitka Svobodová, Lukáš Zeman, Monika Karasová, Daniel Karas, Petr Endrle, Marie Tichá, Ing. Jindřiška Kalitová, Arnošt Holeta, Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, RWE Distribuční služby, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.). Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno byli určeni vlastníci pozemků parc. č. parc. č. 836/4, 836/6, 836/8, 836/9, 836/10, 837/9, 837/10, 837/11, 856/1, 858/22, 858/24, 858/34, 858/40, 858/43, 861/1, 861/3, 861/4 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 15.7.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal záměr z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil že, v dotčeném území je schválen územní plán, navrhovaná stavba TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU "POD VODÁRNOU" II bude umístěna v zastavěném území, záměr je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Světlá nad Sázavou, který byl schválen 19.9.2001 formou obecně závazné vyhlášky č.1/2001 Zastupitelstvem města Světlá nad Sázavou (Usnesení č.42/2001) včetně všech následujících změn a v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina (dále jen „ZUR“), které byly vydány 16.9.2008 formou opatření obecné povahy č.j. KUJI 68739/2008 Zastupitelstvem kraje Vysočina.

Architektonické a urbanistické podmínky jsou dány charakterem území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizace střetů s jinými stavbami podle předložené projektové dokumentace. Z architektonického a urbanistického hlediska se jedná o novostavbu inženýrských sítí, stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky, ani stavby. Přístup ke stavbě bude zajištěn ze státní silnice č.III/34731 Světlá nad Sázavou – Opatovice.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, které se nevztahují k umístění stavby, ale k provádění, budou součástí stavebního povolení.

Stanoviska sdělili:

- Lesy ČR s.p., Správa toku – oblast povodí Vltavy j.č.j. 1475/2011/954/93 ze dne 24.5.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 1711/11/134 ze dne 29.4.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 148774 ze dne 8.4.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 1404/11/134 ze dne 8.4.2011
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina č.j. HSI-1623-2/HB-2011 ze dne 26.4.2011
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina č.j. KHSV/05790/2011/HOK/Bez ze dne 15.4.2011
- Povodí Vltavy s.p. zn. 22236/2011-242/Má/ Sp-2011/6168 ze dne 18.4.2011
- ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001033639404 ze dne 6.4.2011
- ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 12_730500-Be ze dne 15.2.2011
- Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou ze dne 6.4.2011
- Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-17197-1/ČJ-2011-161606 ze dne 14.4.2011
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 47968/11 ze dne 31.3.2011
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. zn. 679/220/11/H ze dne 21.4.2011
- Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního prostředí č.j. KUJI 37821/2011 OZP 706/2011 ze dne 18.5.2011
- MěÚ Světlá nad Sázavou, Odbor životního prostředí č.j. MSNS/7192/2011/OŽP 20.4.2011
- Nej TV a.s. č.j. SnS 006/11 ze dne 19.4.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Luboš Novák, Ing. Jaroslav Domkář, Jiří Hlaváček, Jitka Svobodová, Lukáš Zeman, Monika Karasová, Daniel Karas, Petr Endrle, Marie Tichá, Ing. Jindřiška Kalitová, Arnošt Holeta, Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, RWE Distribuční služby, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost nepodala připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka


Kuczawská Miluše
úředník odboru stavebního úřadu
a územního plánování



Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona: (doručuje se jednotlivě do vlastních rukou)

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Účastníci územního řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona: (doručuje se veřejnou vyhláškou)

Luboš Novák, Dolní Bohušice č.p. 837, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Jaroslav Domkář, Chlístov č.p. 3, Okrouhlice, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Jiří Hlaváček, Panušková č.p. 1078, 582 91 Světlá nad Sázavou

Jitka Svobodová, Na Bradle č.p. 956, 582 91 Světlá nad Sázavou

Lukáš Zeman, Dolní č.p. 585, 582 91 Světlá nad Sázavou

Monika Karasová, Srbská č.p. 795, 250 82 Úvaly

Daniel Karas, Jilská č.p. 448/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

Petr Endrle, J. Opletala č.p. 901/21, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5

Marie Tichá, Komenského č.p. 474, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Jindřiška Kalitová, Sřekovská č.p. 1341/8, Kobylisy, 182 00 Praha 82

Arnošt Holeta, Havlíčkova č.p. 173, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

RWE Distribuční služby, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábřovice, 657 02 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,a.s., Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká č.p. 3606, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova č.p. 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, Nádražní č.p. 59, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 57, 586 01 Jihlava 1

Úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, kancelář starosty, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou



77/13

LEGENDA:

HRANICE PARCEL NAVRŽENÉ V I. ETAPĚ

DOMKY NAVRŽENÉ V I. ETAPĚ

KOMUNIKACE NAVRŽENÁ V I. ETAPĚ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE NAVRŽENÁ V I. ETAPĚ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NAVRŽENÁ V I. ETAPĚ

VODOVOD NAVRŽENÝ V I. ETAPĚ

PLYNOVOD NAVRŽENÝ V I. ETAPĚ

NAVRŽENÁ KOMUNIKACE II. ETAPA (757M2)

NAVRŽENÝ CHODNÍK II. ETAPA (230M2)

NAVRŽENÁ PARKOVACÍ MÍSTA II. ETAPA (222M2)

NAVRŽENÁ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA II. ETAPA (218M2)

NAVRŽENÝ VODOVOD VYŠŠÍ TLAKOVÉ PÁSMO II. ETAPA (100M)

NAVRŽENÝ PLYNOVOD II. ETAPA (108M)

NAVRŽENÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ II. ETAPA (113M)

NAVRŽENÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ II. ETAPA (122M)

NAVRŽENÝ EL. KABEL II. ETAPA (313M)

NAVRŽENÉ STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ II. ETAPA

HRANICE PARCEL NAVRŽENÉ V II. ETAPĚ

DOMKY NAVRŽENÉ V II. ETAPĚ

STAVEBNÍ POZEMEK 12393 M2

77/1

Tato situace je nedílnou součástí
územního rozhodnutí

č.j. :

115^{77/15} - 20110 S.U.

ze dne 09. 09. 2011

DRUPOS – PROJEKT v.o.s.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Milan Mela	VYPRACOVAL Radana Ušková	KONTROLOVAL Ing. Václav Bříll	Havlíčkův Brod Příl. 260 tel, fax: 569 429 432 e-mail: drupos@iol.cz
INVESTOR : MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU			Zak. číslo : 3233/II
OBJ : SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU			Arch. číslo : 3235/II
AKCE :			Formát : A4
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU "POD VODÁRNOU" II.			Datum : 04/2011
OBSAH :			Stupň : DR
CELKOVÁ SITUACE			Mřížka : 1:2000
			Výkres :

Záznam

Z výrobního výboru na stavbu:

„Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa“ projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ze dne 9.10.2018 na Městské úřadě ve Světlé nad Sázavou

Přítomní: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu.


Po výkladu projektanta a následné diskusi bylo dohodnuto následující:

1. Budou upravené příčné sklony parkovacích stání podél místní komunikace do shodného 3% sklonu s přílehlou komunikací. Tím dojde ke zmenšení násypového tělesa, které bude více respektovat sklon stávajícího terénu. Pro odvodnění takto upravených parkovacích stání budou do nejnižších míst osazeny uliční vpusti se zaústěním do dešťové kanalizace.
2. Přemístěno bude podélné parkovací místo pro osobu těžce pohybově postiženou na úkor 2 kolmých parkovacích stání. Parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené bude o rozměrech 3.5 x 5.0 m dle vyhlášky 398/2009 Sb.
3. Konstrukce vozovky bude v dokumentaci PDPS upravena dle TP 170 a sanace podloží bude provedena v tl. 200 mm ze šterkodrti a pro oddělení od jemnozrnného podloží bude položena separačně výztužná geotextilie.
4. Výška podsázky silničních obrub bude 0.15 m. V nárožích křižovatek bude provedeno snížení na 0.02 m pomocí přechodových a snížených obrubníků.
5. Trativody odvodňující silniční těleso budou oproti dokumentaci DSP zkráceny a budou osazeny pouze v zářezových úsecích, Na začátcích trativodů budou osazeny revizní šachty.
6. Napojení kanalizace, vody, plynu, elektrorozvodů a VO bude řešeno překopy dokončené části komunikace v I. etapě. Po provedení přípojek bude provedeno odfrézování v rozsahu nově vzniklé stykové křižovatky s následnou pokládkou nové obrusné vrstvy.
7. Ornice bude snímána v tl. 0.20 m. Přebytek ornice bude uložen na skládku TBS ve Světlé nad Sázavou, která bude zároveň i skládkou stavby.
8. Soupis prací bude proveden v rozpočtové soustavě ASPE v aktuální verzi.
9. Dokumentace PDPS bude zpracována dle aktuální „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ s tím, že zůstane zachováno v rámci přílohy B. stavební část číslování stavebních objektů F.1, F.2 ...
10. Záborový elaborát bude vytvořen pouze pro dočasný zábor parcel 858/39 a 858/51. Projednání dočasných záboru po dobu stavby zajistí objednatel dokumentace.
11. Objednatel dokumentace dále poskytne zpracovateli PDPS situace elektrorozvodů a VO z dokumentace DÚR a dokladovou část z dokumentace DSP.

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

V Hradci Králové 11/2017

zaznamenal: Ing. Pavel Hodek
Transconsult s.r.o.



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

PREZENČNÍ LISTINA

Akce:

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA POD VODNÍKOV, II. ETAPA

Pořad jednání:
(ČSN EN ISO 9001)

DOKUMENTACE PARS

Místo jednání:

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SVĚTLÉ NAŠÍ SÁZAVOU

Datum jednání

9. 10. 2018

Svolává:

TRANSCONSULT

Zapisuje:

Poř.č.	Jméno	Zastupuje	Telefon	E-mail	Podpis
1.	HOŠEK PAVEL	TRANSCONSULT	721532501	hosek@transconsult.cz	
2.	ST. BŘEČOVÁ	MěÚ Světlá	569496635	brcova@svetla.us.cz	
3.	KLAVRŠEK KRAJČEK - II -		444 567 022	klavrsek@svetla.us.cz	
4.	VANČOVÁ JANA	MěÚ Světlá	789496625	vanцова@svetla.us.cz	
5.	Jurab Rexh	- II -	777 667 024	jurab@svetla.us.cz	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
 Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 9361/73924/2018-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 6 . prosince 2018
 Výtisk jediný

TRANSCONSULT, s.r.o.
 Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

Závazné stanovisko pro stavební řízení a dodatečné stavební povolení
Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa, k.ú. Dolní Bohušice, Světlá nad Sázavou
 K čj.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po odborném vyhodnocení záměru Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební

záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ředitele Odboru správy nemovitého majetku v případech, kdy je Ministerstvo obrany ČR účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR v souladu se zápisem na listu vlastnictví.


Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Romana Čapská, tel: 973 245 973, fax. 973 245 628

Romana Čapská
vrchní referent
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp.zn. 9361/73924/2018-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
IČO: 60162694



ČD-Telematika

TRANSCONSULT s.r.o.
Pavel Hodek
Nerudova 37/32
500 02 Hradec Králové

Číslo jednací 1201817346

Datum 19.10.2018

Vyřizuje Stanislav Hrbek

telefon +420 724 644 050

e-mail Stanislav.Hrbek@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa (Světla n. Sáz.)**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 19.10.2020

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD - Telematika
Servis kabelových sítí Praha
skupina ochrany a dokumentace
Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ81459445, Tel: +420 972 225 555
www.cdt.cz

Kelz

www.cdt.cz

Evid. č. žádosti: 2018259156

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Dolní Bohušice (Havlíčkův Brod) 760471; Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod) 760510


Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail

CD-Telematika
CD-Telematika a.s.
Pověřené ČD a.s. k vypracování
a zajištění v majetku ČD a.s.
a SŽDC a.s.

Vzdálmovým územím se nachází sdělovací
kabely v majetku Českých drah a.s.,
Správy železniční dopravní cesty a.s.
nabírá CD-Telematika a.s.

Číslo: 18/1817346
Datum: 19.10.2018 Podpis: [Podpis]
2018 vyřazení platí 04 měsíce ode dne vydání.



Podkladová data © CÚZK



PŘÍŠLO 5.10.2018

Žadatel:
TRANSCONSULT s.r.o.
Hodek Pavel
Nerudova 37/32
50002 Hradec Králové
IČO: 47455292

Evid. číslo žádosti: 2018259156
Evid. číslo subjektu: 0000029329

ČD - Telematika a.s.
U Javorů 1726
560 02 Česká Třebová

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Stavební řízení / dodatečné stavební povolení

Název akce:
Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa

Doplňkové informace:

Poznámka:

Údaje o stavebníkovi:
Město Světlá nad Sázavou
Vaňková Jana
náměstí Trčků z Lípy 18
58291 Světlá nad Sázavou

Přílohy (názvy souborů příloh):
C.2.Koordinační situace.pdf


Vybraný způsob doručení vyjádření: poštou

Žádost vytvořena: 04.10.2018

S pozdravem

Hodek Pavel

Telefon: +420721532501 | Mobil: +420721532501 | E-mail: hodek@transconsult.cz



TBS Světlá nad Sázavou, p.o.

TBS Světlá nad Sázavou, p.o.
Rozkoš 749
582 91 Světlá nad Sázavou

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Světlá nad Sázavou 9.10. 2018

Vyjádření k technické infrastruktuře pro stavební řízení - „Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa“


Ve Vašem zájmovém území se nachází trasa podzemního vedení veřejného osvětlení (24V), které je v naší správě. Zákres této trasy Vám posílám v příloze.

S pozdravem

TBS Světlá nad Sázavou, p.o.
Rozkoš 749, 582 91 Světlá n. Sázavou
Tel.: 568 452 656
e-mail: info@tbs-svetla.cz
web: www.tbs-svetla.cz
IČ: 00042244 DIČ: CZ00042244

Roman Hůla

Trasa podzemního vedení VO



Předmět:**Od:** Vlasáková VAK Havl. Brod <vlasakova@vakhb.cz>**Datum:** 11. 10. 2018 13:30**Komu:** <hodek@transconsult.cz>

Dobrý den,

na vaši žádost vám v příloze zasíláme stávající síť ve správě a majetku VAK Havlíčkův Brod a.s. v lokalitě Pod vodárnou ve Světlé nad Sázavou.

S pozdravem

Andrea Vlasáková

VAK Havlíčkův Brod, a.s.


tel. 569 430 233, 739 605 439

mail: vlasakova@vakhb.cz

— Přílohy: _____

Pod vodárnoi II.dgn

369 KB



První telefonní společnost

13

S R.O.

U studně 291/7, 586 05 Jihlava
doručovací adresa: Divadelní 4, 586 01 Jihlava
tel. i fax.: +420 567311166
e-mail: prvni@telefonni.cz

Zapsaná u KS v Brně, oddíl. C, vložka 2449

TELEKOMUNIKACE ♦ OPTICKÉ SÍTĚ

V Jihlavě 5.10. 2018

TRANSCONSULT s.r.o.
Pavel Hodek
Nerudova 37/32
500 02 Hradec Králové

Naše značka:PTSS022

Věc: **Vyjádření o existenci sítí pro akci „Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa“**


Při realizaci plánované stavby nedojde k dotčení sítě elektronických komunikací v naší správě ani k narušení ochranného pásma sítě elektronických komunikací v naší správě.


Proti provedení výše uvedené stavby **nemáme námitek**. Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Za firmu První telefonní společnost s r.o.

Lukáš Dajč – 606 531 966

První telefonní společnost s r.o.
U Studně 7, 586 01 Jihlava
IČ: 18198872





Transconsult s.r.o.
Pavel Hodek
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Č.j.:

Vyřizuje: Beneš Jiří

Havlíčkův Brod 5.10.2018

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení / dodatečné stavební povolení akce – **Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa**

Na základě vaší žádosti ke stavebnímu řízení / dodatečné stavební povolení akce - **Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa** vám sděluji, že společnost Metropolitní s.r.o. nemá v zájmovém území žádná podzemní ani nadzemní vedení telekomunikačních sítí.

S pozdravem

Jiří Beneš
Metropolitní s.r.o.
Obchodní oddělení
Tel. : 569 333335
Mobil : 777 000256
e-mail : benes@metropolitni.cz



Metropolitní s.r.o.
Dobrovského 2366
580 01 Havlíčkův Brod
Tel: 569 333 333, email: obchod@metropolitni.cz
IČ: 48172481, DIČ: CZ48172481 ⑤


Metropolitní s.r.o.

Sídlo společnosti:
Dobrovského 2366
Havlíčkův Brod
PSČ 580 01

Zákaznické centrum:
Chotěbořská 2516
Havlíčkův Brod
PSČ 580 01

IČ: 48172481
DIČ: CZ48172481
Banka: ČSOB Havlíčkův Brod
číslo účtu: 254220388 / 0300

tel.: +420 569 333 333
mobil: +420 773 777 025
e-mail: obchod@metropolitni.cz
www.metropolitni.cz



ŽADATEL

Transconsult, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200815118VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843VYŘÍZENO DNE
04.10.2018**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**Název akce: **Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa**Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200815118 ze dne 04.10.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 04.10.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečností tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem




Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200815118.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nadzemní optické vedení | Radioreléový spoj vzduch |
| Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| Nadzemní metalické vedení | Hranice katastrálního území |
| Podzemní metalické vedení | |

ŽADATEL

Transconsult, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

0100996967

VYŘÍZENO DNE

04.10.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100996967 ze dne 04.10.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 04.04.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním příívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:


5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Platí pouze se sdělením číslo 0100996967.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení NN do 10kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VN do 110kV
	Podzemní vedení VN 110kV
	NN přípojnice
	Číslo energetické vedení
	Základní území
	Stavba do 52 kV - střední
	Stavba do 52 kV - střední
	Stavba do 52 kV - střední
	Transformátor (nad 52 kV)
	Prohlášení investice ČEZ Distribuce
	Stavba ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zahraní ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území

Platí pouze se sdělením číslo 0100996967.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100996967.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100996967.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100996967.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100996967.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadáte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100996967.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.



Nerlí-li zobrazena Katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

TRANSCONSULT s.r.o.
Pavel Hodek
Nerudova 32/37
500 02 Hradec Králové

V Praze, 4.10.2018

Naše zn.: **MW991011816295664**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **4.10.2018**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 2 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 111
e-mail: east@vodafone.cz

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW991011816295664.pdf



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

TRANSCONSULT s.r.o.
Pavel Hodek
Nerudova 32/37
50002 Hradec Králové

Naše značka: E36336/18

V Praze dne: 4.10.2018

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 64949681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E36336/18**
Název stavby / akce: **Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa**
Datum podání žádosti: **4.10.2018**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Stavební řízení / dodatečné stavební povolení**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **TRANSCONSULT s.r.o.**
IČ: **47455292**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Pavel Hodek**
Adresa: **Nerudova 32/37**
Město / obec: **Hradec Králové**
PSČ: **50002**
Stát:
E-mail: **hodek@transconsult.cz**
Telefonní číslo: **+420721532501**

Stavebník

Firma / organizace: **Město Světlá nad Sázavou**
Kontaktní osoba: **Jana Vaňková**
Adresa: **náměstí Trčků z Lípy 18**
Město / obec: **Světlá nad Sázavou**
PSČ: **58291**
Stát:
E-mail: **vankova@svetlans.cz**
Telefonní číslo: **+420569496625**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **2 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **hodek@transconsult.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-679226.43 -1097399.8,-679164.51 -1097444.78,-679116.89 -1097422.03,-679021.11 -1097400.86,-679043.86 -1097344.24,-679093.08 -1097283.92,-679124.83 -1097274.92,-679243.36 -1097306.67,-679226.43 -1097399.8))

Předmět: Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa

Od: Milan Šmíd <milan.smid@meteor-cs.com>

Datum: 8. 10. 2018 14:11

Komu: hodek@transconsult.cz

Dobrý den, společnost Tlapnet s.r.o. v dané oblasti žádné sítě nevlastní, se stavbou souhlasíme

S pozdravem

Bc. Milan Šmíd

projektový specialista

Meteor-CS s.r.o.

tel: 777 358 786

Centrála:

Jeníkovská 940/14

Čáslav 286 01

Sídlo firmy:

U Schodů 122/5

Praha 9 – Hrdlořezy 190 00

web:www.meteor-cs.com

*Tato zpráva není potvrzením přijetí nabídky, a nedochází na jejím základě k uzavření smlouvy.
Tato zpráva je jen prostým sdělením o způsobu vyřízení emailu naší společností.*

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře.

Důvod žádosti: Stavební řízení / dodatečné stavební povolení

Název akce: Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa

Žádost a případné přílohy jsou ke stažení zde:

<https://utilityreport.eu/collect/GetZipForSubjectTI?id=bIQyauUOsRQDrUA3VobK0Q%3D%3D>

S pozdravem

TRANSCONSULT s.r.o.

Pavel Hodek

Nerudova 37/32

50002 Hradec Králové

e-mail: hodek@transconsult.cz

(Žádost byla zaslána prostřednictvím služby UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu. Provozovatele služby můžete kontaktovat na e-mailu: info@mawis.eu)

Žadatel:
TRANSCONSULT s.r.o.
Hodek Pavel
Nerudova 37/32
50002 Hradec Králové
IČO: 47455292

Evid. číslo žádosti: 2018259156
Evid. číslo subjektu: 0000131940

PRO - ISP s.r.o.
Nádražní 1114
582 91 Světlá nad Sázavou

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Stavební řízení / dodatečné stavební povolení

Název akce:
Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa

Doplňkové informace:

Poznámka:

Údaje o stavebníkovi:
Město Světlá nad Sázavou
Vaňková Jana
náměstí Trčků z Lípy 18
58291 Světlá nad Sázavou

Přílohy (názvy souborů příloh):
C.2.Koordinační situace.pdf

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 04.10.2018

S pozdravem

Hodek Pavel

Telefon: +420721532501 | Mobil: +420721532501 | E-mail: hodek@transconsult.cz


Evid. č. žádosti: 2018259156

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Dolní Bohušice (Havlíčkův Brod) 760471; Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod) 760510

Popis polygonu:

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



Podkladová data © CÚZK


Evid. č. žádosti: 2018259156

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Dolní Bohušice (Havlíčkův Brod) 760471; Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod) 760510

Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Důvod vydání Vyjádření: Stanovisko o existenci sítí pro stavební řízení / dodatečné stavební povolení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 5.10.2019

Žadatel	TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37 500 02 Hradec Králové IČ: 47455292 DIČ: CZ47455292 Pavel Hodek 721532501 hodek@transconsult.cz dne 4.10.2018	
Stavebník	Město Světlá nad Sázavou	
Název akce	Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa	
Zájmové území	Okres	Havlíčkův Brod
	Obec	Světlá nad Sázavou
	Kat. území/č. parcely	Světlá nad Sázavou Viz. zakres zájmového území v mapě KN
	Upřesnění místa	
Akcí dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej.cz s.r.o., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiložené Situaci trasy SEK společnosti Nej.cz s.r.o., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiložené situaci/ situacích společnosti Nej.cz s.r.o. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

1/ Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v Žádosti

2/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo Ochranným pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o. a vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

Pobočka Havlíčkův Brod, tel. 568 998 111, sluzby.hb@nej.cz

Tyto podmínky je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zpracovat do příslušné dokumentace stavby.

3/ Přeložení SEK zajistí společnost Nej.cz s.r.o., Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej.cz s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej.cz s.r.o. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytýčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytýčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Společnost Nej.cz s.r.o. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

6/ Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Přílohy Vyjádření:

- Žádost a zakres: 3 listy

Při dodržení výše uvedených podmínek společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s provedením stavby.

Vyjádření vydala společnost Nej.cz s.r.o. v Novém Bydžově dne: 5.10.2018

Nej.cz s.r.o.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec

Libor
Kašpar

Elektronicky podepsal Libor Kašpar
DN: cn=Libor Kašpar, o=CZ, ou=Nej.cz
s.r.o. (IČ 03213595), ou=2,
email=lkaspar@nej.cz
Důvod: Existence sítí
Umístění: Nový Bydžov
Datum: 2018.10.05 11:36:46 +0200

Vyřizuje: Barbora Vlková
Tel.: +420 733119380
E-mail: lkaspar@nej.cz

Žadatel:
TRANSCONSULT s.r.o.
Hodek Pavel
Nerudova 37/32
50002 Hradec Králové
IČO: 47455292

Evid. číslo žádosti: 2018259156
Evid. číslo subjektu: 0000002976

Nej.cz s.r.o.
Jana Žižky 627
504 01 Nový Bydžov

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Stavební řízení / dodatečné stavební povolení

Název akce:
Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa

Doplňkové informace:
Souhlasím: Vyjádření k existenci sítí je vydáváno za úhradu. Cenu vyjádření stanovuje společnost Nej TV a.s.

Poznámka:

Údaje o stavebníkovi:
Město Světlá nad Sázavou
Vaňková Jana
náměstí Trčků z Lípy 18
58291 Světlá nad Sázavou

Přílohy (názvy souborů příloh):
C.2.Koordinační situace.pdf

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 04.10.2018

S pozdravem

Hodek Pavel

Telefon: +420721532501 | Mobil: +420721532501 | E-mail: hodek@transconsult.cz



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailem: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2018259156

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Dolní Bohušice (Havlíčkův Brod) 760471; Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod) 760510

Popis polygonu:

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



0 100 200 300m

V dotčenem prostoru se
NENACHÁZÍ
podzemní vedení televizního
kabelového rozvodu.

10/05/2018

Podkladová data © CÚZK



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2018259156

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Dolní Bohušice (Havlíčkův Brod) 760471; Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod) 760510


Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu. V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 32/37
50002 Hradec Králové

naše značka
5001803438

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
24.10.2018

Věc:

Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa

K.ú. - p.č.: Světlá nad Sázavou, Dolní Bohušice

Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- plynovod STL PE d 63 + STL plynovodní přípojky

TOTO VYJÁDŘENÍ SE NETÝKÁ PLYNOFIKACE TÉTO LOKALITY. PLYNOFIKACE LOKALITY BUDE ODSOUHLASENA V SAMOSTATNÉM VYJÁDŘENÍ.

Kontakt na technika k odsouhlasení PD stavby plynárenského zařízení a plynovodní přípojky:

M. Šimon - e-mail: miroslav.simon@innogy.com - telefon: 261 153 514
L. Korbelařová - e-mail: lenka.korbelarova@innogy.com - telefon: 261 153 512

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Při výstavbě komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez

použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001803438 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Gabriel
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495563464
pavel.gabriel@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele





Legenda:

	linie
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	plánovaná
	stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrotopiřka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	VTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
regulační stanice							
ochranné zařízení							
kabel							
elektropřipojka							
kabel protikorozi ochrany							
anodové uzemnění							
stanice katodové ochrany							
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO							

Město Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy /18
58291 Světlá nad Sázavou

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000055342 / 04.10.2018	UPTS/OS/203760/2018	Simona Hulíková	Praha / 08.10.2018

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Adresa: Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námítky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 08.10.2019

PIN: 3265

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 741896/18

Číslo žádosti: 0118 274 663 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Stavební řízení	
Žadatel	TRANSCONSULT s.r.o., kontaktní osoba: TRANSCONSULT s.r.o. , Nerudova 32/37, Hradec Králové, 50002	
Stavebník	Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, 58291	
Zájmové území	Okres	Havlíčkův Brod
	Obec	Světlá nad Sázavou
	Kat. území / č. parcely	Světlá nad Sázavou; Dolní Bohušice
Platnost Vyjádření	4. 10. 2020 („ Den konce platnosti Vyjádření “)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 741896/18

Číslo žádosti: 0118 274 663

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 4. 10. 2018.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jaroslav Chvojka, tel.: 724 275 570, e-mail: jaroslav.chvojka@cetin.cz;

„Den“ je kalendářní den;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 4. 10. 2018 pod č.j. 741896/18;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

- iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;


- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území a vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- záměrný průběh metalického kabelu
- záměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezáměrný průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezáměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rozvodná síť, ochranné pásmo rozvodné síť
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- [] ----- kolektor, kabelová

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2581/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04034063

96



Pavel Hodek
TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37/32
50002 Hradec Králové

Dne: 04.10.2018
Vaše č.j.: 2018259156
Sp.zn: 10317/18
Vyřizuje: Bednářová Zuzana

Věc: Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa Technická infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa - Stavební řízení / dodatečné stavební povolení

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Dolní Bohušice, Světlá nad Sázavou se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník a provozovatel sítě technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel, pro který bylo vydáno.

S pozdravem


ČEPRO, a.s.

Zuzana Bednářová
oddělení evidence a správy nemovitostí



Zájmové území:

POLYGON((-679226.43 -1097399.8,-679164.51 -1097444.78,-679116.89 -1097422.03,-679021.11
-1097400.86,-679043.86 -1097344.24,-679093.08 -1097283.92,-679124.83 -1097274.92,-679243.36
-1097306.67,-679226.43 -1097399.8))



ČEPRO, a. s.
Dělnická č. p. 213, č. or. 12
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531