

Ing. arch. Tomáš Kočnar
Galašova 170
753 01 Hranice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

PM-10728/2024/5203/VF

VYŘIZUJE

Ing. Hana Vaňková Fajtllová

+420 541 637 275

vankova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

18. 3. 2024

Hranice – Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici – 1. Etapa

(k.ú. Hranice, ORP Hranice, kraj Olomoucký, HP 4-11-02)

Investor: město Hranice

Zpracovatel PD: Ing. Arch. Tomáš Kočnar (DUR a DSP, II/2024)

Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o stanovisko k aktualizaci PD. Změna spočívá především v objektu SO 03, kdy místo jeho odstranění dojde k jeho rekonstrukci, včetně řešení připojení objektu k sítím. Stavební objekty:

SO 01.1 parkovací stání, stanoviště kontejnerů – celkem 40 stání podél ul. Kropáčova, betonová drenážní a zámková dlažba, odvodnění do stávající vpusti a do vsaku na terén,

SO 02.1 – Pěší komunikace a odpočinkové zóny – mlatové cesty, zídky z pohledového betonu, plochy ze žulové mozaiky (zatížení tř. V pro možnost pojezdu mechanizací správce toku),

SO 03.1 – Stavební úpravy stávajícího objektu – stávající objekt 8,45x5 má podzemní a nadzemní část. Podzemní část - jímka (prům. 3,85 m, hloubka 7,6 m, beton, přízdívka cihly, šterkové dno rostlého terénu, strop beton 120 mm, vstup přes žebřík), plněná vodou z průsaků, bude ponechána k dalšímu využití. Napojení zdroje vody pro jímku z VVT Bečva bylo zaslepeno v rámci stavby PPO Bečva. Nadzemní část bude zachována jako provozně technický objekt (mj. uskladnění mobilního hrazení, jako doposud). Bude provedeno napojení na IS (vodovod, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, NN),

SO 04.1 – Terénní úpravy – navržené v návaznosti na provedené úpravy související se stavbou PPO a celkovou revitalizací nábřeží, požadavek na zabezpečení odvodu vyběžených vod z VT Ludina z Kropáčovy ulice zpět do koryta Bečvy jsou v návrhu zapracovány,

SO 05.1 – Objekty u ochranné zdi – zvýšené části pěší komunikace u ochranné zdi - podél zdi PPO, na přísypu, ŽB zídky, zábradlí, dílčí SO:

SO 05.1.2 Zvýšená část pěší komunikace u obloukové části ochranné zdi – místo uložení mobilního hrazení ke schodišti č. 2,

SO 05.1.3 Zvýšená část pěší komunikace u ochranné zdi – schodiště č. 3 – součástí pilíř elektrických rozvaděčů, místo uložení mobilního hrazení ke schodišti č. 3,

SO 05.1.4 Zvýšená část pěší komunikace u ochranné zdi – schodiště č. 6 – místo uložení mobilního hrazení ke schodišti č. 6.

Přístup k mobilnímu hrazení a jeho instalaci zajišťuje Město Hranice.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány. Dle posouzení lokality je však možný, hladina podzemní vody kolísá, byla určena v hloubce 2,5 m p.t.

Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území, v lokalitě se středním a vysokým povodňovým ohrožením.

Záměrem dojde částečně k dotčení pozemků a objektů ve správě Povodí Moravy, s.p. Daný stavební záměr se dotýká pravobřežních vodních děl (VD) budovaných v rámci stavby „Bečva, Hranice – PPO města“ - Zeď ochranná PB, Bečva, km 39,340 - 39,660 (HM 911298) a Hráz ochranná PB, Bečva, km 36,660 - 40,020 (HM 911297). Majetkoprávní dořešení s Povodím Moravy, s.p. již proběhlo, změnou v PD nedošlo ke změně záboru.

Útvar povrchových vod Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně ID VÚ MOV_0820.

Stanovisko správce povodí a správce VVT Bečva IDVT 10100043

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmu daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje sdělujeme, že uvedený záměr není v rozporu s cílem plánu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmíněk:

1. Výše uvedená VD jsou v záruční době. Během stavebních prací nesmí dojít k jejich poškození. Pokud by došlo k poškození, bude zhotovitel bezodkladně provádět nápravné práce dle požadavků Povodí Moravy, s.p.
2. U částí VD, kde budou probíhat stavební práce, bude před zahájením stavby proveden podrobný pasport (fotodokumentace) vybraných částí VD. Pasport bude bezprostředně po zpracování předán přímému správci vodního toku. Po dokončení stavby bude rovněž obdobně zpracován pasport VD. Vyhodnocení pasportu bude po zpracování předáno přímému správci toku ještě před závěrečnou přejímkou provedených prací.
3. Realizací stavby (úsek navrženého chodníku mezi ochrannou protipovodňovou zdí a hrází) nesmí dojít k vytvoření bezodtokových míst a nově budované plochy budou svažovány směrem do koryta VVT Bečva.
4. Ke stavebnímu povolení je nutné doložit povolení k nakládání s vodami z odběrné studny (jímky), dle platné legislativy.
5. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Valašské Meziříčí (B. Figala, tel.: 571 685 093, e-mail: figala@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení stavebních prací. Dále bude přizván ke kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Upozorňujeme:

- Veškeré činnosti/zásahy ve vzdálenosti do 15 m od tělesa hráze/protipovodňové zdi, je možné provádět pouze se souhlasem správce toku, tj. Povodím Moravy, s.p.
- Lokalita může být zaplavena při povodni ve VT Ludina (správce Lesy České republiky, s.p.) při 20 leté povodni (hloubka 1,25 m). Při stoleté povodni zde může být hloubka vody 1,35 m.

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Valašské Meziříčí