

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S19-014-0024
„Oprava opěrné zdi u hřiště v Žirovnici“

I. Smluvní strany

Objednatel

	Město Žirovnice
Sídlo:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Zastoupený:	Mgr. Milanem Šmídem, starostou obce
IČ:	00249505
DIČ:	---
Číslo účtu:	00622158339/0800, ČS a.s.
Telefon:	+420 602 285 564

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Mgr. Milan Šmíd, starosta obce, tel.: 602 285 564
Ve věcech technických	Pavel Kott, ved.odb.výstavby, tel.: 721 321 792
Ve věcech plnění a převzetí díla	Pavel Kott, ved.odb.výstavby, tel.: 721 321 792

Zhotovitel

Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo:	Pražská 495, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	Martinem Kolářem, DiS, Z plné moci
Korespondenční adresa:	U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu:	994404-0147137001/0800
Telefon:	384 378 011
Fax:	384 378 018

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec, tel.: 602 613 922
---------------------	---

Ve věcech technických	Jan Bednář, pověřen vedením stavby, tel.: 724 101 370
Ve věcech plnění a převzetí díla	Jan Bednář, pověřen vedením stavby, tel.: 724 101 370
Stavbyvedoucí:	Jan Bednář, pověřen vedením stavby, tel.: 724 101 370

II.

Na základě změny objemu prací a dle dohody obou smluvních stran se v souladu s čl.16 odst.16.1 smlouvy mění cena díla a termín dokončení realizace následovně:

Čl. 3 Termíny plnění úvodní odstavce se mění a nahrazuje takto:

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: nejpozději 5 dní před zahájením prací
Zahájení prací: srpen 2018
Dokončení díla: nejpozději do 31.10.2018

III.

Čl. 4 Smluvní cena odst. 4.2. se mění a nahrazuje takto:

4.2	Cena dle smlouvy o dílo činí:	573.901,57 Kč bez DPH
	<u>Vícepráce</u>	<u>10.337,90 Kč bez DPH</u>

Celková cena dle smlouvy a dodatku činí **584.239,47 Kč bez DPH**
(slovy: pětsetosmdesátčtyřtisícdevětsetdevět korun českých a 47/100).

Tato cena je vázána na nabídku, je konečná a nebude navyšována.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smlouvu přezkoumal: Lenka Frůhaufová, dne 31.8.2018

V Žirovnici dne 12.11.2018

V Jindřichově Hradci dne 31.8.2018

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Mgr. Milan Šmíd



SWIETELSKY®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Jindřichov JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Prážská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Martin Kolář, DiS
ředitel oblasti J. Hradec

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : . . .
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0031 Oprava opěrné zdi u hřiště v Žirovnici

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 21,00 15,00	Odbytová cena s DPH
01	573 901,57	120 519,33	694 420,90
01 Vícepráce	10 337,90	2 170,96	12 508,86

STAVBA CELKEM	584 239,47	122 690,29	706 929,76
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .


 **SWIETELSKY** ¹³
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0031

Oprava opěrné zdi u hřiště v Žirovnici

01

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - základ	15,280 m3		572,00	8 740,16
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - základ	15,280 m3		163,00	2 490,64
3	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	15,280 m3		140,00	2 139,20
4	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	50,950 m2		298,00	15 183,10
5	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	50,950 m2		562,00	28 633,90
6	120901122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	19,680 m3		3 760,00	73 996,80
7	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	19,680 m3		140,00	2 755,20
8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3- opěrka	34,560 m3		572,00	19 768,32
9	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	34,560 m3		163,00	5 633,28
10	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	34,560 m3		140,00	4 838,40
11	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	49,840 m3		336,00	16 746,24
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	69,520 m3		14,90	1 035,85
13	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - základ	72,800 m2		21,10	1 536,08
14	274123121	Montáž ŽB základových pásů hmotnosti do 3 t	53,000 kus		1 290,00	68 370,00
15	2740000	Dodání betonových bloků quick	1,000 kmpl		171 308,00	171 308,00
16	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	22,740 m3		276,00	6 276,24
17	211571121	Výplň za tarasem kamenivem 0/63	22,740 m3		477,00	10 846,98
18	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - povrch	22,100 m2		21,10	466,31
19	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	22,100 m2		164,00	3 624,40
20	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	22,100 m2		631,00	13 945,10
21	919112213	Řezání spár pro těsnící zálivku v živičném krytu	73,700 m		228,10	16 810,97
22	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových folií tarasu vč.dodání	124,600 m2		46,80	5 831,28
23	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu vč.dodání	124,600 m2		49,70	6 192,62
24	113106071	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 15 m2	14,800 m2		91,30	1 351,24
25	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	14,800 m2		272,00	4 025,60
26	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	3,830 m3		7 960,00	30 486,80
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	213,910 t		59,30	12 684,86
28	348941112	Osazování a demontáž rámového oplocení	74,000 m		516,00	38 184,00
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : 573 901,57

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0031 Oprava opěrné zdi u hřiště v Žirovnici

01 Vícepráce

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	0,700	m2	298,00	208,60
2	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	0,700	m2	562,00	393,40
3	120901122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	0,800	m3	3 760,00	3 008,00
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	0,800	m3	140,00	112,00
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-opěrka	0,300	m3	572,00	171,60
6	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	0,300	m3	163,00	48,90
7	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	0,300	m3	140,00	42,00
8	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	0,300	m3	336,00	100,80
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,300	m3	14,90	4,47
10	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - základ	0,700	m2	21,10	14,77
11	274123121	Montáž ŽB základových pásů hmotnosti do 3 t	1,000	kus	1 290,00	1 290,00
12	2740000	Dodání betonových bloků quick	0,019	kmpl	171 308,00	3 323,38
13	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	0,360	m3	276,00	99,36
14	211571121	Výplň za tarasem kamenivem 0/63	0,360	m3	477,00	171,72
15	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - povrch	0,300	m2	21,10	6,33
16	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	0,300	m2	164,00	49,20
17	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,300	m2	631,00	189,30
18	712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových folií tarasu vč.dodání	1,200	m2	46,80	56,16
19	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu vč.dodání	1,200	m2	49,70	59,64
20	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 15 m2	2,100	m2	91,30	191,73
21	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	2,100	m2	272,00	571,20
22	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	3,800	t	59,30	225,34

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

10 337,90

STAVBA CELKEM

**Sazba DPH
21,00**

**DPH celkem
122 690,29**

Odbytová cena bez DPH :

584 239,47

Odbytová cena s DPH :

706 929,76

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

