

214 Tabulka ocelové nosníky / rámy skleněné střechy nad atriem Z-01,02 a 03

| ID profese | ID                                                 | Popis                         | KS | Délka (mm) | Objem (m3) | Tloušťka patky/<br>uložení (mm) | Povrchové<br>úprava/ barva    | Poznámka |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----|------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Z-01       |                                                    |                               |    |            |            |                                 |                               |          |
|            | akustické<br>uložení<br>nosníku<br>úžlabí<br>shedu | Akusticky izolační<br>uložení | 6  | ---        | 0,00       | 10                              |                               | ---      |
|            | D021                                               | Akusticky izolační<br>uložení | 6  | ---        | 0,00       | 10                              |                               | ---      |
|            | IPN 600<br>půlené                                  | IPN 600 půlené                | 6  | 37 800     | 0,48       | ---                             | antracit (1)                  | ---      |
|            |                                                    |                               |    | 37 800 mm  | 0,48 m³    |                                 |                               |          |
| Z-02       |                                                    |                               |    |            |            |                                 |                               |          |
|            | D021                                               | Akusticky izolační<br>uložení | 6  | ---        | 0,00       | 10                              |                               | ---      |
|            | IPN 600<br>půlené -<br>rám                         | IPN 600 půlené                | 6  | 37 638     | 0,48       | ---                             | Kov - železo; antracit<br>(1) | ---      |
|            | IPN 600<br>půlené -<br>rám/stojka                  | IPN 600 půlené                | 12 | 9 120      | 0,12       | ---                             | antracit (1)                  | ---      |

**214 Tabulka ocelové nosníky / rámy skleněné střechy nad atriem Z-01,02 a 03**

| ID profese | ID                                                          | Popis                         | KS | Délka (mm) | Objem (m3) | Tloušť'ka patky/<br>uložení (mm) | Povrchové<br>úprava/ barva       | Poznámka |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
|            | patka<br>rámu<br>hřebene<br>shedu -<br>akustická<br>izolace | Akusticky izolační<br>uložení | 6  | ---        | 0,00       | 10                               |                                  | ---      |
|            | patka<br>rámu<br>hřebene<br>shedu -<br>plech                | Ocel - konstrukční            | 12 | ---        | 0,00       | 10                               | antracit (1)                     | ---      |
|            | patka<br>stojky                                             | Akusticky izolační<br>uložení | 2  | ---        | 0,00       | 10                               | antracit; Plast - bílý<br>lesklý | ---      |
|            | patka<br>stojky                                             | Ocel - konstrukční            | 2  | ---        | 0,00       | 10                               | antracit                         | ---      |
|            | půlené<br>IPE 600 -<br>rám                                  | IPN 600 půlené                | 1  | 6 273      | 0,08       | ---                              | antracit; Kov - železo           | ---      |
|            | půlené<br>IPE 600 -<br>stojka<br>rámu<br>severní<br>štít    | IPN 600 půlené                | 2  | 1 520      | 0,02       | ---                              | antracit; Kov - železo           | ---      |
|            |                                                             |                               |    | 54 551 mm  | 0,70 m³    |                                  |                                  |          |
| Z-03       |                                                             |                               |    |            |            |                                  |                                  |          |

214 Tabulka ocelové nosníky / rámy skleněné střechy nad atriem Z-01,02 a 03

| ID profese | ID                                                  | Popis                         | KS | Délka (mm) | Objem (m3) | Tloušťka patky/<br>uložení (mm) | Povrchové<br>úprava/ barva       | Poznámka |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
|            | Patka<br>stojky<br>rámu jižní<br>štít               | Akusticky izolační<br>uložení | 2  | ---        | 0,00       | 10                              | antracit; Plast - bílý<br>lesklý | ---      |
|            | Patka<br>stojky<br>rámu jižní<br>štít               | Ocel - konstrukční            | 2  | ---        | 0,00       | 10                              | antracit                         | ---      |
|            | půlené<br>IPE 600 -<br>jižní štít<br>atria          | IPN 600 půlené                | 2  | 3 144      | 0,04       | ---                             | antracit; Kov - železo           | ---      |
|            | půlené<br>IPE 600<br>jižní štít -<br>stojka<br>rámu | IPN 600 půlené                | 2  | 1 520      | 0,02       | ---                             | antracit; Kov - železo           | ---      |
|            |                                                     |                               |    | 4 664 mm   | 0,06 m³    |                                 |                                  |          |
|            |                                                     |                               |    | 97 015 mm  | 1,24 m³    |                                 |                                  |          |