

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-13	drenáže	0,00
			0,00 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-13	drenáže	0,00

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,00 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-13	drenáže	0,01
			0,01 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-15	drenáže	0,01
			0,01 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-17	drenáže	0,02

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,02 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	obvodová drenáž základů - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,02
			0,02 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-10	drenáže	0,02
			0,02 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,02

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,02 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-18	drenáže	0,02
			0,02 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-13	drenáže	0,02
			0,02 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,02

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,02 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-11	drenáže	0,04
			0,04 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-13	drenáže	0,04
			0,04 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-19	drenáže	0,04

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,04 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-13	drenáže	0,05
			0,05 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	obvodová drenáž základů - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,05
			0,05 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-15	drenáže	0,06

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,06 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-15	drenáže	0,07
			0,07 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-12	drenáže	0,08
			0,08 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-10	drenáže	0,08

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,08 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	obvodová drenáž základů - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,09
			0,09 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-09	drenáže	0,09
			0,09 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-17	drenáže	0,13

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,13 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-16	drenáže	0,14
			0,14 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	obvodová drenáž základů - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,14
			0,14 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-10	drenáže	0,15

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,15 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,17
			0,17 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-18	drenáže	0,18
			0,18 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,20

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,20 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-11	drenáže	0,32
			0,32 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-19	drenáže	0,34
			0,34 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-01	drenáže	0,41

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,41 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	obvodová drenáž základů - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,43
			0,43 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-01	drenáže	0,44
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-01	drenáže	0,44
			0,88 m ³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	obvodová drenáž základů - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-01	drenáže	0,48
			0,48 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-15	drenáže	0,50

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,50 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-12	drenáže	0,65
			0,65 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-10	drenáže	0,67
			0,67 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	obvodová drenáž základů - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-14	drenáže	0,71

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			0,71 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-09	drenáže	0,76
			0,76 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-16	drenáže	1,13
			1,13 m ³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-01	drenáže	3,28

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			3,28 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-01	drenáže	3,58
kamenivo fr 4-8 - drén	drenáž - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-01	drenáže	3,58

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			7,16 m³
kamenivo fr 4-8 - drén	obvodová drenáž základů - PVC drén 100mm se 100mm obsypem z kameniva fr. 4-8 obaleným v geotextilii 500g/m2, spád 0,5%, DR-01	drenáže	3,92
			3,92 m³

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

Jméno	ID prvku	Vrstva	Objem vrstvy/průřezu
			23,60 m³