

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto kupní smlouvu.

Kupní smlouva

I. Smluvní strany

BON JOUR ILLUMINATION, s.r.o.

se sídlem: Fráni Šrámka 18/2622, 150 00 Praha 5

IČ : 25683853

DIČ: CZ256838

zastoupená: jednatelkou Mgr. Evou Poláčkovou

ve věcech technických: **Vítězslavem Poláčkem**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 60918

dále jako „**prodávající**“

a

Technické služby města Jičína, příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 90

zastoupené ředitelem společnosti Ing. Čeňkem Strašíkem

sídlo: Textilní 955, 506 01 Jičín

IČ: 64814467, DIČ: CZ64814467

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín, č.ú. 447530227/0100

Kontaktní osoba, telefon: Mgr. Alena Stillerová – 493 545 170, stillerova@mujicin.cz

Zdeněk Doležal - 603 817 168, dolezal@tsjc.cz

dále jako „**kupující**“

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Tato smlouva je uzavírána s prodávajícím jako vítězem veřejné zakázky malého rozsahu organizované kupujícím na dodávky a nazvané **Vánoční výzdoba města**

II. Předmět koupě

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět koupě specifikovaný v tomto článku a převést na něj vlastnické právo písemným protokolárním předáním.
2. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka vánoční výzdoby města Jičín a to v rozsahu dle cenové nabídky prodávajícího, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Proávající bere na vědomí, že některé položky dodávky je nutné před výrobou ověřit na místě samém, tedy provést jejich zaměření.
4. Proávající prohlašuje, že předmět koupě je nový, nepoužitý, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.
5. Součástí předmětu koupě dle této smlouvy jsou kromě dodávky předmětu koupě dále:
 - a) instalace a montáž předmětu koupě na místě dodání; zaškolení pracovníků kupujícího
 - b) doprava do místa dodání;
 - c) předvedení funkčnosti.
6. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

7. Prodávající je povinen zajistit, aby předmět koupě vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají kvality a parametrů předmětu koupě.

III. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy dodat (včetně instalace a montáže) nejpozději **do 16. 11. 2015**. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu prokazatelným způsobem den dodání předmětu koupě nejpozději 7 dnů předem.
2. Prodávající je povinen kupujícímu dodat předmět smlouvy dle specifikace uvedené v podkladech veřejné zakázky Vánoční výzdoba města.

IV. Přechod vlastnictví a přechod nebezpečí škody na věci

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přejde na kupujícího po jeho převzetí, tj. po podpisu předávacího protokolu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy jeho převzetím, tj. podpisem předávacího protokolu.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany si sjednaly kupní cenu na celkovou částku **633 758,- Kč bez DPH** (slovy: českých) + DPH ve výši 133 089,-Kč tj. celkem 766 847,-Kč.
2. Prodávající vyúčtuje cenu dodávky formou fakturace a to následovně:
 - a) Kupující uhradí prodávajícímu fakturu ve výši **50 % z celkové kupní ceny**, tedy 316 879 Kč bez DPH, DPH 21 % 66 545,-Kč, celkem s DPH 383 424,-Kč do 30 dní po převzetí předmětu smlouvy. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ihned po předání předmětu smlouvy. Tímto předáním se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu
 - b) prodávající je oprávněn vystavit a doručit **konečnou fakturu na doplatek ceny ve výši 50 % z celkové kupní ceny**, tedy 316 879 Kč bez DPH, DPH 21 % 66 545,-Kč, celkem s DPH 383 424,-Kč a to po ověření funkčnosti předmětu smlouvy s podmínkou vystavení faktury prodávajícím do 15. 12. 2015 s 30 denní splatností.
3. V případě opožděné platby má zhotovitel právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je kupující oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán.
6. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, neměnná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje celý předmět smlouvy uvedený v čl. II smlouvy.

VI. Záruka, dodací podmínky, povinnosti prodávajícího

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu smlouvy po **dobu 36 měsíců** ode dne jeho převzetí kupujícím, případně delší záruku, stanoví-li tak výrobce. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost předmětu smlouvy.
2. Lhůta pro odstranění závad nesmí být delší než 24 hodin pokud se obě strany nedohodnou jinak. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady.
3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad v rámci záruky, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.
4. O dodání a převzetí předmětu smlouvy bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Předávacím protokolem se rozumí listina, kterou je potvrzeno, že předmět smlouvy byl předán, je v době předání plně funkční a bez zjevných vad, příp. zde bude uveden drobných vad včetně termínu pro jejich odstranění, které nebrání v užívání předmětu smlouvy, pokud se kupující rozhodne převzít předmět i s těmito vadami či nedostatky. Spolu s předmětem smlouvy musí být dodána veškerá související dokumentace včetně záručních listů, návodů na používání atp.
5. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
6. V případě, že bude prodávající v prodlení s odstraněním vad a nedostatků uvedených v předávacím protokolu v termínu zde uvedeném, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:
 - a. prodlení s dodáním předmětu smlouvy ze strany prodávajícího po dobu delší než 5 dnů;
 - b. zjištění skutečnosti, že předmět smlouvy nesplňuje parametry požadované touto smlouvou, zadávacími podmínkami, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami
 - c. zjištění, že předmět smlouvy není nový, je použitý, zastavený, zapůjčený, zatížený leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví;
 - d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení prodávajícímu.

VII. Závěrečná ustanovení


1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Kupující obdrží 3 paré a prodávající 1 paré.
4. Smluvní strany se, ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.

Přílohy kupní smlouvy:

č. 1 – seznam a specifikace výzdoby


V.....dne.....
14. 10. 2015
Dobrouk



Prodávající
Mgr. Eva Poláčková

Poláčková

V Jičíně dne 1. 10. 2015



Kupující
Ing. Čeněk Strašík

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Zadavatel požaduje při nákupu (pronájmu) vánočního osvětlení, 2 D a 3 D dekorací následující technické parametry:

Světelné řetězy, závěsy, 2 D a 3 D dekorace			
Parametr - požadavek	ANO	NE	Nabídka
Výrobky s dvojitou a zesílenou izolací, vhodné pro venkovní použití	ano		
Norma krytí pro venkovní použití minimálně "IP 44"	ano		
Napětí 230 V	ano		
Dodržování evropské směrnice 2002/95/ES	ano		
Záruka svítivosti diod - životnost minimálně 5 let a více			10 let
Svítivost diod - teplota bílá (pokud nebude u konkrétního druhu výrobku specifikováno)	ano		
Rozteč diod při použití konkávních diod min. 18 cm - max.			17
Rozteč diod při použití konvexních diod min. 10 cm - max. 8 cm		ne	
3 D dekorace - předložit vizualizaci před realizací, detaily konstrukce a uchycení nasvícení	ano		
Zajištění případného pronájmu u požadovaných 3 D dekorací	ano		
Vysoká mechanická odolnost kabelů spojovacích materiálů	ano		
Záruka dostupnosti náhradních dílů (diody, spojovací materiály apod.) po dobu životnosti LED technologií	ano		
Záruční lhůta na kompletní dodávku min. 36 měsíců a více			96
Záruční servis	ano		
za pronájem výrobky - ručí pojištěním zadavatel (pronajíkatel)	ano		
Zaškolení montážní a prací 1 rok	ano		
Dodávka požadovaného vánočního osvětlení do 16. 11. 2015	ano		
Zaškolení v termínu 16.11. - 23.11.2015	ano		zdarma
Nabídka přepravy			
Prohlídka na místě s ukázkou připojných míst			
Pro montáž poskytnou TS ličín dvě vysoko zdvižné plošiny (s výškovým dosahem 16 m a 22 m, použití obě najednou)	ano		

Poznámka: ve sloupci nabídka vyplňte pouze tučně orámované buňky


Nedílnou součástí vyplněné technické specifikace bude předložení vzorku použitých led diod u světelných řetězců, kládek, rampouchů, vizualizace detailů konstrukce a uchycení 3 D a 2 D

Poláček



Příloha č. 3
VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ - SPECIFIKACE
Zadavatel požaduje nákup následujícího vánočního osvětlení a 2 D a 3 D dekorů
popis dle lokalit

Lokalita: nákup vánočního osvětlení - světelné řetězy, závěsy, rampouchy/krápníky, 2 D a 3 D dekorace		Druh výrobku	Množství celkem	Cena bez DPH	Inst.met.
Parametr - požadavek					
Lokalita: Husova ulice					
Osvětlená koruna stromu před Grand Hotelem Praha, zdobená koruna stromu 1x (inspirace: viz příloha č. 1 - obr.č 1)	světelný řetěz, černý kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (120 m jeden strom)	120 m	7 560		840
Osvětlené koruny stromů - 6 stromů před lékárnou ZEA + 2 stromy směrem do Jungmannovy ul. (inspirace: viz příloha č. 1 obr.č. 1)	světelný řetěz, černý kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (120 m jeden strom) 8 x 120m	960 m	52 400		4450
Masarykovo divadlo - 4 sloupky nad vchodem -výška sloupu ca 3,8 m (inspirace: viz příloha č.1 obr. č. 2)	světelné řetězy - rastrovitě umístit, nezavěšovat svisle, černý kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu; ca 80 m na 1 sloup, bez možnosti vrtání do fasády budovy (4x 80 m)	320 m	19 400		1500
Masarykovo divadlo - světelné rampouchy/závěs kolem hlavní fasády včetně boční budovy (inspirace: viz příloha č. 1 obr.č. 3)	světelné rampouchy (krápníky) šířka 0,5 m, černý kabel včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu,obvod ca 54 m	55 m	21 800		1500
Světelný řetěz na solitéry stromky u vchodu do divadla 1,5-1,8m (2 ks)	Světelný řetěz, zelený kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (2x 20 m)	40 m	2 600		400
Lokalita: Žižkovské náměstí					
Radnice - osvětlené girlandy na parapety prostředních oken - 4 okna (2+2) v I. a II. patře, délka parapetu 3m (inspirace: viz příloha č. 1 obr. č. 4)	Jehličnatá girlanda, barva zelený smrk,délka 3 m, průměr 30 cm, výplet světelný řetěz 20 m, zelený kabel, barevné koulečky 8 cm, celkem 40 ks - 20 červené, 20 zlaté včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (2 x 3 m)	6 m	3 900		
Radnice - girlandy nad hlavním vchodem (inspirace: viz příloha č. 1, obr. č. 4)	Jehličnatá girlanda, barva zelený smrk,délka 2 m, průměr 30 cm, výplet světelný řetěz 20 m, zelený kabel, barevné koulečky 8 cm, celkem 40 ks - 20 červené, 20 zlaté ,včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu(1x2m)	2 m	1 950		
Radnice - girlandy na parapety boční správní budovy - 16 oken, parapet 1,2 m (inspirace: viz příloha č.1, obr. č. 4)	Jehličnatá girlanda, barva zelený smrk, délka 1,2 m, průměr 30 cm, výplet světelný řetěz 10 m,zelený kabel, barevné koulečky 8 cm, celkem 15 ks - 7 ks červené, 8 ks zlaté včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (16 x 1,20 + rezerva)	20 m	15 900		
Radnice - světelné rampouchy/závěsy max. šířka 0,5 m, pod i nad okny 4 x 1 okno + 1 slepé okno (šířka ca 330 cm) v I. a II. patře (inspirace: viz příloha č.1, obr.č.5)	Světelné rampouchy max. šířka 0,5 m, černý kabel včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (8 x 3,30 m + rezerva)	27 m	12 300		3800
Osvětlené živé stromky v květináči ca 1,5m před vchodem radnice 2x	světelný řetěz, délka 20 m na 1 stromek, zelený kabel, včetně instalačního a elektro materiálu (2x 20m)	40 m	2 240		
Osvětlené koruny stromů před prodejnou Falco Elektro 4 stromy (inspirace: Viz příloha č. 1, obr.č.1)	světelné řetězy - 50 metrů na 1 strom, černý kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (4x 50m)	200 m	12 300		1113

Františská 18, 150 00 Praha 5
BON JOUR®
 ILLUMINATION s.r.o.
 DIČ: C225683853
 IČO: 25683853

Lokalita Valdštejnovo náměstí				
Valdštejnský zámek - do náměstí - kontura hlavní římsy (pod horní římsou) a říms tympanonů ze světelných rampouchů/krápníků šířka 0,5 m. Začátek kontury arkýř u kostela, konec kontury arkýř do ulice Smiřických (inspirace: viz příloha č. 1, obr.č.6)	Světelné rampouchy (krápníky), šířka 0,5 m, černý kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu	80 m	25 500	
Valdštejnský zámek - do náměstí světelné záclony/ závěsy na pilastry od parapetu oken 2. NP až po nadpraží oken 3. NP (8ks pilastrů) (inspirace: viz příloha č. 1, obr.č.6)	výrobek na míru - např. světelná záclona/ závěs o rozměru 720 cm x 90 cm, ukotvená lankem nebo vyplněné řetězy v profilu/rámu (bez možnosti vrtání do fasády budovy), výška pilastru 7,6 m, šířka 0,9 m; černý kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu	8 ks	30 000	6900
Vánoční strom (ca 12 m vysoký) - koule v kombinaci červená/zlatá + svítící kometa na špičku stromu (inspirace: viz příloha č. 1, obr.č.7)	Vánoční koule - průměr 30 cm, mrazuodolné, 20 ks červená, 20 ks zlatá, včetně háčků/uchycení	40 ks (20 červená + 20 zlatá)	3 500	
	Vánoční koule - průměr 20 cm, mrazuodolné, 15 ks červená, 15 ks zlatá včetně háčků/uchycení	30 ks (15 červená + 15 zlatá)	3 360	
	Svítící kometa, délka 150 cm, tvar připodoben špičce stromu - teplá bílá, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu	1 ks	3 710	
Adventní městečko - světelné řetězy na solitérní stromky vysoké 2m a 1-1,5 m; světelný řetěz na střechu prodejních stánků po celém obvodu (10 stánků)	Světelný řetěz na 2 m stromek, 24 m na 1 stromek (8x 24 m), zelený kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu	160 m	9 980	1120
	Světelný řetěz na 1-1,5 m stromek ca 15 m na 1 strom, (10x 15 m); zelený kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu	150 m (10x 15m);	7 600	1148
	Světelný řetěz na obvod střechy stánku, 1 střecha obvod 13 m, zelený kabel, včetně instalačního a elektropropojovacího materiálu (10 x 13m)	130 m	6 000	1148
Osvětlené koruny stromů u Mariánského sloupu 8 ks (inspirace: viz příloha č. 1, obr.č.1)	Světelný řetěz, 80 m 1 strom, černý kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (8x80 m)	640 m	35 800	3024
Lokalita - přístupové ulice do náměstí - ul. Palackého, Smiřických, Chelčického, Fortna, Čelakovského				
ul. Palackého, Smiřických, Chelčického, Fortna, Čelakovského (inspirace: příloha č.1 obr.č.8)	Převěsy z pramenů pěti světelných řetězů (teplá bílá) uprostřed s 2 D dekorem anděla ca výška 70 cm x šířka 80 cm (studená bílá) do ulic Palackého (šířka ulice 10 m) a Smiřických (šířka ulice 6 m) - v každé ulici k dispozici dva držáky, ukotvení na lanka nebo rám bez možnosti dalšího vrtání do fasády budov, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (v každé ulici budou dva převěsy s andělem a uprostřed převěs bez anděla)	4 ks s 2 D světelným andělem (z toho 2 ks na šíři ul. 10 m a 2 ks na šíři ul. 6m)	42 000	
	Převěsy z pramenů pěti světelných řetězů (teplá bílá) bez dekoru do ulic Palackého a Smiřických (prostřední převěsy), v každé ulici k dispozici dva držáky, ukotvení na lanka nebo rám bez možnosti dalšího vrtání do fasády budov, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu	2 ks bez anděla (z toho 1 ks na šíři ul. 10 m a 1 ks na šíři 6 m)	16 000	
	Převěsy z pramenů pěti světelných řetězů do ulic Chelčického, Fortna, Čelakovského - v každé ulici pouze 1 ks převěsu (teplá bílá) uprostřed s 2 D dekorem anděla (studená bílá) k dispozici jeden držák, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu	3 ks včetně anděla	30 000	

Handwritten signature

Lokalita Zámecká zahrada				
Osvětlené sloupky růží - 20 sloupů (inspirace: viz příloha č.1, obr.č.9)	Světelné řetězy na sloupky růží, omotání tak, aby řetězy vytvářely rastr, nezavěšovat svisle, 40m, černý kabel, (20x 40 m)	800 m (20x40 m)	44 800	14 000
Světelné řetězy - na strom buk	10 x 20m, černý kabel	200 m	11 200	
Světelné koule umístěné na zídce u schodů směrem k fontáně, průměr 80 cm (inspirace: viz příloha č.1, obr.č.10)	Světelná koule, průměr 80 cm, teplá bílá, s mírným flash efektem	2 ks	14 800	
Fontána - hladina ze světelného řetězu s flash efektem + 2 D dekor ryby (kapři) (inspirace: viz příloha č. 1, obr.č.11)	Světelný řetěz na vytvoření hladiny s flash efektem, ukotvení na lanka, 4 ks kapři 2 D dekor - 2x velikost 1,5 m délka x 1 m výška, 2x velikost 2,40 délka x 1,4 m výška (2 ks teplá bílá, 2 kusy studená bílá)	160 m 2ks + 2ks	10 528 30 000	
Osvětlené solitérní stromky u vchodu do zahrady 1,8 m (4 ks)	Světelný řetěz - 20m 1 stromek, zelený kabel, (4x20m)	80 m	4 470	500
Vchod do parku od kostela sv. Jakuba a spojovací chodba z muzea do kostela sv. Jakuba (ca 17 m) - světelné rampouchy/ krápníky nad vchodem do parku (ca 6,2 m) a pod horním parapetem u spojovací chodby (inspirace: viz příloha č.1, obr.č.12)	Světelný krápník/rampouch nad vchodem do parku (6,2 m) a pod parapetem spojovací chodby (17m), šířka 0,5 m,	24 m	7 600	500
Příslušenství pro Zámeckou zahradu	Elektro přípojny a propojovací materiál		15 000	
II. okruh náklupu vnitřního osvětlení - světelné řetězy, závěsy, 2 D a 3 D dekorace				
Lokalita zámek - nádvoří				
Muzejní nádvoří - osvětlené solitéry živých stromků vysokých 1,5 - 1,8 m (4 ks)	Světelné řetězy, 20 m na 1 stromek, zelený kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu	80 m	5 000	560
Arkádové nádvoří - hvězdné nebe (1 ks kometa + 16 hvězd) (inspirace: viz příloha č.1, obr.č.13)	vyrobeno na míru: 1 ks kometa v rozměru ca výška ca 100cm a délka 270cm (přizpůsobení skutečnosti) v kombinaci teplá a studená bílá, chvost komety s flash efektem, 16 hvězd 8 ks s výpletem ze světelného řetězu - teplá bílá, z toho 4 ks v rozměru 100 cm a 4 ks v rozměru 50cm; 8 ks bez výpletu - teplá bílá, z toho 4 ks v rozměru 100 cm a 4 ks v rozměru 50 cm, ukotvení na lanku v prostoru, bez možnosti zásahu do fasády budovy a zničení fasády sloupů, počítat s gumovými či jinými podložkami pod lanka či jiná ukotvení	1 ks kometa vel. ca výška 100 cm, délka 270 cm, 4 ks hvězda s výpletem kombinace teplá bílá vel. 100 cm, 4 ks vel. 50 cm; 4 ks hvězka bez výpletu teplá bílá- 4 ks 100 cm, 4 ks 50 cm	51 500	5800
Velké nádvoří - osvětlené koruny stromů (4 stromy) a kontura z rampouchů/krápníků pod okapy na třech stranách - jižní, západní, východní (inspirace: viz příloha č.1, obr.č.14)	světelný řetěz na koruny stromů, 70 m na 1 strom, černý kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (4x70m)	240 m	17 700	2100
	Světelné rampouchy/krápníky šířka 0,7 m, umístěno pod okapem na třech světových stranách - jižní, východní, západní	91	44 400	625
Lokalita - centrum města				
Osvětlené solitéry živých stromků v centru města 1,5 - 1,8 m 8 ks	Světelný řetěz na živé stromky, 20 m na jeden stromek, zelený kabel, včetně instalačního a elektro propojovacího materiálu (8x20m)	160 m	10 960	2000
Rezerva				
Světelné řetězy a krápníky (bonus - zdarma)	Světelný řetěz	100 m	0	
(bonus - zdarma)	Světelné rampouchy/krápníky šířka 0,7 m	20 m	0	
(bonus - zdarma)	Světelné rampouchy/krápníky šířka 0,5	30 m	0	
Montážní a zaškolovací práce 1. montáž	Doprava, - 4 zaměstnanci, pomoc při 1. montáži, zaškolení pro další montáže a demontáže (4x8 hod.)	32 hod.	0	

633 758

53 028

Poznámka. součástí nabídky bude předložení barevné vizualizace (fotodokumentace) zboží, musí odpovídat skutečnosti. vzorek 1 m girlandy s výpletem ze světelného řetězu a koulíček dle požadavku, vizualizaci 2 D dekorů; Video animace 3 D dekorů včetně + vizualizace detailů konstrukce a vzhledu, popř. předložení zmenšeného vzorku 3 D dekoru

pronájem
celkem

40000
673 758

BON JOUR®
ILLUMINATION, s.r.o.
DIČ CZ25683653