







LEGENDA – objekt SO 101


 CHODNÍK
žlutá deska s=50cm


 NOVÉ NÁVRŽENÉ KAMENNÉ A BETONOVÉ OBRUBNÍKY


 ZAPRŮSTŘENÍ A ZAULTI STYČNÉ SPÁRY
horák asfaltová zbitulka

 DVOLINKA
žlutá drobná kosačka 8/10 v bet. loži 20/25xK3

 NÁVRŽENÁ VÝŠKA OBRUBNÍKU


 CHODNÍKOVÁ RAMPA
-max. sklon 12,5%


 OCHRANNÉ ZABRZDÍ V=1,0m, požizkové
tržba 44,5x3,2 dle ČSN 42 3715


 NÁVRŽENÉ PRŮČNÉ SKLONY (‰)
-maximálně přípustný


 UMĚLÁ VODNÍ LINIE s=40cm
s podélnými drážkami, přírodní

 STÁVAJÍCÍ STROMY, zachovat
mechanická ochrana kmenů / bez ochrany


 STÁVAJÍCÍ LUCVNÍ VPUSŤ
- zachování, pročítání / odstranit

 NOVÁ LUCVNÍ VPUSŤ
+přípojný potrubí PVC KG DN200


 LUCVNÍ PŘÍPOJKA
PVC KG DN150-200, spád min. 0,5%

 GEJZER + PVC KG DN125
- napojení na nejbližší UV

 NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA
-zpřístupnění stávající UV za novou RS

 PŘÍDELNÁ DŘEŽ
PVC KG DN150-200, spád min. 0,5%

 LUCVNÍ DVODRÁŽKOVÝ ŽLAB + pachoči rýt B12,5
-výšeřší přes obrubník do koryti 6 zelené



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SITÍ:

	STÁVAJÍCÍ STAV, hrany ploch
	VROBNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
	NADZEMNÍ VEDENÍ VN + ochranné pásmo 7m
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN ve správné SŽDC + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ SÍTELOVAČKOVÉ VEDENÍ + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODŮ + ochranné pásmo 1,5m
	PODZEMNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m
	PODZEMNÍ PLYNOVOD + ochranné pásmo 1,0m
	PODZEMNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m

Před zahájením značnických prací je nutno přivést zápočte všech správců podzemních rozvodů k přesnému vyčtení inženýrských sítí.

1/ Informace o průběhu podzemních sítí jsou pouze informativní a nenahrazují aktuální vyjádření správce.

2/ Informace byly správci vydány pouze pro účely tohoto mapového podkladu a nesmí být použity pro jiné účely. Zneužití je pod sankcí dle podmínek správců podzemních sítí.

3/ Tento mapový podklad byl vyhotoven pouze pro použití dle popisového pole. Rozšiřování pro jiné účely pouze se souhlasem a podle podmínek zhotovitele.

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIŠ	DATUM

Projekčná a inžinierska kancelária dopravných a pozemných stavieb

ING. TOMÁŠ RAK

Číslo 74156179
Tel.: +420 602 262 672

Tulňavská 26/22, Husovice, Vokč 41
e-mail: info@ingtomazrak.cz
web: www.ingtomazrak.cz

HLAV. INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Rak
ZODPovedávaj. PROJEKTANT: Ing. Tomáš Rak
VÝKONČOVAT. Bc. Hana BARTOŠOVÁ
KOORDINÁTOR: Bc. Hana BARTOŠOVÁ
KRAJ: Stredočeský

STUPEN' PÍS. DSP: DPS
DATUM: 7/2018
ČÍSLO ZAKAZKY: 18 021
PRÍLOHA: 35.2.4
FORMÁT: A4
MISKO: 1:250
K.Ú.: Husovice u Říčan
ČÍSLO PÁRE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ
v ulici Ondřejovská, Pražská v Mníchovicích

SITUACE ODVODNĚNÍ Č. VÝKRESU: C.1.2.5a