




[illegible]

označ.	popis	profil	délka 1ks (bm)	plocha (m ²)	počet ks	hmotnost Kg/m	množství Kg
	svislá tyč - štěrín	je1 40/2	2,74		2	2,24	12,28
	madlo	je1 40/2	0,72		4	2,24	6,45
	nosník podesty - boční	L50/5	0,72		2	3,79	5,46
	nosník podesty - čelní	L50/5	0,60		1	3,79	2,27
	nosník podesty - zadní - podél stěny	L50/5	0,80		1	3,79	3,03
	pásovina - zábradelní zarážka	pás 3/80	0,72		2	1,89	2,72
	pororošt svařovaný, s drátem, rozteč ok 34/38; nosná pásovina 30/2			0,50	1	21,50	10,75
	kotevní prvky a prořez (10%)						4,30
hmotnost celkem:							47,26 kg

A cross-sectional diagram of a sewer manhole. The manhole is a vertical shaft with a flat bottom. A circular cover is in the center of the bottom, featuring a large black 'L' and the word 'sewer' written across it. The shaft is flanked by two vertical walls. The bottom of the shaft is a thick, hatched rectangular block.



žárově zinkováno

	HIP	Ing. S. Piskláková	Ing. Simona Piskláková projekce vzduchotechniky Brávova 3, 616 00 Brno		
	Zodp. projektant	Ing. P.Kadaňka			
	Projektant	Ing. P.Kadaňka			
	Zak.číslo	08/P/15		Formát	2x A4
	Datum	07/2015		Měřítko	1:25
	Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby			
Statutární město Brno Dominikánské nám.1, 601 67 Brno			medsi@centrum.cz (+420) 541 212 209		
Investor: Malinovského nám. 3, 602 00 Brno - Střed					
Místo: Malinovského nám. 3, 602 00 Brno - Střed					
Stavba ZŘÍZENÍ KLIMATIZACE V OBJEKTU MMB MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 3, BRNO					
Objekt	Budova magistrátu				
Část	ARCH. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
Název	Žebřík pro výstup na střešní plošinu				
ve spolupráci s:			ARCHITEKTURA  AP-atelier, s.r.o. Kabátníkova 2, 602 00 Brno		
číslo paré					
číslo výkresu					
18					

ve spolupráci s:

ARCHITEKTURA

AP-atelier, s.r.o.
Kabátníková 2, 602 00 Brno

číslo paré

í slo výkresu

18