

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.14	VÝDEJNA	11,25
1.13	KUCHYŇ	14,71
1.16	VZT	5,35
1.17	ÚKLID	0,87
1.23	ÚKLID	2,42
1.28	STROJOVNA	4,09

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]		ROZSAH REKONSTRUKCE
			POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚNY	POVRCH STROPU	A	B	
01.07	CHODBA	24,21	KOBEREC	OMÍTKA+MALBA	KAZET. PODHLED	1820	2400	
01.12	KLUB	82,45	KOBEREC	OMÍTKA+MALBA	OMÍTKA+MALBA	1730	3410	
01.18	CHODBA	17,41	DLAŽBA	KER. OBKLAD	KAZET. PODHLED	1940	2150	
01.19	HUP	14,79	DLAŽBA	OMÍTKA+MALBA	KAZET. PODHLED	1840	2040	
01.20	CHODBA	6,42	DLAŽBA	OMÍTKA+MALBA	OMÍTKA+MALBA	1600	3330	
01.21	ROZVODNA	10,62	BETON	OMÍTKA+MALBA	OMÍTKA+MALBA	1820	3340	
01.24	SKLAD	50,53	DLAŽBA	OMÍTKA+MALBA	OMÍTKA+MALBA	1790	1790	
01.25	ARCHIV	57,91	DLAŽBA	OMÍTKA+MALBA	OMÍTKA+MALBA	2220	3200	
CELKEM		123,15						

— . . . — Plechový kabelový žlab pro silnoproudý rozvod elektro

Kabelové rozvody SKS jsou realizovány kabelem UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, v elektroinstalační liště LV na omítce s datovými dvouzásuvkami

PK 170/70 cca 168 kabelů UTP 5.cat, 142 6.cat ~0.85x

PK 170/70 cca 142 kabelů UTP 6.cat




Diagram showing a stepped profile with a total length of 5m. The profile consists of a flat base, a raised section of width 1, and a flat top of width 2.

OPRAVA STUDOVNY Přední studovna
v zadní části přízemí Schebkova paláce

530 03 Pardubice
tel.: 608 981 059

Dokumentace pro provedení stavby a
dokumentace zadání stavby

D.1.4.F. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

VYPRACOVALI: 01

1067

2

2
and

PAGE: