



PŘÍLOHA Č. 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – DÍLČÍ ČÁST 8

Název výběrového řízení:	Digitalizace technologie a posílení procesního work flow ve společnosti Colonia press, a.s.
Název projektu:	Digitalizace technologie a posílení procesního work flow ve společnosti Colonia press, a.s.
Reg. č. projektu	CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012950
Druh zakázky:	Dodávky
Název zadavatele:	Colonia press, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kolín IV, Havlíčkova 844, PSČ 28000
IČO:	261 86 292
Zastoupen:	Štěpánka Líznerová, statutární ředitelka
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4dc2505-39fa-4d2a-9b10-972a56e060c2

Zabezpečovací systém – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel požaduje dodání zabezpečovacího systému.

Zabezpečení objektu „Hala D“ a propojení se stávajícím zabezpečovacím systémem společnosti. Zabezpečovací systém zabezpečuje jednotlivé části společnosti vč. výroby, skladování, výrobní dokumentace vč. pracovních postupů a veškerého technického zabezpečení vč. R&D sektoru.

Předpokládaná hodnota zakázky:

203 732 Kč

Požadavky zadavatele:

1) Základní požadavky na technologii (minimální parametry)

- Elektronické zabezpečení části společnosti „Hala D“.
- Bezpečnostní ústředna minimálně tř. II..
- Možnost doplnění bezdrátové nástavby.
- Počet sekcí minimálně 8.
- GSM/GPRS/LAN komunikátor.
- Možnost min. cca 10 podsystémů.
- Minimálně 100 zón.
- Minimálně 100 periférií.
- Počet uživatelů minimálně 300.
- Minimálně 300 uživatelských kódů.
- Počet progr. výstupů minimálně 16.
- Ústředna musí být připojitelná ke stávajícím detektorům zapojenými do hvězdy.

- Detektory pohybu, dosah minimálně 12 metrů úhel minimálně 90 stupňů
- Detektor pohybu s kamerou dosah minimálně 12 m, úhel minimálně 110 stupňů
- Venkovní siréna hlasitost minimálně 110 dB/m napájení 12V (9-15V) včetně akumulátoru.
- Siréna vnitřní - piezo siréna hlasitost minimálně 85 dB/m
- Minimální rozpis výměr a výpis použitého materiálu:

Klávesnice LCD, vestavěná čtečka karet	1x
Ovládací čip	50x
Expander pro 16 prvků	5x
Radiový modul	1x
Duplexní ovládací klíčenka	12x
PIR drátový	30x
PIR drátový venkovní	3x
PIR bezdrátový	10x
PIR drátový s kombinací s MW	10x
MG kontakt	30x
MG kontakt ocelový	4x
PIR s kamerou bezdrátový	2x
PIR s kamerou drátový	2x
Přídavný sběrníkový zdroj + akumulátory	2x
Kabel UTP5e	2000 m
Venkovní zálohovaná siréna+akumulátor	1x
Vnitřní siréna drátová	5x

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Délka záruky na zařízení:

1 rok

Reakční doba:

Možnost kontaktovat servis telefonicky nebo elektronicky v pracovních dnech minimálně mezi 9:00 - 15:00. S maximální reakční prodlevou 12-ti hodin.

Servisní zásahy:

V případě nemožnosti vyřešit závadu vzdáleně (telefonicky nebo elektronicky) dodavatel vysílá technika do 48 hodin od tohoto zjištění.

Dostupnost náhradních dílů:

Dodavatel garantuje dostupnost všech náhradních dílů v době záruky nejvýše do 14 dnů od detekce poškození náhradního dílu.

Platební podmínky:

Cena bude prodávajícímu uhrazena po částech, a to na základě faktur, které prodávající vystaví kupujícímu. Kupní cena bude uhrazena zálohově v následujících platbách:

- a) při objednání zboží kupující uhradí 30 % kupní ceny,
- b) před dodáním zboží kupující uhradí 50 % kupní ceny,
- c) po dodání zboží kupující uhradí 10 % kupní ceny.