

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor dopravy a silničního hospodářství**  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 97393/2016

SpZn: KÚOK/89263/2016/ODSH-SH/7013

V Olomouci dne 5. října 2016

Vyřizuje: Ing. František Krpec

tel.: 585 508 311

fax: 585 508 336

e-mail: [f.krpec@kr-olomoucky.cz](mailto:f.krpec@kr-olomoucky.cz)

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen Krajský úřad), jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon o pozemních komunikacích), rozhodl podle § 32 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích takto:

na základě žádosti Města Hranice, IČ: 003 01 311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice - Hranice I-Město, zastoupeného fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, nezapsanou v obchodním rejstříku, podnikající pod názvem Ing. arch Tomáš Kočnar, IČ: 429 65 993, se sídlem Galašova 170, 753 01 Hranice - Hranice I-Město, která byla Krajskému úřadu doručena dne 7. 9. 2016,

### s e p o v o l u j e

provádět stavbu „**Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa, úsek Hranice–Lázně Teplice nad Bečvou**“ (dále jen stavba), v silničním ochranném pásmu silnice I/35, vpravo jejího staničení, a to za těchto podmínek:

1. Stavba, která začíná u mostu u sokolovny (ul. Mostní) v Hranicích a končí na rozhraní katastrálního území Hranice a Černotín, je navržena podél pravého břehu řeky Bečvy. Stavba cyklostezky je rozdělena na 2. etapy. Etapa č. 1 je dlouhá 1397,28 m a je rozdělena na úseky A až D. Etapa č. 2 je dlouhá 1377,31 m a je rozdělena na úseky E až H.
2. V silničním ochranném pásmu silnice I/35 bude prováděna část stavby, a to od km staničení 294,347 (cca 60 m před koncem úseku B) po km staničení 296,047 (cca 130 m za začátkem úseku G) silnice I/35.
3. Stavba bude provedena dle ověřených celkových situačních výkresů, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
4. Pokud do pěti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavebním úřadem vydán souhlas s provedením stavby, nebo pokud obecným stavebním úřadem vydaná rozhodnutí nebo sdělení pro umístění a povolení stavby pozbydou platnosti, pozbývá toto rozhodnutí o povolení provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/35 platnosti.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Město Hranice, IČ: 003 01 311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice - Hranice I-Město



## O d ů v o d n ě n í

Město Hranice, IČ: 003 01 311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice - Hranice I-Město, zastoupené fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, nezapsanou v obchodním rejstříku, podnikající pod názvem Ing. arch Tomáš Kočnar, IČ: 429 65 993, se sídlem Galašova 170, 753 01 Hranice - Hranice I-Město, předložilo dne 7. 9. 2016 Krajskému úřadu žádost o povolení provádění stavby cyklostezky v úseku od mostu u sokolovny (ulice Mostní) po hranici katastrálního území Hranice-Černotín (stavba „Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa, úsek Hranice-Lázně Teplice nad Bečvou“) v silničním ochranném pásmu silnice I/35.

Dle předložených podkladů je navržený úsek cyklostezky, začínající u mostu u sokolovny (ul. Mostní) a končící na hranici katastrálního území Hranice a Černotín, veden podél toku Bečvy (po pravém břehu). Pozemky pro umístění stavby jsou dosud využívány jako chodníky, veřejné prostranství a plochy zeleně. Realizaci stavby nedojde ke změně odtokových poměrů. Srážkové vody z tělesa cyklostezky a pěších komunikací budou vsakovat na pozemcích stavby dle stávajícího stavu. Z důvodu návaznosti na plánovaná protipovodňová opatření na řece Bečvě je stavba cyklostezky rozdělena na 2. etapy. Etapa č.1 je dlouhá 1397,28 m a je rozdělena na úseky A až D. Úsek A je veden od začátku staničení u mostu v ulici Mostní, pokračuje po ulici Kropáčova a Přisady. Úsek cyklostezky B je veden po koruně navrhované sypané hráze a úsek C je vedený podél paty zpevněného svahu v poloze stávající nezpevněné nábrežní komunikace. Úsek cyklostezky D je vedený podél stávající ochranné stěny v poloze stávající nezpevněné nábrežní komunikace. Etapa č. 2 je dlouhá 1377,31 m a je rozdělena na úseky E až H. Úsek cyklostezky E je vyveden do zvýšené polohy úrovně stávajícího chodníku vedeného podél silnice I/35. Stávající chodník bude odstraněn, obrubník silnice bude zachován. Nově navržený cyklistický pás bude od silnice I/35 oddělen bezpečnostním zeleným pásem šířky 1,0 m. V bezpečnostním pásmu budou umístěny přeložené sloupky veřejného osvětlení. Projektovou dokumentací je dokladováno zajištění bezpečnostního odstupu 0,5 m od hrany obrubníku silnice po okraje sloupů veřejného osvětlení. Úsek cyklostezky F bude odkloněn od silnice I/35 do lázeňského parku v poloze stávající pěší komunikace a bude zde pokračovat sloučený provoz cyklostezky s pěším provozem. Úsek cyklostezky G a H bude veden v lázeňském parku a bude zde oddělen pěší provoz od cyklistického na samostatný chodník s napojením na stávající komunikace pro pěší. Cyklostezka je ve většině úseků navržena v živiničném povrchu. Povrch nově navržených komunikací pro pěší v lázeňském parku je navržen v mlatovém provedení, navazující přechodové plochy mezi živiničným povrchem a mlatovým povrchem bude ze žulové mozaiky.

Krajský úřad oznámil dne 8. 9. 2016 pod č. j.: KUOK 89855/2016 zahájení správního řízení a požádal o vydání stanoviska k navrženému provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/35 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Olomouc a Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie, a to v termínu do 10 dnů ode dne doručení oznámení s tím, že po obdržení příslušného stanoviska (nebo po vypršení uvedené lhůty) bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Dne 13. 9. 2016 obdržel Krajský úřad souhlasné stanovisko k provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/35, vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, odborem služby dopravní policie, dne 12. 9. 2016 pod č.j.: KRPM-119605-2/ČJ-2016-1400DP.

Dne 16. 9. 2016 obdržel Krajský úřad souhlasné stanovisko k provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/35, vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Olomouc dne 14. 9. 2016 pod zn.: IV-3884/16-Lu.



Podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad může povolit stavbu v silničním ochranném pásmu. Krajský úřad posoudil, že vydáním rozhodnutím nebudou krácena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

### P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.



  
Mgr. František Pěruška  
zástupce vedoucího odboru

Příloha:

- ověřený celkový situační výkres – etapa č. 1
- ověřený celkový situační výkres – etapa č. 2

Obdrží (účastníci řízení):

1. Ing. arch Tomáš Kočnar, Galašova 170, 753 01 Hranice - Hranice I-Město  
zastupující  
Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice - Hranice I-Město

Na vědomí:

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie, Tř. Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
4. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát, U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov
5. spis

**ÚSEK - A ..... 413,020 m** SO 101 - ETAPA Č. 1


STAVEBNÍ OBJEKT NAVRHOVANÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ  
SO-06 OCHRANNÁ STĚNA UL. KROPAČOVA

ÚSEK CYKLOSTEZKY VEDENÝ V ODGAZENÉ POLOZE, MIMO POLOHU OCHRANNÉ STĚNY  
ŽVNÍČNÝ POVRCH - Š. KOMUNIKACE 2,5 M ..... 49,5 M  
ŽVNÍČNÝ POVRCH - PŘECHODOVÁ Š. 2,5-3,0 M ..... 13,8 M  
ŽVNÍČNÝ POVRCH - Š. KOMUNIKACE 3,0 M ..... 349,72 M

**ÚSEK - B ..... 352,290 m** SO 101 - ETAPA Č. 1

STAVEBNÍ OBJEKT NAVRHOVANÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ  
SO-07 OCHRANNÁ SYPANÁ HRÁZ

ÚSEK CYKLOSTEZKY VEDENÝ PO KORUNĚ NAVRHOVANÉ SYPANÉ HRÁZE  
ŽVNÍČNÝ POVRCH - Š. KOMUNIKACE 3,0 M





**ÚSEK - C ..... 319,810 m** SO 101 - ETAPA Č. 1

STAVEBNÍ OBJEKT NAVRHOVANÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ  
SO-07 OPEVNĚNÍ STAVAJÍCÍHO SVAHU

ÚSEK CYKLOSTEZKY VEDENÝ PODÉL PATY ZPEVNĚNÉHO SVAHU  
V POLOZE STAVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ NABŘEŽNÍ KOMUNIKACE  
KOMUNIKACE JE VE SNÍŽENÉ ÚROVNI VE VZTAHU K HLADINĚ BEČVY  
NAVRHOVANA NIVELETA KOMUNIKACE JE NAD HLADINOU Q1  
BETONOVÝ POKRYV - Š. KOMUNIKACE 3,0 M

**ÚSEK - D ..... 304,430 m** SO 101 - ETAPA Č. 1

STAVEBNÍ OBJEKT NAVRHOVANÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ  
SO-08 STAVAJÍCÍ OCHRANNA STĚNA U SILNICE I/35

ÚSEK CYKLOSTEZKY VEDENÝ PODÉL STAVAJÍCÍ OCHRANNE STĚNY  
V POLOZE STAVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ NABŘEŽNÍ KOMUNIKACE  
ZMĚNÝ POKRYV - Š. KOMUNIKACE 3,0 M

#### LEGENDA

SO 101 - NAVRHOVANÁ TRASA CYKLOSTEZKY - Š. 2,5 M  
S BEZPEČNOSTNÍM ODSTUPNÍM PÁSEM Š. 0,5 M

SO 101 - NAVRHOVANÁ TRASA CYKLOSTEZKY - Š. 3,0 M  
ODSTUPNÍM BET. OBRUBENÍ Š. 0,1 M

HRANICE PARCEL KATASTRU  
ČÍSLO PARCELE KATASTRU

HRANICE SILNIČNÍHO OCHRANNÉHO PÁSMU SILNICE I/35 - 50 M OD OSY VOZOVKY

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE  
LÁZEŇSKÉHO MÍSTA TEPLICE N. B. - I. STUPNĚ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE  
LÁZEŇSKÉHO MÍSTA TEPLICE N. B. - II. A. STUPNĚ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE  
LÁZEŇSKÉHO MÍSTA TEPLICE N. B. - II. B. STUPNĚ

VNITŘNÍ LÁZEŇSKÉ ÚZEMÍ

HRANICE LOKÁLNÍHO BIOCENTRA

HRANICE NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU LESNÍHO POZEMKU

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVÁL	ZODP. PROJEKTANT	ING. AROLD TOMÁŠ KOČNÁR
ING. AROLD TOMÁŠ KOČNÁR	ING. S. KOČNÁROVÁ	ING. J. ŠTÍPKE	ING. AROLD TOMÁŠ KOČNÁR
INVESTOR: MĚSTO HRANICE	PERUTOVSKÉ NÁM. 1, 750 000 HRANICE		HRANICE
ÚŘAD: OLOMOUČ			REG. ČÍSLO: 408/2000
			TŘ. 581 624 464
NAZEV: CYKLOSTEZKA BEČVA - PRAVOBŘEŽNÍ TRASA			STUPĚŇ PD: DLR
ÚSEK: HRANICE - LÁZEŇSKÉ TEPLICE NAD BEČVOU			DATUM: VŘEŠŤ
ÚSEK OD MOSTU U SOKOLOVY SILNICE NAD BEČVOU			FORMÁT: 14 x A4
PO HRANICI KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ HRANICE - ČERNÝ			
PRŮLOHA: CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRES	ETAPA Č. 1	MĚŘÍTKO: 1:100	Č. PRŮLOHY: C2.1

Povolení provádět stavby nebo terénní úpravy  
CYKLOSTEZKA BEČVA  
v silničním ochranném pásmu sil. č. I/35  
za účelem .....  
povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje  
správního úřadu ze dne 5. 10. 2016  
č.j. KUOK 97393/2016

Razítko, podpis:

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
OLOMOUCKÉHO KRAJE**  
odbor dopravy a silničního  
hospodářství 9



# Krajský úřad Olomoucký

Obor dopravy a silničního hospodářství

Jordaniho ulice 47a, 772 01 Olomouc

ROČNÍK 97/2018/2019

KÚCH/2018/2019/005/18/7013


2018/2019/005/18/7013

vypracuje: ing. František Krpec

tel: 585 505 311

fax: 585 504 330

email: Lk@okc.cz




3. Stavba bude prováděna dle vyhlášených celkových situáčních výrasů, které jsou součástí tohoto návrhu.

4. Pokud do pěti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavebním úřadem vydán souhlas s prováděním stavby, nebo pokud stavebním úřadem vydán rozhodnutí nebo odůvodněná pro umístění a provedení stavby požádají vlastníka, požádá tuto rozhodnutí o povolení provádění stavby v silničním úhlu anem pásmu silnice I/35 platnost.

5. Stavebník dává na ně, že se zdráhá vyhodnotit a zohlednit obsah.

6. Město Hranice, IČ 003 01 311, se sídlem Pardubická náměstí 1, 753 01 Hranice Hranice I-Město





Povolení provádět stavby nebo terénní úpravy  
CYKLOSTEZKA BEČVA  
 v silničním ochranném pásmu sil. č. I/35  
 za účelem .....  
 povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje  
 správního úřadu ze dne 5.10.2016  
 č.j. KUOK 97393/2016

Razítko, podpis:

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
 OLOMOUCKÉHO KRAJE**  
 odbor dopravy a silničního  
 hospodářství 9